




KATALOG

rešetke • pločevine • mreže • okovje

4

Rešetke

46

Perforirana pločevina

132

Ekspandirana pločevina

168

Varjene in valovite mreže

179

Okovje za vrata

BENKO-TEHNA Puconci d.o.o.

Puconci 403

9201 Puconci



E-mail: info@benkotehna.si

Tel: +386 2 5459 650

Fax: +386 2 5459 656



www.benkotehna.si

Kazalo



REŠETKE

4

Rešetke na zalogi	6
Pohodne rešetke Klasik	8
Pohodne rešetke Stabil	9
Pohodne rešetke Dom	10
Tehnične informacije	11
Stopniščne rešetke	18
Rešetke za posebne namene	21
Možnosti uporabe	28
Pločevinaste rešetke	30
Lestveni profili	43
GFK rešetke	44



PERFORIRANA PLOČEVINA

46

Perforirana pločevina na zalogi	48
Okrogle perforacije	50
Kvadratne perforacije	85
Šestkotne perforacije	111
Podolgovate perforacije	112
Pravokotne perforacije	118
Kreativna linija perforacij	120
Tehnične informacije	128
Možnosti uporabe	130



EKSPANDIRANA PLOČEVINA 132

Ekspandirana pločevina na zalogi	134
Romboidna	136
Šestkotna	157
Okrogla	158
Kvadratna	158
Industrijska linija	159
Tehnične informacije	165
Možnosti uporabe	166



VARJENE MREŽE 168


VALOVITE MREŽE 171

VPENJALNI PROFILI 174



OKOVJE ZA VRATA 179

Za samonosna drsna vrata	180
Za drsna vrata	190
Za lahka viseča vrata in žaluzije	197
Za težka viseča vrata	203
Za krilna vrata	209
Ostalo okovje	214
Možnosti uporabe	218



REŠETKE

Verjetno si kar težko predstavljate vse prednosti ultra prešanih rešetk ...

- ☒ velika statična stabilnost pri nizki specifični teži
- ☒ hitra in lahka montaža
- ☒ kratki dobavni roki
- ☒ svetovanje glede izbire tipa rešetke, materiala, odprtine, nosilnosti ipd.
- ☒ trudimo se zagoviti najvišjo stopnjo kvalitete ob najugodnejših cenah
- ☒ rešetke omogočajo arhitektom in projektantom stroškovno ugodne in kreativne rešitve najrazličnejših problemov



Rešetke na zalogi

Ker se vedno mudi, smo za vas izbrali nekaj najbolj pogostih dimenzij rešetk, ki jih ponujamo iz zaloge.

- ☒ več kot 1325 kosov rešetk vedno na zalogi
- ☒ dostava rešetk iz zaloge najkasneje v dveh delovnih dneh kamorkoli po Sloveniji
- ☒ standardne rešetke, ki jih imamo na zalogi, so višine 30 mm, imajo velikost odprtine 33×33 mm in so vroče cinkane
- ☒ na zalogi imamo tudi surovce, ki jih lahko sami prikojite in jih nato naknadno pocinkate
- ☒ rešetke po vaših dimenzijah vam dobavimo v roku treh tednov



Dostava rešetk kamorkoli v Sloveniji



Več kot **1325 kosov rešetk** vedno na zalogi



Dimenzije in izrezi **po vaših željah**



Pohodna rešetka KLASIK

Nosilni trak: 30/2 mm

Prečni trak: 10/2 mm

Material: vroče pocinkano

Velikost okenca: 33 × 33 mm

Na
zalogi

Artikel	Širina	×	Dolžina
106079	200 mm	×	1000 mm
106007	300 mm	×	1000 mm
106822	400 mm	×	1000 mm
106008	500 mm	×	1000 mm
106505	600 mm	×	1000 mm
106821	700 mm	×	1000 mm
106009	800 mm	×	1000 mm
106824	900 mm	×	1000 mm
106004	1000 mm	×	1000 mm
106722	1000 mm	×	1100 mm
107155	1000 mm	×	1200 mm

Pohodna rešetka STABIL

Nosilni trak: 30/3 mm

Prečni trak: 10/2 mm

Material: vroče pocinkano

Velikost okenca: 33 × 33 mm

Na
zalogi

Artikel	Širina	×	Dolžina
106529	1000 mm	×	1000 mm
106607	1200 mm	×	1000 mm
106592	1200 mm	×	1200 mm

Stopniščne rešetke

Material: vroče pocinkano

Velikost okenca: 33 × 33 mm

Prečni trak: 10/2 mm

Na
zalogi

Artikel	Nosilni trak	Širina	×	Dolžina
110002	30/2 mm	600 mm	×	240 mm
106294	30/3 mm	800 mm	×	240 mm
106230	30/3 mm	800 mm	×	270 mm
106201	30/3 mm	1000 mm	×	270 mm
106242	30/3 mm	1000 mm	×	305 mm
106212	40/3 mm	1200 mm	×	270 mm
106223	40/3 mm	1200 mm	×	305 mm



Pohodne rešetke Klasik - 30/2

Rešetke Klasik na zalogi


Nosilni trak: 30/2 mm

Prečni trak: 10/2 mm

Material: vroče pocinkano

Velikost okenca: 33 × 33 mm

Artikel	Širina	×	Dolžina
106079	200 mm	×	1000 mm
106007	300 mm	×	1000 mm
106822	400 mm	×	1000 mm
106008	500 mm	×	1000 mm
106505	600 mm	×	1000 mm
106821	700 mm	×	1000 mm
106009	800 mm	×	1000 mm
106824	900 mm	×	1000 mm
106004	1000 mm	×	1000 mm
106722	1000 mm	×	1100 mm
107155	1000 mm	×	1200 mm



Najbolj pogosto uporabljana rešetka za razpone do 1000 mm.



Rešetka Klasik 30/2 z okencem L - 33 × 33

Teoretična teža rešetk Klasik
glede na nosilni trak

Nosilni trak: 30/2 mm

Prečni trak: 10/2 mm

Okence	Teža rešetke
L 33 × 33 mm	20 kg/m ²
S 33 × 11 mm	26 kg/m ²
M 22 × 22 mm	30 kg/m ²

Nosilnost rešetk Klasik (nosilni trak 30 × 2)

Razdalja med opornimi točkami	Fv	Fp
300 mm	106,05 kN*	7,06 kN*
400 mm	59,65 kN*	4,70 kN*
500 mm	38,18 kN*	3,53 kN*
600 mm	26,51 kN*	2,82 kN*
700 mm	19,48 kN*	2,35 kN*
800 mm	14,91 kN*	2,02 kN*
900 mm	11,78 kN*	1,76 kN*
1000 mm	8,11 kN*	1,53 kN*
1100 mm	5,54 kN	1,14 kN
1200 mm	3,91 kN	0,88 kN
1300 mm	2,84 kN	0,69 kN
1400 mm	2,11 kN	0,55 kN
1500 mm	1,60 kN	0,45 kN
1600 mm	1,24 kN	0,37 kN
1700 mm	0,97 kN	0,31 kN
1800 mm	0,77 kN	0,26 kN
1900 mm	0,62 kN	0,22 kN
2000 mm	0,51 kN	0,19 kN

Fv = Nosilnost pri enakomerno razporejeni obremenitvi kN/m²


Fp = Nosilnost pri obremenitvi na površino 200 × 200 mm v osrednjem delu rešetke

Pretvornik iz kN v kg: 1 kN ≈ 100 kg 10 kN ≈ 1 tona


*Območje pohodnosti rešetk s točkovno nosilnostjo 1,5 kN na polje 200 × 200 mm v sredini rešetke pri upogibnem momentu 4 mm po BGI 588 in RAL GZ 638



Okence **L**
33 × 33 mm



Okence **M**
22 × 22 mm



Okence **S**
33 × 11 mm

Pohodne rešetke Stabil - 30/3

Močnejše rešetke za večje obremenitve in razpore.

Rešetke Stabil na zalogi

Nosilni trak: 30/3 mm

Prečni trak: 10/2 mm

Material: vroče pocinkano

Velikost okenca: 33 × 33 mm

Artikel	Širina	×	Dolžina
106529	1000 mm	×	1000 mm
106607	1200 mm	×	1000 mm
106592	1200 mm	×	1200 mm



Rešetka Stabil 30/3 z okencem L - 33 × 33

Nosilnost rešetk Stabil (nosilni trak 30 × 3)


Razdalja med opornimi točkami	Fv	Fp
300 mm	159,07 kN*	10,58 kN*
400 mm	89,48 kN*	7,06 kN*
500 mm	57,27 kN*	5,29 kN*
600 mm	39,77 kN*	4,23 kN*
700 mm	29,22 kN*	3,53 kN*
800 mm	22,37 kN*	3,02 kN*
900 mm	17,67 kN*	2,65 kN*
1000 mm	12,16 kN*	2,29 kN*
1100 mm	8,31 kN*	1,72 kN*
1200 mm	5,86 kN	1,32 kN
1300 mm	4,26 kN	1,03 kN
1400 mm	3,17 kN	0,83 kN
1500 mm	2,40 kN	0,67 kN
1600 mm	1,86 kN	0,55 kN
1700 mm	1,46 kN	0,46 kN
1800 mm	1,16 kN	0,39 kN
1900 mm	0,93 kN	0,33 kN
2000 mm	0,76 kN	0,28 kN

Fv = Nosilnost pri enakomerno razporejeni obremenitvi kN/m²

Fp = Nosilnost pri obremenitvi na površino 200 × 200 mm v osrednjem delu rešetke

Pretvornik iz kN v kg: 1 kN = 100 kg 10 kN = 1 tona

*Območje pohodnosti rešetk s točkovno nosilnostjo 1,5 kN na polje 200 × 200 mm v sredini rešetke pri upogibnem momentu 4 mm po BGI 588 in RAL GZ 638




Teoretična teža rešetk Stabil
glede na nosilni trak

Nosilni trak: 30/3 mm

Prečni trak: 10/2 mm


	Okence	Teža rešetke
L	33 × 33 mm	28 kg/m ²
S	33 × 11 mm	35 kg/m ²
M	22 × 22 mm	42 kg/m ²



Pohodne rešetke Dom - 25/2



Rešetka Dom 25/2 z okencem S - 33 × 11



Teoretična teža rešetk Dom glede na nosilni trak

Nosilni trak: 25/2 mm

Prečni trak: 10/2 mm

	Okence	Teža rešetke
L	33 × 33 mm	18 kg/m ²
S	33 × 11 mm	23 kg/m ²
M	22 × 22 mm	25 kg/m ²

Nosilnost rešetk Dom (nosilni trak 25 × 2)

Razdalja med opornimi točkami	Fv	Fp
300 mm	73,64 kN*	4,94 kN*
400 mm	41,43 kN*	3,30 kN*
500 mm	26,51 kN*	2,47 kN*
600 mm	18,41 kN*	1,98 kN*
700 mm	13,53 kN*	1,65 kN*
800 mm	10,36 kN	1,41 kN
900 mm	7,15 kN	1,23 kN
1000 mm	4,69 kN	0,89 kN
1100 mm	3,20 kN	0,67 kN
1200 mm	2,26 kN	0,51 kN
1300 mm	1,64 kN	0,40 kN
1400 mm	1,22 kN	0,32 kN
1500 mm	0,93 kN	0,26 kN
1600 mm	0,72 kN	0,22 kN
1700 mm	0,56 kN	0,18 kN
1800 mm	0,45 kN	0,15 kN
1900 mm	0,36 kN	0,13 kN
2000 mm	0,29 kN	0,11 kN

Fv = Nosilnost pri enakomerno razporejeni obremenitvi kN/m²


Fp = Nosilnost pri obremenitvi na površino 200 × 200 mm v osrednjem delu rešetke

Pretvornik iz kN v kg: 1 kN ≈ 100 kg 10 kN ≈ 1 tona


*Območje pohodnosti rešetk s točkovno nosilnostjo 1,5 kN na polje 200 × 200 mm v sredini rešetke pri upogibnem momentu 4 mm po BGI 588 in RAL GZ 638



Okence **L**
33 × 33 mm




Okence **M**
22 × 22 mm



Okence **S**
33 × 11 mm

Tehnične informacije




Ultra prešane rešetke Vam ponujamo iz **pocinkanega** in **nerjavečega jekla** ter **aluminija**.

Proizvedene so po principu, pri katerem v vsekane nosilne trakove pod visokim pritiskom 5.000 kN enakomerno vtisnemo prečne trakove. Ta metoda omogoča enakomerno in natančno delitev okenc.

Rešetke so lahko obrobline s T-profilom, U-profilom ali ploščatim jeklom.

Rešetke se uporabljajo za pokrivanje ploščadi, mostov, podestov, svetlobnih jaškov, klimatov ipd.



Obrobe rešetk


T - Profil



U - Profil



Ploščato



Delitev okenc

Nosilni trak (mm)	×	Prečni trak (mm)			
11,1	×	11,1	22,2	33,3	
22,2	×	11,1	22,2	33,3	66,6
33,3	×	11,1	22,2	33,3	66,6
44,4	×	11,1	22,2	44,4	
55,5	×			33,3	55,5
66,6	×			33,3	66,6


Velikost okenca:
33 × 33 mm

L




Velikost okenca:
22 × 22 mm

M




Velikost okenca:
33 × 11 mm


S



Tipi rešetk




Nosilni trakovi Standardni



KLASIK 30/2

Višina rešetke:
30 mm


Debelina nosilnega traku:
2 mm



STABIL 30/3

Višina rešetke:
30 mm

Debelina nosilnega traku:
3 mm



DOM 25/2


Višina rešetke:
25 mm

Debelina nosilnega traku:
2 mm

Nosilni trak

Nosilni trakovi potekajo po širini rešetke. Od njih je v največji meri odvisna nosilnost, zato morajo nosilni trakovi potekati pravokotno na oporo!

Nosilni trakovi so označeni z rdečo, opora pa z modro barvo.



Nosilni trakovi Po naročilu


Nosilni trak 2 mm	Nosilni trak 3 mm	Nosilni trak 4 mm	Nosilni trak 5 mm
20 × 2	25 × 3	30 × 4	30 × 5
25 × 2	30 × 3	35 × 4	35 × 5
30 × 2	35 × 3	40 × 4	40 × 5
35 × 2	40 × 3	45 × 4	50 × 5
40 × 2	45 × 3	50 × 4	60 × 5
45 × 2	50 × 3	60 × 4	70 × 5
50 × 2	60 × 3	70 × 4	80 × 5
60 × 2	70 × 3	80 × 4	90 × 5
		90 × 4	100 × 5
			110 × 5
			120 × 5
			130 × 5
			140 × 5
			150 × 5

Tabela nosilnosti rešetk




Fv v kN/m²

Nosilnost pri enakomerno razporejeni obremenitvi kN/m²



Fp v kN

Nosilnost pri obremenitvi na površino 200 × 200 mm v osrednjem delu rešetke



Tip Nosilni trak	DOM 25 × 2 mm		KLASIK 30 × 2 mm		STABIL 30 × 3 mm		40 × 2 mm		35 × 3 mm		40 × 3 mm		40 × 4 mm		50 × 5 mm		60 × 5 mm		100 × 5 mm	
Razdalja med opornimi točkama	Fv	Fp	Fv	Fp	Fv	Fp	Fv	Fp	Fv	Fp	Fv	Fp	Fv	Fp	Fv	Fp	Fv	Fp	Fv	Fp
300 mm	73,64	4,94	106,05	7,06	159,07	10,58	188,53	12,31	216,52	14,26	282,80	18,47	377,06	24,62	736,45	47,18	1060,48	66,72	2945,78	171,01
400 mm	41,43	3,30	59,65	4,70	89,48	7,06	106,05	8,21	121,79	9,51	159,07	12,31	212,10	16,42	414,25	31,46	596,52	44,48	1657,00	114,01
500 mm	26,51	2,47	38,18	3,53	57,27	5,29	67,87	6,16	77,95	7,13	101,81	9,23	135,74	12,31	265,12	23,59	381,77	33,36	1060,48	85,50
600 mm	18,41	1,98	26,51	2,82	39,77	4,23	47,13	4,92	54,13	5,71	70,70	7,39	94,27	9,85	184,11	18,87	265,12	26,69	736,45	68,40
700 mm	13,53	1,65	19,48	2,35	29,22	3,53	34,63	4,10	39,77	4,75	51,94	6,16	69,26	8,21	135,27	15,73	194,78	22,24	541,06	57,00
800 mm	10,36	1,41	14,91	2,02	22,37	3,02	26,51	3,52	30,45	4,08	39,77	5,28	53,02	7,04	103,56	13,48	149,13	19,06	414,25	48,86
900 mm	7,15	1,23	11,78	1,76	17,67	2,65	20,95	3,08	24,06	3,57	31,42	4,62	41,90	6,16	81,83	11,80	117,83	16,68	327,31	42,75
1000 mm	4,69	0,89	8,11	1,53	12,16	2,29	16,97	2,74	19,31	3,17	25,45	4,10	33,94	5,47	66,28	10,49	95,44	14,83	265,12	38,00
1100 mm	3,20	0,67	5,54	1,14	8,31	1,72	13,13	2,46	13,19	2,70	19,69	3,69	26,25	4,92	54,78	9,44	78,88	13,34	219,11	34,20
1200 mm	2,26	0,51	3,91	0,88	5,86	1,32	9,27	2,04	9,31	2,07	13,90	3,07	18,54	4,09	45,25	8,58	66,28	12,13	184,11	31,09
1300 mm	1,64	0,40	2,84	0,69	4,26	1,03	6,73	1,60	6,76	1,63	10,09	2,41	13,46	3,21	32,85	7,69	56,48	11,12	156,88	28,50
1400 mm	1,22	0,32	2,11	0,55	3,17	0,83	5,00	1,28	5,03	1,30	7,50	1,92	10,00	2,57	24,43	6,15	42,21	10,26	135,27	26,31
1500 mm	0,93	0,26	1,60	0,45	2,40	0,67	3,80	1,04	3,81	1,06	5,69	1,56	7,59	2,08	18,54	4,99	32,03	8,47	117,83	24,43
1600 mm	0,72	0,22	1,24	0,37	1,86	0,55	2,93	0,86	2,95	0,87	4,40	1,29	5,86	1,72	14,32	4,11	24,74	6,97	103,56	22,80
1700 mm	0,56	0,18	0,97	0,31	1,46	0,46	2,30	0,71	2,31	0,72	3,45	1,07	4,60	1,43	11,23	3,42	19,41	5,81	89,88	21,38
1800 mm	0,45	0,15	0,77	0,26	1,16	0,39	1,83	0,60	1,84	0,61	2,75	0,90	3,66	1,20	8,94	2,88	15,45	4,89	71,51	20,12
1900 mm	0,36	0,13	0,62	0,22	0,93	0,33	1,47	0,51	1,48	0,52	2,21	0,77	2,95	1,02	7,20	2,45	12,44	4,15	57,60	17,74
2000 mm	0,29	0,11	0,51	0,19	0,76	0,28	1,20	0,44	1,21	0,44	1,80	0,66	2,40	0,88	5,86	2,10	10,13	3,56	46,92	15,21

Pretvornik s kN v kg:


1 kN ≈ 100 kg 10 kN ≈ 1 tona

Območje pohodnosti rešetk s točkovno nosilnostjo 1,5 kN na polje 200 × 200 mm v sredini rešetke pri upogibnem momentu 4 mm po BGI 588 in RAL GZ 638

Podatki o nosilnosti v tabelah so v kN

Teoretične teže rešetk (vroče cinkanih)

Glede na nosilni trak




KLASIK

Nosilni trak: 30/2 mm

Prečni trak: 10/2 mm

	Okence	Teža rešetke
L	33 × 33 mm	20 kg/m ²
S	33 × 11 mm	26 kg/m ²
M	22 × 22 mm	30 kg/m ²




STABIL

Nosilni trak: 30/3 mm

Prečni trak: 10/2 mm

	Okence	Teža rešetke
L	33 × 33 mm	28 kg/m ²
S	33 × 11 mm	35 kg/m ²
M	22 × 22 mm	42 kg/m ²




DOM

Nosilni trak: 25/2 mm

Prečni trak: 10/2 mm


	Okence	Teža rešetke
L	33 × 33 mm	18 kg/m ²
S	33 × 11 mm	23 kg/m ²
M	22 × 22 mm	25 kg/m ²

Glede na okence




Okence **L**
33 × 33 mm

Okence	Nosilni trak	Teža
33 × 33	20 × 2	15 kg/m ²
33 × 33	25 × 2	18 kg/m ²
33 × 33	30 × 2	20 kg/m ²
33 × 33	35 × 2	23 kg/m ²
33 × 33	40 × 2	26 kg/m ²
33 × 33	50 × 2	31 kg/m ²
33 × 33	20 × 3	20 kg/m ²
33 × 33	25 × 3	24 kg/m ²
33 × 33	30 × 3	28 kg/m ²
33 × 33	35 × 3	32 kg/m ²
33 × 33	40 × 3	36 kg/m ²
33 × 33	50 × 3	45 kg/m ²



Okence **M**
22 × 22 mm

Okence	Nosilni trak	Teža
22 × 22	20 × 2	21 kg/m ²
22 × 22	25 × 2	25 kg/m ²
22 × 22	30 × 2	30 kg/m ²
22 × 22	35 × 2	34 kg/m ²
22 × 22	40 × 2	36 kg/m ²
22 × 22	50 × 2	46 kg/m ²
22 × 22	20 × 3	30 kg/m ²
22 × 22	25 × 3	36 kg/m ²
22 × 22	30 × 3	42 kg/m ²
22 × 22	35 × 3	48 kg/m ²
22 × 22	40 × 3	54 kg/m ²
22 × 22	50 × 3	66 kg/m ²




Okence **S**
33 × 11 mm

Okence	Nosilni trak	Teža
33 × 11	20 × 2	20 kg/m ²
33 × 11	25 × 2	23 kg/m ²
33 × 11	30 × 2	26 kg/m ²
33 × 11	35 × 2	29 kg/m ²
33 × 11	40 × 2	31 kg/m ²
33 × 11	50 × 2	37 kg/m ²
33 × 11	20 × 3	27 kg/m ²
33 × 11	25 × 3	31 kg/m ²
33 × 11	30 × 3	35 kg/m ²
33 × 11	35 × 3	39 kg/m ²
33 × 11	40 × 3	43 kg/m ²
33 × 11	50 × 3	51 kg/m ²

Izredna vsestranska uporabnost rešetk

Neomejene možnosti izrezov



Dodatne možnosti

Naležni kotnik



Dvignjena rešetka



Povišana obroba



Izsekana




Izsekana regalna




Pritrditvene kleme




Standardna klena za pritrdjevanje rešetk na podkonstrukcijo. Kleme so vroče pocinkane ali iz Inoxa.



Standardna klena za pritrdjevanje rešetke z okencem 33 x 33 mm (L) na podkonstrukcijo.



Standardna klena za pritrdjevanje rešetke z okencem 33 x 11 mm (S) na podkonstrukcijo.



Dvojna klena za spajanje dveh rešetk.

Naročilo pohodnih rešetk po meri

Prosimo, da nam za naročilo po meri posredujete naslednje podatke:

Dimenzija rešetke

» širina x dolžina v mm = smer nosilnega traku x smer prečnega traku

Nosilni trak (več na strani 13)

- » KLASIK - 30/2 mm
- » STABIL - 30/3 mm
- » DOM - 25/2 mm

Okence (več na strani 12)

- » L - 33 x 33 mm
- » S - 33 x 11 mm
- » M - 22 x 22 mm

Tip rešetke (več na strani 12)

- » STANDARD - Ultra prešana rešetka
- » GS - Protidrсна prešana rešetka
- » SP - Varjena rešetka

Nosilnost rešetke (več na strani 14)

- » F_v v kN/m² = nosilnost pri enakomerno razporejeni obremenitvi kN/m²
- » F_p v kN = nosilnost pri obremenitvi na površino 200 x 200 mm v osrednjem delu rešetke

Smer nosilnega traku (več na strani 13)

- » Nosilni trakovi potekajo po širini rešetke. Od njih je v največji meri odvisna nosilnost, zato morajo nosilni trakovi potekati pravokotno na oporo!

Obroba rešetke (več na strani 11)

- » T-Profil
- » U-Profil
- » Ploščata obroba

Dodatne možnosti (več na strani 16)

- » izrezi
- » povišana obroba
- » naležni kotnik
- » individualne rešitve

Stopniščne rešetke

- ✓ glavne prednosti stopniščnih rešetak so: odtekanje vode, prepustnost za sneg, enostavno čiščenje
- ✓ varen korak in visoka stabilnost
- ✓ stranski rob za pritrdjevanje omogoča hitro montažo nastopk na konstrukcijo, saj jih enostavno samo privijačimo
- ✓ ker dajemo poudarek varnosti proti zdrsom, je na čelni strani stopnice privarjen še protidrski rob z izbočenimi okroglimi luknjami
- ✓ največkrat jih uporabljamo za zunanja požarna stopnišča, uporabne pa so tudi za medetažna stopnišča, stopnišča na balkonih, terase ali celo za glavne stopnice v hišo
- ✓ običajno so stopniščne rešetke vroče pocinkane, seveda pa so lahko izdelane tudi iz nerjaveče pločevine



Stopnice na zalogi



Material: vroče pocinkano

Velikost okenca: 33 × 33 mm

Prečni trak: 10/2 mm

Artikel	Nosilni trak	Širina	×	Dolžina
110002	30/2 mm	600 mm	×	240 mm
106294	30/3 mm	800 mm	×	240 mm
106230	30/3 mm	800 mm	×	270 mm
106201	30/3 mm	1000 mm	×	270 mm
106242	30/3 mm	1000 mm	×	305 mm
106212	40/3 mm	1200 mm	×	270 mm
106223	40/3 mm	1200 mm	×	305 mm

Naročilo stopnic po meri

Prosimo, da nam za naročilo stopnic po meri posredujete naslednje podatke:

Tip rešetke (več na strani 12)


- » STANDARD - Ultra prešana rešetka
- » GS - Protidrsna prešana rešetka
- » SP - Varjena rešetka

Okence (več na strani 12)


- » L - 33 × 33 mm
- » S - 33 × 11 mm
- » M - 22 × 22 mm

Dimenzija stopnice



- » širina × globina v mm =
- = smer nosilnega traku × smer prečnega traku



Stranski rob za pritrdjevanje



b (mm)	n (mm)
200	90
240	120
270	150
305	180



Rešetke za posebne namene


Dekorativne rešetke

Rešetke kot element estetike.

Dekorativne rešetke so prešane rešetke enakih višin nosilnih in prečnih trakov.

Ker ima taka rešetka nosilni trak vsekani na polovico, je oslABLJENA tudi nosilnost rešetke.

Dekorativne rešetke se proizvajajo do višine 100 mm. Enostranska dimenzija ne sme presegati 1800 mm.



Nosilni trak 2/3 mm	Prečni trak	Obroba /okvir
25 × 2 / 25 × 3	25 × 2 / 25 × 3	25 × 3
30 × 2 / 30 × 3	30 × 2 / 30 × 3	30 × 3
35 × 2 / 35 × 3	35 × 2 / 35 × 3	35 × 3
40 × 2 / 40 × 3	40 × 2 / 40 × 3	40 × 3
45 × 2 / 45 × 3	45 × 2 / 45 × 3	45 × 3
50 × 2 / 50 × 3	50 × 2 / 50 × 3	50 × 3
60 × 2 / 60 × 3	60 × 2 / 60 × 3	60 × 3
70 × 3	70 × 3	70 × 3
80 × 3	80 × 3	80 × 3
90 × 3	90 × 3	90 × 3
100 × 3	100 × 3	100 × 3

Nosilni trak 5 mm	Prečni trak	Obroba / okvir
25 × 5	25 × 5	Ploščata obroba v velikosti nosilnega traku
30 × 5	30 × 5	
35 × 5	35 × 5	
40 × 5	40 × 5	
45 × 5	45 × 5	
50 × 5	50 × 5	
60 × 5	60 × 5	

Uporabljamo jih za:

- ☒ stropna polnila
- ☒ prezračevalne rešetke
- ☒ balkonska polnila
- ☒ okenski čistilni balkoni
hkrati uporabni kot
senčila
- ☒ fasade



Delitev okenc					
Nosilni trak	×	Prečni trak			
11,1	×	33,3			
22,2	×	22,2	33,3	44,4	
33,3	×	11,1	22,2	33,3	66,6
44,4	×	22,2		44,4	66,6
66,6	×	66,6			


Žaluzijske rešetke

Rešetke kot drugačna senčila.

Žaluzijske rešetke so primerne povsod tam, kjer želimo omejiti poglede in zasenčiti svetlobo.

Glede na namen uporabe so lahko narejene iz aluminija, inoksa ali so vroče pocinkane.

Prečni trakovi so vstavljeni in prešani pod kotom 30° ali 45°, kar omogoča manjšo prepustnost svetlobe v določeni smeri.



Uporabljamo jih pri:

- ☒ mostovih
- ☒ brveh
- ☒ prehodih
- ☒ prezračevalnih odprtinah
- ☒ balkonskih polnilih
- ☒ fasadah v vlogi senčnikov



Nosilni trak	Prečni trak	Obroba / okvir
25 × 2 / 25 × 3	Prečni trak v velikosti nosilnega traku, vstavljen pod kotom 30° ali 45°	25 × 3
30 × 2 / 30 × 3		30 × 3
35 × 2 / 35 × 3		35 × 3
40 × 2 / 40 × 3		40 × 3
45 × 2 / 45 × 3		45 × 3
50 × 2 / 50 × 3		50 × 3
60 × 2 / 60 × 3		60 × 3
70 × 3		70 × 3
80 × 3		80 × 3
90 × 3		90 × 3
100 × 3		100 × 3

Delitev okenc				
Nosilni trak	x	Prečni trak		
33,3	x	33,3	66,6	99,9
66,6	x	33,3	66,6	
99,9	x	33,3		




Tolsun rešetke

Posebej oblikovani prečni trakovi prispevajo k zelo elegantnemu izgledu žaluzijskih rešetak.

Kot fasadni element omogoča zelo dobro senčenje in obenem tudi prezračevanje. Tolsun rešetke so izdelane izključno iz aluminija.

Največja dolžina nosilnih trakov je 1500 mm in prečnih trakov 2000 mm.

Nosilni trak 50/3	Prečni trak / Lamele 100 × 1,5
300 mm	60 mm
300 mm	120 mm
300 mm	180 mm



Ograjne rešetke



Drevesne rešetke



Drevesne rešetke uporabljamo takrat, ko želimo povečati pohodno površino okrog dreves.

Takšne rešetke omogočajo boljše nego, zračenje in zalivanje dreves.

Povozne rešetke

Rešetke, namenjene večjim obremenitvam.

Povozne rešetke so prešane rešetke, pri katerih so nosilni in prečni trakovi prešani s pritiskom 1200 ton.

Zaradi njihove visoke stabilnosti in varnosti se uporabljajo za večje razpone in visoke kolesne obremenitve.

Maksimalna širina rešetke (dolžina nosilnega traku) je 2500 mm.




Legenda tabele nosilnosti povoznih rešetek

Razred	Barva	Pritisk kolesa	Fp
3/3	■ do 3 t	10 kN	200 × 200 mm
9/9	■ do 9 t	30 kN	200 × 260 mm
30/30	■ do 30 t	50 kN	200 × 400 mm
60/30	□ do 60 t	100 kN	200 × 600 mm

Nosilni trak [mm]		80×8	90×8	100×8	110×8	120×8	130×8	140×8	150×8	80×10	90×10	100×10	110×10	120×10	130×10	140×10	150×10	100×12	110×12	120×12	130×12	140×12	150×12	160×12	170×12	180×12
		Prečni trak 25 × 6 mm						Prečni trak 40 × 6 mm										Prečni trak 40 × 10 mm								
Razdalja med opornimi točkami	300	163,84	207,36	256,00	309,76	368,64	432,64	501,76	576,00	204,80	259,20	320,00	387,20	460,80	540,80	627,20	720,00	384,00	464,64	552,96	648,96	752,64	864,00	983,04	1109,76	1244,16
	400	122,88	155,52	192,00	232,32	276,48	324,48	376,32	432,00	153,60	194,40	240,00	290,40	345,60	405,60	470,40	540,00	288,00	348,48	414,72	486,72	564,48	648,00	737,28	832,32	933,12
	500	81,92	124,42	153,60	185,86	221,18	259,58	301,06	345,60	122,88	155,52	192,00	232,32	276,48	324,48	376,32	432,00	230,40	278,78	331,78	389,38	451,58	518,40	589,82	665,86	746,50
	600	61,44	103,68	128,00	154,88	184,32	216,32	250,88	288,00	102,40	129,60	160,00	193,60	230,40	270,40	313,60	360,00	192,00	232,32	276,48	324,48	376,32	432,00	491,52	554,88	622,08
	700	43,12	62,21	76,80	116,16	138,24	162,24	188,16	216,00	61,44	77,76	120,00	145,20	172,80	202,80	235,20	270,00	144,00	174,24	207,36	243,36	282,24	324,00	368,84	416,16	466,56
	800	36,68	51,84	64,00	77,44	110,59	129,79	150,53	172,80	51,20	64,80	80,00	116,16	138,24	162,24	188,16	216,00	115,20	139,39	165,89	194,69	225,79	259,20	294,91	332,93	373,25
	900	31,92	40,39	54,86	66,38	78,99	108,16	125,44	144,00	39,90	55,54	68,57	82,97	115,20	135,20	156,80	180,00	82,29	116,16	138,24	162,24	188,16	216,00	245,76	277,44	311,04
	1000	27,31	35,75	44,14	58,08	69,12	81,12	107,52	123,43	35,31	44,69	60,00	72,60	86,40	115,89	134,40	154,29	72,00	87,12	118,49	139,06	161,28	185,14	210,65	237,81	266,61
	1100	24,58	32,07	39,59	51,63	61,44	72,11	83,63	108,00	31,67	40,08	53,33	64,53	76,80	101,40	117,60	135,00	64,00	77,44	103,68	121,68	141,12	162,00	184,32	208,08	233,28
	1200	22,34	28,28	35,89	43,42	55,30	64,90	75,26	86,40	27,93	36,34	44,86	58,08	69,12	81,12	104,53	120,00	57,60	69,70	82,94	108,16	125,44	144,00	163,84	184,96	207,36
	1300	20,48	25,92	32,82	39,71	50,27	59,00	68,42	78,55	25,60	33,23	41,03	52,80	62,84	73,75	85,53	108,00	52,36	63,36	75,40	88,49	112,90	129,60	147,46	166,46	186,62
	1400	18,90	23,93	30,24	36,59	43,54	54,08	62,72	72,00	23,63	30,61	37,80	45,73	57,60	67,60	78,40	90,00	45,35	58,08	69,12	81,12	102,63	117,82	134,05	151,33	169,66
	1500	17,55	22,22	27,43	33,92	40,36	47,37	57,90	66,46	21,94	27,77	35,04	42,39	53,17	62,40	72,37	83,08	42,04	53,61	63,80	74,88	86,84	108,00	122,88	138,72	155,52
	1600	16,38	20,74	25,60	31,61	37,62	44,15	53,76	61,71	20,48	25,92	32,65	39,51	47,02	57,94	67,20	77,14	39,18	47,41	59,25	69,53	80,64	92,57	113,43	128,05	143,56
	1700	15,36	19,44	24,00	29,04	35,22	41,34	50,18	57,60	19,20	24,30	30,57	36,99	44,03	54,08	62,72	72,00	36,69	44,39	55,30	64,90	75,26	86,40	105,33	118,90	133,30
	1800	14,46	18,30	22,59	27,33	33,11	38,86	45,07	54,00	18,07	22,87	28,24	34,78	41,39	50,70	58,80	67,50	34,49	41,73	51,84	60,84	70,56	81,00	92,16	110,98	124,42
1900	13,65	17,28	21,33	25,81	31,24	36,66	42,52	50,82	17,07	21,60	26,67	32,81	39,05	45,83	55,34	63,53	32,54	39,38	46,86	57,26	66,41	76,24	86,74	104,04	116,64	
2000	12,93	16,37	20,21	24,45	29,10	34,70	40,25	46,20	16,17	20,46	25,26	31,06	36,96	43,38	52,27	60,00	30,80	37,27	44,36	54,08	62,72	72,00	81,92	92,48	109,78	

Podatki o nosilnosti v tabelah so v kN

SP rešetke



- ☒ posebej primerne za hitro prirojevanje iz panelov 6000 × 1000 mm
- ☒ narejene po principu vtiskanja in varjenja prečnih palic v nosilne trakove
- ☒ na zalogi imamo surovce in vroče cinkane panele


SP paneli 6000 × 1000 mm

Necinkane črne rešetke (surovci)

Okence	Nosilni trak		
	25/2	30/2	30/3
34 × 38	Art. 120011	Art. 120012	Art. 120013
34 × 76	Art. 120010	Art. 120004	Art. 120005

Vroče cinkane rešetke

Okence	Nosilni trak		
	25/2	30/2	30/3
34 × 38	Art. 120014	Art. 120015	Art. 120016
34 × 76	Art. 120000	Art. 120001	Art. 120002




Regalne rešetke

Idealna rešitev za skladiščne regale.

Rešetke imajo v skladiščni tehniki kar nekaj prednosti pred ostalimi regalnimi polnili:

- ✓ visoka stabilnost in nosilnost
- ✓ požarna varnost zaradi prehodnosti vode med etažami (npr. sprinkler naprave)
- ✓ naležni kotniki ali izsekani robovi omogočajo enostavno postavitvev na regalno konstrukcijo






Izsekana regalna rešetka



Regalna rešetka z naležnim kotnikom - Z profil



Možnosti uporabe rešetak



Možnosti uporabe rešetk



REŠETKE

PERFORIRANA
PLOČEVINAEKSPANDIRANA
PLOČEVINAVARJENE IN
VALOVITE MREŽEOKOVJE
ZA VRATA

PLOČEVINASTE REŠETKE


- ✓ odlična kombinacija upogiba in perforiranja nam daje rešetko z veliko prednostmi
- ✓ površina z izbočenimi ali poglobljenimi luknjami zagotavlja visoko stopnjo protidrsnosti
- ✓ različne kombinacije odprtin nam omogočajo, da se prilagodimo točno vašim željam
- ✓ upogibi zagotavljajo višjo nosilnost pri majhni teži, kar je največja prednost pločevinastih rešetak



Stepbloc D

Standardni program

Artikel	Material	Debelina	Dolžina	Širina (B)	Višina (H)
108849	Surovec	2,0 mm	6000 mm	180 mm	40 mm
109801	Surovec	2,0 mm	6000 mm	240 mm	40 mm
109674	Surovec	2,0 mm	6000 mm	240 mm	50 mm
109802	Surovec	2,0 mm	6000 mm	240 mm	75 mm
109803	Surovec	2,0 mm	6000 mm	300 mm	40 mm
109669	Surovec	2,0 mm	6000 mm	300 mm	50 mm
109804	Surovec	2,0 mm	6000 mm	360 mm	40 mm
109805	Aluminij	2,5 mm	6000 mm	180 mm	75 mm
109806	Aluminij	2,5 mm	6000 mm	300 mm	75 mm
109807	Aluminij	2,5 mm	6000 mm	420 mm	75 mm
109808	Aluminij	2,5 mm	6000 mm	480 mm	75 mm



Izdelava po meri


Material	Debelina (mm)	Razred protizdrnosti
Črni surovec / vroče pocinkano	2,0 / 2,5	R13 / R12
Predhodno pocinkana pločevina DX51Z275	2,0 / 2,5	R13 / R12
Aluminij AlMg ³	2,5 / 3,0	R13 / R13
Inox 1.4301	-	-
Širine (mm)	120 / 180 / 240 / 300 / 360 / 420 / 480	
Višine (mm)	30 / 40 / 50 / 75 / 100	
Dolžine (mm)	max. 6000 mm	



Stepbloc F


Standardni program

Artikel	Material	Debelina	Dolžina	Širina (b)	Višina (h)
109818	Inox 1.4301	2 mm	4020 mm	240 mm	50 mm
109819	Inox 1.4301	2 mm	4020 mm	298 mm	50 mm
109820	Inox 1.4301	2 mm	4020 mm	356 mm	50 mm
109821	Inox 1.4301	2 mm	4020 mm	414 mm	50 mm
109810	Surovec	2 mm	4020 mm	124 mm	50 mm
109811	Surovec	2 mm	4020 mm	182 mm	50 mm
109812	Surovec	2 mm	4020 mm	240 mm	30 mm
109813	Surovec	2 mm	4020 mm	240 mm	50 mm
109814	Surovec	2 mm	4020 mm	298 mm	50 mm
109815	Surovec	2 mm	4020 mm	356 mm	50 mm
109816	Surovec	2 mm	4020 mm	414 mm	50 mm
109817	Surovec	2 mm	4020 mm	475 mm	50 mm
109822	Aluminij	3 mm	4020 mm	240 mm	50 mm
109823	Aluminij	3 mm	4020 mm	298 mm	50 mm
109824	Aluminij	3 mm	4020 mm	356 mm	50 mm
109825	Aluminij	3 mm	4020 mm	414 mm	50 mm
109826	Aluminij	3 mm	4020 mm	475 mm	50 mm
109718	Predhodno cinkana pločevina	2 mm	4020 mm	356 mm	50 mm




Izdelava po meri

Material	Debelina (mm)	Razred protizdnosti
Črni surovec / vroče pocinkano	2,0 / 2,5 / 3,0	R13 / R12
Predhodno pocinkana pločevina DX51Z275	2,0 / 2,5 / 3,0	R13 / R12
Aluminij AlMg ³	2,5 / 3,0	R13 / R12
Inox 1.4301	2,0	R13 / R12
Širine (mm)	124 / 182 / 240 / 298 / 356 / 414 / 475	
Višine (mm)	30 / 50 / 75 / 100	
Dolžine (mm)	max. 6000 mm	



Podatki so v mm.

Bostep G



Podolgovata luknja 10,2 x 13



Podatki so v mm.

Standardni program

Artikel	Material	Debelina	Dolžina	Širina (B)	Višina (H)
109830	Predhodno cinkana pločevina	2,0 mm	4020 mm	240 mm	50 mm
109831	Predhodno cinkana pločevina	2,0 mm	4020 mm	298 mm	50 mm
109832	Predhodno cinkana pločevina	2,0 mm	4020 mm	356 mm	50 mm

Izdelava po meri

Material	Debelina (mm)	Razred protizdrnosti
Črni surovec / vroče pocinkano	2,0 / 2,5 / 3,0	R10
Predhodno pocinkana pločevina DX51Z275	2,0 / 2,5 / 3,0	R10
Aluminij AlMg ³	2,5 / 3,0	-
Inox 1.4301	2,0	-
Širine (mm)	182 / 240 / 298 / 356	
Višine (mm)	50 / 75 / 100	
Dolžine (mm)	max. 6000 mm	





Ultrastep N

Standardni program

Artikel	Material	Debelina	Dolžina	Širina (b)	Višina (h)
109835	Surovec	2,0 mm	4005 mm	240 mm	50 mm
109836	Surovec	2,0 mm	4005 mm	298 mm	50 mm

Izdelava po meri


Material	Debelina (mm)	Razred protizdrnosti
Črni surovec / vroče pocinkano	2,0 / 2,5 / 3,0	R13
Predhodno pocinkana pločevina DX51Z275	2,0 / 2,5 / 3,0	R13
Aluminij AlMg ³	2,5 / 3,0	-
Inox 1.4301	2,0	-
Širine (mm)	182 / 240 / 298 / 330 / 356 / 414 / 475	
Višine (mm)	30 / 40 / 50 / 75 / 100	
Dolžine (mm)	max. 6030 mm	



Aderstep N

Standardni program

Artikel	Material	Debelina	Dolžina	Širina (B)	Višina (H)
109843	Surovec	2,0 mm	4005 mm	240 mm	50 mm
109844	Surovec	2,0 mm	4005 mm	298 mm	30 mm
109845	Surovec	2,0 mm	4005 mm	298 mm	50 mm
109840	Predhodno cinkana pločevina	2,0 mm	4005 mm	240 mm	50 mm
109841	Predhodno cinkana pločevina	2,0 mm	4005 mm	298 mm	50 mm
109842	Predhodno cinkana pločevina	2,0 mm	4005 mm	356 mm	50 mm



Podolgovata luknja 10,2 × 13

Podatki so v mm.



Izdelava po meri

Material	Debelina (mm)	Razred protizdrnosti
Črni surovec / vroče pocinkano	2,0 / 2,5 / 3,0	R10
Predhodno pocinkana pločevina DX51Z275	2,0 / 2,5 / 3,0	R10
Aluminij AlMg ³	2,5 / 3,0	-
Inox 1.4301	2,0	R12
Širine (mm)	182 / 240 / 298 / 330 / 356 / 414 / 475	
Višine (mm)	30 / 40 / 50 / 75 / 100	
Dolžine (mm)	max. 6030 mm	


Stepclair N

Standardni program

Artikel	Material	Debelina	Dolžina	Širina (b)	Višina (h)
109856	Inox 1.4301	2,0 mm	4005 mm	240 mm	50 mm
109850	Surovec	2,0 mm	4005 mm	182 mm	50 mm
109851	Surovec	2,0 mm	4005 mm	240 mm	50 mm
109852	Surovec	2,0 mm	4005 mm	298 mm	30 mm
109853	Surovec	2,0 mm	4005 mm	298 mm	50 mm
109854	Surovec	2,0 mm	4005 mm	320 mm	50 mm
109855	Surovec	2,0 mm	4005 mm	356 mm	50 mm
109857	Aluminij	3,0 mm	4005 mm	240 mm	50 mm

Izdelava po meri

Material	Debelina (mm)	Razred protizdrnosti
Črni surovec / vroče pocinkano	2,0 / 2,5 / 3,0	R10
Predhodno pocinkana pločevina DX51Z275	2,0 / 2,5 / 3,0	R10
Aluminij AlMg ³	2,5 / 3,0	R13
Inox 1.4301	2,0	-
Širine (mm)	182 / 240 / 298 / 330 / 356 / 414 / 475	
Višine (mm)	30 / 40 / 50 / 75 / 100	
Dolžine (mm)	max. 6030 mm	



Podolgovata luknja 10,2 × 13


Podatki so v mm.



Formstep N

Standardni program

Artikel	Material	Debelina	Dolžina	Širina (B)	Višina (H)
108750	Surovec	2,0 mm	6000 mm	180 mm	40 mm
109860	Surovec	2,5 mm	6000 mm	180 mm	40 mm
108751	Surovec	2,0 mm	6000 mm	240 mm	40 mm
109861	Surovec	2,5 mm	6000 mm	240 mm	40 mm
109862	Surovec	2,0 mm	6000 mm	240 mm	50 mm
109863	Surovec	2,5 mm	6000 mm	240 mm	50 mm
109864	Surovec	2,5 mm	6000 mm	250 mm	40 mm
109865	Surovec	2,5 mm	6000 mm	250 mm	50 mm
109866	Surovec	2,5 mm	6000 mm	300 mm	40 mm
109867	Surovec	2,5 mm	6000 mm	300 mm	50 mm
109868	Surovec	2,5 mm	6000 mm	300 mm	75 mm
109869	Surovec	2,5 mm	6000 mm	360 mm	40 mm
109870	Surovec	2,5 mm	6000 mm	360 mm	50 mm



Izdelava po meri


Material	Debelina (mm)	Razred protizdrnosti
Črni surovec / vroče pocinkano	2,0 / 2,5 / 3,0	R11
Predhodno pocinkana pločevina DX51Z275	2,0 / 2,5 / 3,0	R11
Aluminij AlMg ³	2,5 / 3,0	R12
Inox 1.4301	2,0	R11
Širine (mm)	120 / 180 / 240 / 300 / 360 / 420 / 480	
Višine (mm)	30 / 40 / 50 / 75 / 100	
Dolžine (mm)	max. 6000 mm	



Steplarm G

Standardni program

Artikel	Material	Debelina	Dolžina	Širina (b)	Višina (h)
109871	Predhodno cinkana pločevina	2,0 mm	4020 mm	240 mm	50 mm
109872	Predhodno cinkana pločevina	2,0 mm	4020 mm	298 mm	50 mm



Podolgovata luknja 10,2 × 13


Podatki so v mm.

Izdelava po meri

Material	Debelina (mm)	Razred protizdnosti
Črni surovec / vroče pocinkano	2,0 / 2,5 / 3,0	R9
Predhodno pocinkana pločevina DX51Z275	2,0 / 2,5 / 3,0	R9
Aluminij AlMg ³	2,5 / 3,0	-
Inox 1.4301	2,0	-
Širine (mm)	240 / 298 / 356	
Višine (mm)	50 / 75 / 100	
Dolžine (mm)	max. 4020 mm	



Stephuit N



Podolgovata luknja 10,2 x 13

Podatki so v mm.

Izdelava po meri

Material	Debelina (mm)	Razred protizidnosti
Črni surovec / vroče pocinkano	2,0 / 2,5 / 3,0	R10
Predhodno pocinkana pločevina DX51Z275	2,0 / 2,5 / 3,0	R10
Aluminij AlMg ³	2,5 / 3,0	-
Inox 1.4301	2,0	-
Širine (mm)	182 / 240 / 298 / 356 / 414 / 475	
Višine (mm)	30 / 40 / 50 / 75 / 100	
Dolžine (mm)	max. 6030 mm	

Standardni program

Artikel	Material	Debelina	Dolžina	Širina (B)	Višina (H)
109873	Surovec	2,0 mm	4005 mm	182 mm	50 mm
109874	Surovec	2,0 mm	4005 mm	240 mm	50 mm
109875	Surovec	2,0 mm	4005 mm	298 mm	50 mm
109876	Surovec	2,0 mm	4005 mm	320 mm	50 mm
109877	Surovec	2,0 mm	4005 mm	356 mm	50 mm




Stepplus N

Standardni program

Artikel	Material	Debelina	Dolžina	Širina (b)	Višina (h)
109880	Surovec	2,0 mm	4005 mm	125 mm	50 mm
109881	Surovec	2,0 mm	4005 mm	200 mm	50 mm
109882	Surovec	2,0 mm	4005 mm	250 mm	50 mm
109883	Surovec	2,0 mm	4005 mm	300 mm	50 mm

Izdelava po meri


Material	Debelina (mm)	Razred protizdrnosti
Črni surovec / vroče pocinkano	2,0 / 2,5	R11
Predhodno pocinkana pločevina DX51Z275	2,0 / 2,5	R11
Aluminij AlMg ³	-	-
Inox 1.4301	2,0	R13
Širine (mm)	125 / 200 / 250 / 300	
Višine (mm)	30 / 40 / 50 / 75 / 100	
Dolžine (mm)	max. 4000 mm	



Podolgovata luknja 10,2 x 13


Podatki so v mm.

Airstep N



Izdelava po meri

Material	Debelina (mm)	Razred protizdnosti
Črni surovec / vroče pocinkano	2,0 / 2,5 / 3,0	-
Predhodno pocinkana pločevina DX51Z275	2,0 / 2,5 / 3,0	-
Aluminij AlMg ³	2,5 / 3,0	-
Inox 1.4301	2,0	-
Širine (mm)	182 / 240 / 298 / 330 / 356 / 414 / 475	
Višine (mm)	30 / 40 / 50 / 75 / 100	
Dolžine (mm)	max. 6030 mm	




Možnosti uporabe pločevinastih rešetk



LESTVENI PROFILI

Enostavna rešitev za varno vzpenjanje.




- ✓ veliko protidrsnost zagotavlja reliefna površina z izbočenimi luknjami
- ✓ glede na namen uporabe vam ponujamo črne, vroče pocinkane, aluminijaste in nerjaveče profile
- ✓ trije tipi glede na širino in višino profila: ALFA, BETA, GAMA
- ✓ po potrebi lahko dolžino lestvenih profilov prilagodimo za vaše potrebe

Tip ALFA

višina: 30 mm
širina: 25 mm
dolžina: 2000 mm


Art. 106351 Črna pločevina
Art. 106355 Aluminij
Art. 106356 Inox 1.4301



Tip BETA

višina: 30 mm
širina: 35 mm
dolžina: 2000 mm


Art. 106350 Črna pločevina
Art. 106365 Aluminij
Art. 106380 Inox 1.4301



Tip GAMA

višina: 40 mm
širina: 50 mm
dolžina: 2000 mm

Art. 106353 Črna pločevina
Art. 106357 Aluminij
Art. 106354 Inox 1.4301



GFK REŠETKE

Sodobni proizvod iz steklenih vlaken in poliestra.

- ☒ visoka trdnost in stabilnost
- ☒ korozijska odpornost
- ☒ odpornost proti kemikalijam, kislinam in lugom
- ☒ manjša teža rešetak
- ☒ enostavna obdelava in montaža
- ☒ nosilnost v obe smeri
- ☒ stabilnost oblike pri vročini in zmrzali (od -40°C do +100°C)
- ☒ dolga življenjska doba
- ☒ povečana protidrsnost pri rešetkah s posipom
- ☒ elektro in termična neprevodnost
- ☒ vsestranska uporabnost

GFK rešetka konkavna

Artikel	Višina	Okence (svetla mera)	Dimenzije panela
6000213	13 mm	38 × 38 mm (31 × 31 mm)	1220 × 3660 mm
6000401	25 mm	38 × 38 mm (31 × 31 mm)	997 × 1987 mm
6000402	25 mm	38 × 38 mm (31 × 31 mm)	1220 × 3660 mm
6000404	30 mm	20 × 20 mm (14 × 14 mm)	1007 × 3007 mm
6000179	30 mm	38 × 38 mm (31 × 31 mm)	997 × 1987 mm
6000403	30 mm	38 × 38 mm (31 × 31 mm)	997 × 3012 mm
6000043	30 mm	38 × 38 mm (31 × 31 mm)	1220 × 3660 mm
6000406	38 mm	20 × 20 mm (14 × 14 mm)	1007 × 3007 mm
6000105	38 mm	38 × 38 mm (31 × 31 mm)	997 × 1987 mm
6000405	38 mm	38 × 38 mm (31 × 31 mm)	997 × 3012 mm
6000042	38 mm	38 × 38 mm (31 × 31 mm)	1220 × 3660 mm
6000308	50 mm	50 × 50 mm (42 × 42 mm)	1000 × 2000 mm
6000227	50 mm	50 × 50 mm (42 × 42 mm)	1220 × 3660 mm

GFK rešetka protidrсна s posipom

Artikel	Višina	Okence (svetla mera)	Dimenzije panela
6000408	30 mm	20 × 20 mm (14 × 14 mm)	1007 × 3007 mm
6000407	30 mm	40 × 40 mm (33 × 33 mm)	1007 × 3007 mm
6000409	38 mm	20 × 20 mm (14 × 14 mm)	1007 × 3007 mm
6000290	38 mm	40 × 40 mm (33 × 33 mm)	1007 × 3007 mm
6000280	50 mm	38 × 38 mm (27 × 27 mm)	1225 × 2445 mm
6000410	60 mm	38 × 38 mm (27 × 27 mm)	1225 × 2445 mm

GFK stopnica konkavna s protidrsnim robom

Artikel	Višina	Okence (svetla mera)	Dimenzije panela
6000411	38 mm	38 × 38 mm (31 × 31 mm)	1000 × 274 mm
6000412	38 mm	38 × 38 mm (31 × 31 mm)	3660 × 237 mm
6000039	38 mm	38 × 38 mm (31 × 31 mm)	3660 × 274 mm
6000214	38 mm	38 × 38 mm (31 × 31 mm)	3660 × 312 mm



Površine GFK rešetk:



Konkavna površina



Protidsrna površina s posipom

GFK ploščadi:




Strukturirana površina ploščadi



Ploščad s posipom

GFK stopniščna rešetka:



Stopnica s protidsrnsnim robom, ki je zaprt, posipan in barvan



Pritrjevanje GFK rešetke s klemo

Aktualne tehnične informacije o GFK rešetkah: www.benkotehna.si/resetke/gfk





©MEVACO

PERFORIRANA PLOČEVINA

Več kot samo dobavitelj perforirane pločevine ...



**Naročila od
1 kosa naprej**

Pri nas ne poznamo minimalnih količin naročila. Tudi če rabite samo 1 kos, vam ga z veseljem izdobavimo.



**Takojšnja
informacija**

Pokličite nas in dobili boste takojšnjo informacijo o ceni za vsak artikel.



**Obsežna zaloga
v skladišču**

Večino standardne perforirane pločevine imamo vedno na zalogi. V primeru, da željene pločevine nimamo na zalogi, se potrudimo, da vam blago dostavimo v roku 1 tedna.



**Individualne
rešitve**

Ne najdete izdelka za svoje potrebe? Pogovorite se z nami: individualne rešitve glede perforacij, materiala, izsekov, robov, ...



Takoj dobavljivo!

... direktno iz našega skladišča.



Dostava pločevine kamorkoli v Sloveniji



Več kot **1420 m² pločevine** vedno na zalogi

Oz 1 / 2

Art.	Material	Debelina	Format (mm)
100084-Z	Dekapirana pločevina	1,0 mm	1000 × 2000
100010-Z	Inox 1.4301	0,8 mm	1000 × 2000

Na
zalogi

Oz 2 / 3,5

Art.	Material	Debelina	Format (mm)
100088-Z	Dekapirana pločevina	1,0 mm	1000 × 2000

Na
zalogi

Oz 3 / 5

Art.	Material	Debelina	Format (mm)
100096-Z	Dekapirana pločevina	1,0 mm	1000 × 2000
100097-Z	Dekapirana pločevina	1,5 mm	1000 × 2000
100098-Z	Dekapirana pločevina	2,0 mm	1000 × 2000
100235-Z	Pocinkana pločevina	1,0 mm	1000 × 2000
100188-Z	Aluminij	1,0 mm	1000 × 2000
100014-Z	Inox 1.4301	1,0 mm	1000 × 2000

Na
zalogi

Oz 4 / 6

Art.	Material	Debelina	Format (mm)
100101-Z	Dekapirana pločevina	1,0 mm	1000 × 2000
100104-Z	Dekapirana pločevina	3,0 mm	1000 × 2000

Na
zalogi

Oz 5 / 8

Art.	Material	Debelina	Format (mm)
100108-Z	Dekapirana pločevina	1,00 mm	1000 × 2000
100109-Z	Dekapirana pločevina	1,50 mm	1000 × 2000
100110-Z	Dekapirana pločevina	2,00 mm	1000 × 2000
100111-Z	Dekapirana pločevina	3,00 mm	1000 × 2000
100241-Z	Pocinkana pločevina	1,00 mm	1000 × 2000
100243-Z	Pocinkana pločevina	2,00 mm	1000 × 2000
100194-Z	Aluminij	1,00 mm	1000 × 2000
100019-Z	Inox 1.4301	1,00 mm	1000 × 2000
100020-Z	Inox 1.4301	1,50 mm	1000 × 2000

Na
zalogi

Oz 6 / 9

Art.	Material	Debelina	Format (mm)
100116-Z	Dekapirana pločevina	3,00 mm	1000 × 2000

Na
zalogi

Oz 8 / 12

Art.	Material	Debelina	Format (mm)
100119-Z	Dekapirana pločevina	1,50 mm	1000 × 2000
100120-Z	Dekapirana pločevina	2,00 mm	1000 × 2000
100121-Z	Dekapirana pločevina	3,00 mm	1000 × 2000
100355-Z	Pocinkana pločevina	2,00 mm	1000 × 2000
100203-Z	Aluminij	2,00 mm	1000 × 2000
100023-Z	Inox 1.4301	1,00 mm	1000 × 2000

Na
zalogi

Oz 10 / 15

Art.	Material	Debelina	Format (mm)
100127-Z	Dekapirana pločevina	1,00 mm	1000 × 2000
100128-Z	Dekapirana pločevina	1,50 mm	1000 × 2000
100129-Z	Dekapirana pločevina	2,00 mm	1000 × 2000
100130-Z	Dekapirana pločevina	3,00 mm	1000 × 2000
100792-Z	Pocinkana pločevina	1,00 mm	1000 × 2000

Na
zalogi

Kv 10 / 12

Art.	Material	Debelina	Format (mm)
100067-Z	Dekapirana pločevina	1,00 mm	1000 × 2000
100068-Z	Dekapirana pločevina	1,50 mm	1000 × 2000
100225-Z	Pocinkana pločevina	1,00 mm	1000 × 2000
100309-Z	Inox 1.4301	1,00 mm	1000 × 2000

Na
zalogi

Kv 10 / 15


Art.	Material	Debelina	Format (mm)
100073-Z	Dekapirana pločevina	1,00 mm	1000 × 2000
100074-Z	Dekapirana pločevina	1,50 mm	1000 × 2000
100075-Z	Dekapirana pločevina	2,00 mm	1000 × 2000
100228-Z	Pocinkana pločevina	1,50 mm	1000 × 2000
100181-Z	Aluminij	2,00 mm	1000 × 2000
100007-Z	Inox 1.4301	1,00 mm	1000 × 2000

Na
zalogi

Oz 1,1 / 2

Okrogla zamaknjena

w = 1,1 mm | t = 2 mm | Odprtost = 27,44 %




Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	0,75 mm	100083		
	1,00 mm	100084		
Inox 1.4301 - AISI 304	0,80 mm	100010		

Oz 1,5 / 2,5

Okrogla zamaknjena

w = 1,5 mm | t = 2,5 mm | Odprtost = 32,65 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	0,75 mm	100085		
	1,00 mm	100086	100152	
	1,50 mm	100087		
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	100232		
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	100184		
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	100011		


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Oz 1,5 / 3

Okrogla zamaknjena


w = 1,5 mm | t = 3 mm | Odprtost = 22,68 %



Oz 2 / 3

Okrogla zamaknjena

w = 2 mm | t = 3 mm | Odprtost = 40,31 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm		100561	
	1,50 mm	100423		

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	100361	153291	
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	153652	153780	
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	150007	150188	
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	151496	151650	


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Oz 2 / 3,5

Okrogla zamaknjena


w = 2 mm | t = 3,5 mm | Odprtost = 29,62 %



Oz 2,5 / 4

Okrogla zamaknjena

w = 2,5 mm | t = 4 mm | Odprtost = 35,43 %




Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	0,75 mm	100386		
	1,00 mm	100088		153468
	1,50 mm	100089	100264	
	2,00 mm	100090	153292	
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	100233	153781	153877
	1,50 mm	153653	153782	153878
	2,00 mm	153654	153783	
	2,00 mm			
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	100185	150189	
	1,50 mm	100186	150190	
	2,00 mm	150008	150191	150377
	2,00 mm			
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	151497	151651	
	1,50 mm	151498	151652	
	2,00 mm	151499	151653	
	2,00 mm			
Inox 1.4301 - AISI 403	1,00 mm	100012	100516	
	1,50 mm	100013	100506	
	2,00 mm			
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	156628	153021	
	1,50 mm	100039	153022	

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	100091	153293	153469
	1,50 mm	100092		
	2,00 mm	100093		
	2,00 mm			
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	153655	153784	153879
	2,00 mm	153656		
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	150009	150192	150378
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	151500	151654	151773

Oz 3 / 4

Okrogla zamaknjena


w = 3 mm | t = 4 mm | Odprtost = 51,02 %



Oz 3 / 5

Okrogla zamaknjena

w = 3 mm | t = 5 mm | Odprtost = 32,65 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	100094	100276	153471
	2,00 mm	100424		
Pocinkana pločevina DX51D	0,70 mm	100330		
	1,00 mm	153657	153786	153881
Aluminij AW-1050A H24	0,80 mm	100329		
	1,00 mm	150010	150193	150379
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	151501	151655	
	0,80 mm	101144		

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	0,75 mm	100095		
	1,00 mm	100096	100153	100169
	1,50 mm	100097	100154	100270
	2,00 mm	100098	100155	153472
	2,99 mm	100099	153295	153473
Pocinkana pločevina DX51D	0,70 mm	100234	100254	
	1,00 mm	100235	100255	100261
	1,50 mm	100236	100279	100318
	2,00 mm	100237	153787	153882
	3,00 mm	153658		
Aluminij AW-1050A H24	0,80 mm	100385		
	1,00 mm	100188	100780	101015
	1,50 mm	100189	100271	100789
	2,00 mm	100190	100207	100365
	3,00 mm	150011	150194	
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	100211	151656	
	1,50 mm	100212	151657	156373
Inox 1.4301 - AISI 304	0,50 mm	100383		
	0,80 mm	100348		
	1,00 mm	100014	100031	101382
	1,50 mm	100015	100032	100378
	2,00 mm	100016	152268	

Nadaljevanje tabele na naslednji strani »


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Oz 3 / 5

Okrogla zamaknjena


w = 3 mm | t = 5 mm | Odprtost = 32,65 %



Oz 3 / 6

Okrogla zamaknjena

w = 3 mm | t = 6 mm | Odprtost = 22,68 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
----------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

» Nadaljevanje tabele iz prejšnje strani

Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	151859		
	1,50 mm	151860		152048
	2,00 mm	151861		
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	100040		
	1,50 mm	100041	153023	153107
	2,00 mm	100042		
Baker Sf-Cu 24	0,60 mm	100216		
	0,70 mm	100217		
	0,70 mm	100173		

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
----------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Dekapirana pločevina	1,00 mm	153146	153296	153474
	1,50 mm	153147	153297	153475
	2,00 mm	100341	153298	153476
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	153659	153788	153883
	1,50 mm	153660	153789	153884
	2,00 mm	153661	153790	153885
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	150012	150195	150380
	1,50 mm	150013	150196	150381
	2,00 mm	150014	150197	150382
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	151502	151658	151774
	1,50 mm	151503	151659	151775
	2,00 mm	151504	151660	
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	152109	152269	152411
	1,50 mm	152110	152270	152412
	2,00 mm	152111		
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	151862		
	1,50 mm	151863		152049
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	152888	153024	
	1,50 mm	152889	153025	153108


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Oz 4 / 5

Okrogla zamaknjena

w = 4 mm | t = 5 mm | Odprtost = 58,05 %




Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	153148	153299	
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	153662	153791	
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	150015	150198	
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	151505	151661	
Baker Sf-Cu F24	0,60 mm	100363		
	0,70 mm	100360		
Titanzink D-Zn	0,70 mm	100366		

Oz 4 / 6

Okrogla zamaknjena

w = 4 mm | t = 6 mm | Odprtost = 40,31 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	100101	101396	153477
	1,50 mm	100102	100350	100790
	2,00 mm	100103	100352	100507
	2,99 mm	100104	101571	100508
	0,70 mm		100512	
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	100238	100256	100298
	1,50 mm	153663	153792	153886
	2,00 mm	153664	153793	153887
	3,00 mm	153665		
	0,80 mm	101432	101447	
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	100191	150199	150383
	1,50 mm	100192	150200	150384
	2,00 mm	100193	101395	150385
	3,00 mm	150570	150676	
	1,00 mm	101226	100327	151776
Aluminij AW-5754 H22	1,50 mm	151506	100522	151777
	2,00 mm	151507	151662	
	1,00 mm	100017	100322	152413
	1,50 mm	100018	152271	152414
	2,00 mm	100356	152272	
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm			
	1,50 mm			
	2,00 mm			
	1,00 mm	151864		
	1,50 mm	151865		152050
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	152891	153026	
	1,50 mm	152892	153027	153109
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti				


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Oz 4 / 8

Okrogla zamaknjena

w = 4 mm | t = 8 mm | Odprtost = 22,68 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	153149	153301	153478
	1,50 mm	100105	153302	153479
	2,00 mm	153150	153303	153480
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	153666	153794	153888
	1,50 mm	153667	153795	153889
	2,00 mm	153668	153796	153890
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	150016	150201	150386
	1,50 mm	150017	150202	150387
	2,00 mm	150018	150203	150388
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	150571	150677	
	2,00 mm	150572	150678	150800
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	150833		
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko elokirano, enostransko folija	2,00 mm	151319	151379	151438
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	151508	151663	151778
	1,50 mm	151509	151664	151779
	2,00 mm	151510	151665	
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	152112	152273	152415
	1,50 mm	152113	152274	152416
	2,00 mm	152114	152275	152417
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	152578		
	1,50 mm	152579	152709	152800
	2,00 mm	152580		

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	151866		
	1,50 mm	151867		152051
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	152894	153028	
	1,50 mm	152895	153029	153110


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Oz 5 / 6

Okrogla zamaknjena


w = 5 mm | t = 6 mm | Odprtost = 62,99 %



Oz 5 / 7

Okrogla zamaknjena

w = 5 mm | t = 7 mm | Odprtost = 46,28 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	100425		

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	100107	153304	153481
	1,50 mm	100426	153305	153482
	2,00 mm	153151	153306	153483
Pocinkana pločevina DX51D	0,70 mm	100419	100434	
	1,00 mm	100239	100257	100307
	1,50 mm	153669	153797	153891
Aluminij AW-1050A H24	2,00 mm	153670	153798	153892
	1,00 mm	150019	150204	150389
	1,50 mm	150020	150205	150390
Aluminij AW-5754 H22	2,00 mm	150021	150206	150391
	1,00 mm	151511	151666	151780
	1,50 mm	151512	151667	151781
Inox 1.4301 - AISI 304	2,00 mm	151513	151668	
	0,50 mm	100440		
	1,00 mm	100308	152276	152418
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,50 mm	152115	152277	152419
	2,00 mm	152116	152278	
	1,00 mm	151868		
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,50 mm	151869		152052
	1,00 mm	152897		
	1,50 mm	152898	153031	153112
Baker Sf-Cu F24	0,60 mm	100280		
	0,70 mm	100541		
	0,70 mm	100174		
Titanzink D-Zn	0,70 mm	100174		


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Oz 5 / 8

Okrogla zamaknjena

w = 5 mm | t = 8 mm | Odprtost = 35,43 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	100108	100156	100317
	1,50 mm	100109	100157	100170
	2,00 mm	100110	100158	100171
	2,99 mm	100111	100159	100172
	4,00 mm	100524		
Pocinkana pločevina DX51D	0,70 mm	100240	100258	
	1,00 mm	100241	100259	100262
	1,50 mm	100242	100260	100314
	2,00 mm	100243	100266	100274
	3,00 mm	101338		
Aluminij AW-1050A H24	0,80 mm	101223	101224	
	1,00 mm	100194	100208	100287
	1,50 mm	100195	100209	100382
	2,00 mm	100196	100283	100325
	3,00 mm	100197	100407	101383
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	150575	150681	
	2,00 mm	150576	150682	150802
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	150834		
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	101289	151380	151439
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	100213	100277	151782
	1,50 mm	100214	100523	151783
	2,00 mm	100215		

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Inox 1.4301 - AISI 304	0,80 mm	101140	100290	
	1,00 mm	100019	100033	100316
	1,50 mm	100020	100034	100342
	2,00 mm	100021	100035	100301
	3,00 mm	100338		
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	152582		
	1,50 mm	100399	100559	152802
	2,00 mm	152583		
Inox 1.4301 - AISI 304 obojestransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	101152	101153	
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	151870		
	1,50 mm	151871		152053
	2,00 mm	151872		
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	100043	101236	
	1,50 mm	100044	101340	156741
	2,00 mm	100045		
	3,00 mm	100046		
Baker Sf-Cu F24	0,60 mm	100218		
	0,70 mm	100219		


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Oz 5 / 9

Okrogla zamaknjena

w = 5 mm | t = 9 mm | Odprtost = 27,99 %




Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	153152	153307	153484
	2,99 mm	153153		
	5,00 mm	100112		
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	153671	153799	153893
	3,00 mm	153672		
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	150022	150208	150392
	3,00 mm	150023	150209	
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	151515	151669	151784
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	152117	152279	152420
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	152584		
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	151873		
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	152900	153032	

Oz 6 / 8

Okrogla zamaknjena

w = 6 mm | t = 8 mm | Odprtost = 51,02 %




Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	153154	153308	153485
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	100244	153800	153894
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	150024	150210	150393
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	151516	151670	
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	100275	152280	152421
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	151874		
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	152901	153033	

Oz 6 / 9

Okrogla zamaknjena

w = 6 mm | t = 9 mm | Odprtost = 40,31 %




Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	100113	153309	153486
	1,50 mm	100114	101384	100509
	2,00 mm	100115	100321	153487
	2,99 mm	100116	153310	153488
	1,00 mm	153673	153801	153895
Pocinkana pločevina DX51D	1,50 mm	101397	153802	153896
	2,00 mm	153674	153803	153897
	3,00 mm	153675		
	1,00 mm	100198	150211	150394
	1,50 mm	100199	150212	150395
Aluminij AW-1050A H24	2,00 mm	100200	101444	150396
	3,00 mm	150025	150213	
	1,00 mm	151517	151671	151785
	1,50 mm	151518	151672	151786
Aluminij AW-5754 H22	2,00 mm	151519	151673	
	1,00 mm	152118	152281	152422
	1,50 mm	100022	152282	152423
	2,00 mm	152119	152283	152424
Inox 1.4301 - AISI 304	3,00 mm	152120		
	1,00 mm	151875		
	1,50 mm	151876		152054
	2,00 mm	151877		
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	152902	153034	
	1,50 mm	152903	153035	153113
	2,00 mm	152904		
	3,00 mm	152905		

Oz 7 / 10

Okrogla zamaknjena

w = 7 mm | t = 10 mm | Odprtost = 44,44 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	156649		


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Oz 8 / 10

Okrogla zamaknjena

w = 8 mm | t = 10 mm | Odprtost = 58,05 %




Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	100117	153311	153489
	1,50 mm	153155	153312	153490
	2,00 mm	153156	153313	153491
Pocinkana pločevina DX51D	0,70 mm	100245		
	1,00 mm	153676	153805	153899
	1,50 mm	153677	153806	153900
Aluminij AW-1050A H24	2,00 mm	153678	153807	153901
	1,00 mm	150026	150214	150397
	1,50 mm	150027	150215	150398
Aluminij AW-5754 H22	2,00 mm	150028	150216	150399
	1,00 mm	151520	151674	151787
	1,50 mm	151521	151675	151788
Inox 1.4301 - AISI 304	2,00 mm	151522	151676	
	1,00 mm	152121	156382	156383
	1,50 mm	101385	152284	152425
Inox 1.4404 - AISI 316 L	2,00 mm	152122	152285	
	1,00 mm	151878		
	1,50 mm	151879		152055
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	2,00 mm	151880		
	1,00 mm	152906	153036	
	1,50 mm	152907	153037	153114

Oz 8 / 11

Okrogla zamaknjena

w = 8 mm | t = 11 mm | Odprtost = 47,97 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	100427	153314	153492
	1,50 mm	100428	153315	153493
	2,00 mm	100351	153316	153494
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	100246	153808	153902
	1,50 mm	100247	153809	153903
	2,00 mm	153679	153810	153904
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	150029	150217	150400
	1,50 mm	150030	150218	150401
	2,00 mm	150031	150219	150402
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	151523	151677	151789
	1,50 mm	151524	151678	151790
	2,00 mm	151525	151679	
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	100491	152286	152426
	1,50 mm	100514	152287	152427
	2,00 mm	100515	152288	
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	151881		
	1,50 mm	151882		152056
	2,00 mm	151883		
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	152909	153038	
	1,50 mm	152910	153039	153115


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Oz 8 / 12

Okrogla zamaknjena

w = 8 mm | t = 12 mm | Odprtost = 40,31 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	100118	153317	153495
	1,50 mm	100119	100299	100405
	2,00 mm	100120	100285	101343
	2,99 mm	100121	153318	153496
	4,00 mm	100122		
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	100289	100403	101429
	1,50 mm	100511	100293	101233
	2,00 mm	100355	100315	101235
	3,00 mm	153680		
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	100201	150220	150403
	1,50 mm	100202	101228	150404
	2,00 mm	100203	100311	101154
	3,00 mm	101572	100397	150405
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	150581	150687	
	2,00 mm	150582	150688	150805
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	150841		
	3,00 mm			151166
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko folija	2,00 mm	156469	156518	156567
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	151324	151384	151443
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	151526	151680	151791
	1,50 mm	151527	151681	151792
	2,00 mm	151528	151682	

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	100023	100376	152428
	1,50 mm	100024	100367	101344
	2,00 mm	100025	100300	152429
	3,00 mm	100339		
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	152593		
	1,50 mm	152594	152715	152806
	2,00 mm	152595		
Inox 1.4301 - AISI 304 obojestransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	101345		
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	151884		
	1,50 mm	151885		152057
	2,00 mm	151886		
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	152912	153040	
	1,50 mm	101433	153041	153116
	2,00 mm	101346		
	3,00 mm	152913		


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Oz 8 / 16

Okrogla zamaknjena

w = 8 mm | t = 16 mm | Odprtost = 22,68 %




Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	6,00 mm	100123		
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	2,00 mm	156470	156519	156568

Oz 10 / 12

Okrogla zamaknjena

w = 10 mm | t = 12 mm | Odprtost = 62,99 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	153157	153319	153497
	1,50 mm	153158	153320	153498
	2,00 mm	153159	153321	153499
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	153681	153811	153905
	1,50 mm	153682	153812	153906
	2,00 mm	153683	153813	153907
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	150033	150221	150406
	1,50 mm	101573	100436	150407
	2,00 mm	150035	150222	150408
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	151530	151683	151793
	1,50 mm	151531	151684	151794
	2,00 mm	151532	151685	
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	152123	152289	152430
	1,50 mm	152124	152290	152431
	2,00 mm	152125	152291	
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	151887		
	1,50 mm	151888		152058
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	152914	153042	
	1,50 mm	152915	153043	153117


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Oz 10 / 12,7

Okrugla zamaknjena

w = 10 mm | t = 12,7 mm | Odprtost = 56,23 %




Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	153160	153322	153500
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	153684	153814	153908
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	150037	150224	150409
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	100441	152292	152432
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	151890		
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	152917	153044	

Oz 10 / 13,5

Okrugla zamaknjena

w = 10 mm | t = 13,5 mm | Odprtost = 49,77 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	153161	153323	153501
	1,50 mm	153162	153324	153502
	2,00 mm	153163	153325	153503
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	153685	153815	153909
	1,50 mm	153686	153816	153910
	2,00 mm	153687	153817	153911
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	150038	150225	150410
	1,50 mm	150039	150226	150411
	2,00 mm	150040	150227	150412
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	151533	151686	151795
	1,50 mm	151534	151687	151796
	2,00 mm	151535	151688	
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	152126	152293	152433
	1,50 mm	152127	152294	152434
	2,00 mm	152128	152295	
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	151891		
	1,50 mm	151892		152059
	2,00 mm	151893		
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	152918	153045	
	1,50 mm	152919	153046	153118


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Oz 10 / 14

Okrogla zamaknjena

w = 10 mm | t = 14 mm | Odrptost = 46,28 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	100124	153326	153504
	1,50 mm	100125	153327	153505
	2,00 mm	100126	153328	153506
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	100248	100406	153912
	1,50 mm	101398	153818	153913
	2,00 mm	101430	153819	153914
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	150041	150228	150413
	1,50 mm	150042	150229	150414
	2,00 mm	150043	150230	150415
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	3,00 mm	150044	150231	
	1,50 mm	150587	150693	
	2,00 mm	150588	150694	150808
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	150845		
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	151327	151385	151444
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	151536	151689	151797
	1,50 mm	151537	151690	151798
	2,00 mm	151538	151691	
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	152129	152296	152435
	1,50 mm	152130	152297	152436
	2,00 mm	152131	152298	152437
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	152603		
	1,50 mm	152604	152719	152810
	2,00 mm	152605		

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	151894		
	1,50 mm	151895		152060
	2,00 mm	151896		
Inox 1.4404 - AISI 316 Ti	1,00 mm	152921	153047	
	1,50 mm	152922		


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Oz 10 / 15

Okrogla zamaknjena

w = 10 mm | t = 15 mm | Odprtost = 40,31 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	100127	100160	156650
	1,50 mm	100128	100161	100306
	2,00 mm	100129	100162	100336
	2,99 mm	100130	100292	100791
	4,00 mm	100538		
	5,00 mm	100131		
Dekapirana pločevina naknadno vroče pocinkano	2,00 mm	100456	101156	
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	100792	100513	156390
	1,50 mm	100249	100357	100354
	2,00 mm	100250	100295	100313
	3,00 mm	100556		
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	100204	150232	150416
	1,50 mm	100205	100377	100558
	2,00 mm	100206	100333	100340
	3,00 mm	100334	100362	150417
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	150589	150695	
	2,00 mm	150590	150696	150809
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	150847		
	3,00 mm			151171
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko folija	2,00 mm	156471	156520	156569
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	101290	151386	151445

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	151540	151692	151799
	1,50 mm	151541	151693	151800
	2,00 mm	151542	151694	
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	100026	100517	152438
	1,50 mm	100027	100265	100374
	2,00 mm	100028	100036	100305
	3,00 mm	100029		
	1,00 mm	152606		
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	100400	156723	152812
	2,00 mm	152607		
	1,50 mm	100418	100781	101155
Inox 1.4301 - AISI 304 obojestransko brušeno K 240 s folijo	2,00 mm	100787		
	1,00 mm	151897		
	1,50 mm	151898		152061
Inox 1.4404 - AISI 316 L	2,00 mm	151899		
	1,00 mm	152924	153049	
	1,50 mm	100387	153050	153120
	2,00 mm	100047		
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	3,00 mm	152925		


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Oz 10 / 18

Okrogla zamaknjena

w = 10 mm | t = 18 mm | Odprtost = 27,99 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	153164		
	1,50 mm	153165	153329	153507
	2,00 mm	153166	153330	153508
	2,99 mm	153167	153331	153509
	8,00 mm	100132		
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	153688		
Aluminij AW-1050A H24	1,50 mm	150045	150233	150418
	2,00 mm	150046	150234	150419
	3,00 mm	150047	150235	150420
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	150591	150697	
	2,00 mm	150592	150698	
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	150850		
	3,00 mm			151174
Aluminij AW-5005 H24 obojstransko folija	2,00 mm	156472	156521	156570
Aluminij AW-5005 H24 obojstransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	151328	151387	151446
Aluminij AW-5754 H22 Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	151544	151695	151801
	1,00 mm	152132	152299	
	1,50 mm	152133	152300	152439
	2,00 mm	152134	152301	152440
	3,00 mm	152135		
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	152608		
	1,50 mm	152609	152721	152813
	2,00 mm	152610	152722	

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	151900		
	1,50 mm	151901		152062
Inox 1.4404 - AISI 316 Ti	1,00 mm	152926	153051	
	3,00 mm	152927		


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Oz 12 / 16

Okrogla zamaknjena

w = 12 mm | t = 16 mm | Odprtost = 51,02 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	100953	153332	153510
	1,50 mm	100133	100268	153511
	2,00 mm	100134	153333	153512
	2,99 mm	100135	153334	153513
	4,00 mm	100429		
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	153689	153820	153915
	1,50 mm	153690	153821	153916
	2,00 mm	153691	153822	153917
	3,00 mm	153692		
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	150048	150236	150421
	1,50 mm	150049	150237	150422
	2,00 mm	150050	150238	150423
	3,00 mm	150051	150239	150424
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	150593	150699	
	2,00 mm	150594	150700	150810
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	150853		
	3,00 mm			151177
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko folija	2,00 mm	156465	156514	156563
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	151329	151388	151447
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	151546	151696	151802
	1,50 mm	151547	151697	151803
	2,00 mm	151548	151698	

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	152136	152302	152441
	1,50 mm	152137	152303	152442
	2,00 mm	152138	152304	152443
	3,00 mm	152139		
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	152611		
	1,50 mm	152612	152723	152815
	2,00 mm	152613		
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	151902		
	1,50 mm	151903		152063
	2,00 mm	151904		
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	152928	153052	
	1,50 mm	152929	153053	153121
	2,00 mm	152930		
	3,00 mm	152931		


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Oz 12 / 20

Okrogla zamaknjena

w = 12 mm | t = 20 mm | Odprtost = 32,65 %




Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	153168		
	1,50 mm	153169	153335	153514
	2,00 mm	153170	153336	153515
	2,99 mm	153171	153337	153516
	10,00 mm	100430		
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	153693		
	1,50 mm	157092	157093	157094
	2,00 mm	157095	157096	157097
Aluminij AW-1050A H24	1,50 mm	150052	150240	150425
	2,00 mm	150053	150241	150426
	3,00 mm	150054	150242	150427
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	150595	150701	
	2,00 mm	150596	150702	
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	150856		
	3,00 mm			151180
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko folija	2,00 mm	156466	156515	156564
	2,00 mm	151330	151389	151448
eloksirano, enostransko folija				
Aluminij AW-5754 H22 Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	151550	151699	151804
	1,00 mm	152140	152305	
	1,50 mm	152141	152306	152444
	2,00 mm	152142	152307	152445
	3,00 mm	152143		
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	152614	152725	152817
	2,00 mm	152615	152726	
	1,50 mm	151905		152064
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	152932	153054	
	3,00 mm	152933		
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti				

Oz 15 / 21

Okrogla zamaknjena

w = 15 mm | t = 21 mm | Odprtost = 46,28 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	153172	153338	153517
	1,50 mm	100136	101422	153518
	2,00 mm	100137	100267	100411
	2,99 mm	100138	153339	153519
	10,00 mm	153694	153823	153918
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	153694	153823	153918
	1,50 mm	101399	100326	153919
	2,00 mm	101574	100343	153920
	3,00 mm	153696		
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	150055	150243	150428
	1,50 mm	150056	150244	150429
	2,00 mm	100304	100353	150430
	3,00 mm	150057	150245	150431
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	150597	150703	
	2,00 mm	150598	150704	150812
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	150859		
	3,00 mm			151183
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko folija	2,00 mm	156467	156516	156565
	2,00 mm	151331	151390	151449
eloksirano, enostransko folija				
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	151552	151700	151805
	1,50 mm	151553	151701	151806
	2,00 mm	151554	151702	

Nadaljevanje tabele na naslednji strani »


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Oz 15 / 21

Okrogla zamaknjena


w = 15 mm | t = 21 mm | Odprtost = 46,28 %



Oz 16 / 20

Okrogla zamaknjena

w = 16 mm | t = 20 mm | Odprtost = 58,05 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
----------	---------------	----------------	----------------	----------------

» Nadaljevanje tabele iz prejšnje strani

Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	152144	152308	152446
	1,50 mm	100320	152309	152447
	2,00 mm	152145	152310	152448
	3,00 mm	152146		
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	156391		
	1,50 mm	156392	156393	156394
	2,00 mm	156395	156396	
	1,50 mm	151906		152065
Inox 1.4404 - AISI 316 L	2,00 mm	151907		
	1,00 mm	152934	153055	
	1,50 mm	152935	153056	153122
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	2,00 mm	152936		
	3,00 mm	152937		

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
----------	---------------	----------------	----------------	----------------

Dekapirana pločevina	1,00 mm	153173		
	1,50 mm	153174	153340	153520
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	153697		
Aluminij AW-1050A H24	1,50 mm	150058	150246	150432
	2,00 mm	150059	150247	150433
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	150599	150705	
	2,00 mm	150600	150706	
Aluminij AW-1050A H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	151332	151391	151450
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	151555	151703	151807
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm		152147	
	1,50 mm	152148	152311	152449
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	152727		
	1,50 mm	152616	152728	152819
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	151908		
	1,50 mm	151909		152066


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Oz 20 / 28

Okrogla zamaknjena

w = 20 mm | t = 28 mm | Odprtost = 46,28 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	153175	153341	153521
	1,50 mm	100139	101575	100328
	2,00 mm	100140	100323	100410
	2,99 mm	100141	153343	153522
	4,00 mm	100384		
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	153698	153824	153921
	1,50 mm	100795	100375	153922
	2,00 mm	100324	100335	153923
	3,00 mm	153699		
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	150060	150248	150434
	1,50 mm	150061	150249	150435
	2,00 mm	150062	150250	150436
	3,00 mm	150063	150251	150437
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	150601	150707	
	2,00 mm	100370	100371	100396
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	150863		
	3,00 mm			151188
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko folija	2,00 mm	156468	156517	156566
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	151333	151392	151451
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	151556	151704	151808
	1,50 mm	151557	151705	151809

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	152149	152312	152450
	1,50 mm	152150	152313	152451
	2,00 mm	100278	100416	152452
	3,00 mm	152151		
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	152617		
	1,50 mm	152618	152729	152820
	2,00 mm	152619	152730	
Inox 1.4301 - AISI 304 obojestransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	100452	152542	152554
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	151910		
	1,50 mm	151911		152067
	2,00 mm	151912		
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	152938	153057	
	1,50 mm	152939	153058	153123
	2,00 mm	152940		
	3,00 mm	152941		


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Oz 30 / 40

Okrogla zamaknjena

w = 30 mm | t = 40 mm | Odprtost = 51,02 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	153176	153344	153523
	1,50 mm	153177	153345	153524
	2,00 mm	101576	100392	153525
	2,99 mm	153179	153346	153526
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	153700	153825	153924
	1,50 mm	153701	153826	153925
	2,00 mm	153702	153827	153926
	3,00 mm	153703		
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	150064	150252	150438
	1,50 mm	150065	150253	150439
	2,00 mm	101158	101159	150440
	3,00 mm	150066	150254	150441
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	150602	150708	
	2,00 mm	150603	150709	150813
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	150866		
	3,00 mm			151191
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko folija	2,00 mm	156464	156513	156562
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	151334	151393	151452
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	151559	151706	151810
	1,50 mm	151560	151707	151811
	2,00 mm	151561	151708	

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	152152	152314	152453
	1,50 mm	152153	152315	152454
	2,00 mm	152154	152316	152455
	3,00 mm	152155		
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	156398		
	1,50 mm	152620	152731	152822
Inox 1.4301 - AISI 304 obojestransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	152621	152732	
	1,50 mm	152535	152543	152555
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	151913		
	1,50 mm	151914		152068
	2,00 mm	151915		
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	152942	153059	
	1,50 mm	152943	153060	153124
	2,00 mm	152944		
	3,00 mm	152945		


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Odia 10 / 21

Okrogla diagonalna


w = 10 mm | t = 21 mm | Odprtost = 17,80 %



Odia 15 / 30

Okrogla diagonalna

w = 15 mm | t = 30 mm | Odprtost = 19,63 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	156652		
	1,50 mm	156767	156768	156769
	2,00 mm	156871	156872	156873
	2,99 mm	156886	156887	156888
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	156641	156642	
	1,50 mm	156751	156752	156753
	2,00 mm	156855	156856	156857
	3,00 mm	156914		
Aluminij AW-1050A H24	1,50 mm	156660	156661	156662
	2,00 mm	156784	156785	156786
	3,00 mm	156901	156902	156903
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	156674	156675	
	2,00 mm	156799	156800	
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	2,00 mm	156810	156811	156812
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	156613	156614	
	1,50 mm	156691	156692	156693
	2,00 mm	156825	156826	156827
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	156624		
	1,50 mm	156729	156730	156731
	2,00 mm	156839	156840	
Inox 1.4301 - AISI 304 obojestransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	156706	156707	156708
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	156631	156632	
	1,50 mm	156743		
	2,00 mm	156848		

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	156653		
	1,50 mm	156770	156771	156772
	2,00 mm	156874	156875	156876
	2,99 mm	156889	156890	156891
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	156643	156644	
	1,50 mm	156754	156755	156756
	2,00 mm	156858	156859	156860
	3,00 mm	156915		
Aluminij AW-1050A H24	1,50 mm	156663	156664	156665
	2,00 mm	156787	156788	156789
	3,00 mm	156904	156905	156906
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	156676	156677	
	2,00 mm	156801	156802	
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	2,00 mm	156813	156814	156815
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	156615	156616	
	1,50 mm	156694	156695	156696
	2,00 mm	156828	156829	156830
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	156625		
	1,50 mm	156732	156733	156734
	2,00 mm	156841	156842	
Inox 1.4301 - AISI 304 obojestransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	156709	156710	156711
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	156633	156634	
	1,50 mm	156744		
	2,00 mm	156849		


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Odia 20 / 50

Okrogla diagonalna

w = 20 mm | t = 50 mm | Odprtost = 12,56 %



Ov 4,5 / 15

Okrogla vrstna

w = 4,5 mm | t = 15 mm | Odprtost = 7,07 %


Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	156651		
	1,50 mm	156764	156765	156766
	2,00 mm	156868	156869	156870
	2,99 mm	156883	156884	156885
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	156639	156640	
	1,50 mm	156748	156749	156750
	2,00 mm	156852	156853	156854
	3,00 mm	156913		
Aluminij AW-1050A H24	1,50 mm	156657	156658	156659
	2,00 mm	156781	156782	156783
	3,00 mm	156898	156899	156900
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	156672	156673	
	2,00 mm	156797	156798	
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	2,00 mm	156807	156808	156809
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	156611	156612	
	1,50 mm	156688	156689	156690
	2,00 mm	156822	156823	156824
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	156623		
	1,50 mm	156726	156727	156728
	2,00 mm	156837	156838	
Inox 1.4301 - AISI 304 obojestransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	156703	156704	156705
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	156629	156630	
	1,50 mm	156742		
	2,00 mm	156847		

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	100081	100408	153527
	1,50 mm	100082	100151	100168
	2,00 mm	153180	153347	153528
	2,99 mm	153181	153348	153529
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	100230	153828	153927
	1,50 mm	100231	100345	100557
	2,00 mm	153704	153829	153928
	3,00 mm	153705		
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	150067	150255	150442
	1,50 mm	150068	150256	150443
	2,00 mm	150069	150257	150444
	3,00 mm	150070	150258	150445
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	100183	100448	
	2,00 mm	100420	101021	101331
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	150869		
	3,00 mm			151194
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	151335	151394	151453
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	151563	151709	151812
	1,50 mm	151564	151710	151813
	2,00 mm	151565	151711	

Nadaljevanje tabele na naslednji strani »

■ Rok dobave: 7 dni


■ Rok dobave: 10-14 dni



Ov 5 / 10

Okrogla vrstna

w = 5 mm | t = 10 mm | Odprtost = 19,63 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
» Nadaljevanje tabele iz prejšnje strani				
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	152156	152317	152456
	1,50 mm	100486	156685	152457
	2,00 mm	152157	152318	152458
	3,00 mm	152158		
	1,00 mm	152622		
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	100500	152733	152824
	2,00 mm	152623	152734	
	1,50 mm	100548	101161	
Inox 1.4301 - AISI 304 obojestransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	151916		152069
	2,00 mm	151917		
	1,00 mm	152946	153061	
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,50 mm	152947	153062	153125
	2,00 mm	152948		
	3,00 mm	152949		

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	153182	153349	153530
	1,50 mm	153183	153350	153531
	2,00 mm	153184	153351	153532
	2,99 mm	153185	153352	153533
	1,00 mm	153706	153830	153929
Pocinkana pločevina DX51D	1,50 mm	153707	153831	153930
	2,00 mm	153708	153832	153931
	3,00 mm	153709		
	1,00 mm	150071	150259	150446
Aluminij AW-1050A H24	1,50 mm	150072	150260	150447
	2,00 mm	150073	150261	150448
	1,50 mm	150604	150710	
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	2,00 mm	150605	150711	
	1,50 mm	150872		
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	2,00 mm	151336	151395	151454
	1,50 mm	151337		
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	1,00 mm	152159	152319	
	1,50 mm	152160	152320	152460
	2,00 mm	152161	152321	152461
	1,00 mm	152624		
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	152625	152735	152826
	2,00 mm	152626		
	1,00 mm	151918		
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,50 mm	151919		152070


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Ov 5 / 15

Okrogla vrstna

w = 5 mm | t = 15 mm | Odprtost = 8,72 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	101193	153353	153534
	1,50 mm	101194	153354	153535
	2,00 mm	153186	153355	153536
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	153710	153833	153932
	1,50 mm	153711	153834	153933
	2,00 mm	153712	153835	153934
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	150074	150262	150449
	1,50 mm	150075	150263	150450
	2,00 mm	150076	150264	150451
	3,00 mm	150077	150265	150452
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	156399	156400	
	2,00 mm	156401	156402	156403
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	150874		
	3,00 mm			151199
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	151337	151396	151455
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	151567	151712	151814
	1,50 mm	151568	151713	151815
	2,00 mm	151569	151714	
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	152162	152322	152462
	1,50 mm	152163	152323	152463
	2,00 mm	152164	152324	152464
	3,00 mm	152165		

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	152627		
	1,50 mm	152628	152737	152828
	2,00 mm	152629	152738	
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	151920		
	1,50 mm	151921		152071
	2,00 mm	151922		
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	152950	153063	
	1,50 mm	152951	153064	153126
	2,00 mm	152952		
	3,00 mm	152953		


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Ov 5 / 25

Okrogla vrstna

w = 5 mm | t = 25 mm | Odprtost = 3,14 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	101427	101428	153537
	1,50 mm	100866	153356	153538
	2,00 mm	153187	153357	153539
	2,99 mm	153188	153358	153540
	3,00 mm	153714	153836	153935
Pocinkana pločevina DX51D	1,50 mm	153715	153837	153936
	2,00 mm	153716	153838	153937
	3,00 mm	153717		
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	150078	150266	150453
	1,50 mm	150079	150267	150454
	2,00 mm	150080	150268	150455
	3,00 mm	150081	150269	150456
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	150606	150712	
	2,00 mm	150607	150713	
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	150877		
	3,00 mm			151202
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	151338	151397	151456
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	151571	151715	151816
	1,50 mm	151572	151716	151817
	1,00 mm	152166	152325	152465
	1,50 mm	152167	152326	152466
	2,00 mm	152168	152327	152467
Inox 1.4301 - AISI 304	3,00 mm	152169		

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	152630		
	1,50 mm	152631	152739	152830
	2,00 mm	156404	156405	
	3,00 mm			
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	151923		
	1,50 mm	151924		152072
	2,00 mm	151925		
	3,00 mm			
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	152954	153065	
	1,50 mm	152955	153066	153127
	2,00 mm	152956		
	3,00 mm	152957		


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Ov 8 / 17,32

Okrogla vrstna

w = 8 mm | t = 17,32 mm | Odprtost = 16,75 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	153189	153359	153541
	1,50 mm	153190	153360	153542
	2,00 mm	153191	153361	153543
	2,99 mm	153192	153362	153544
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	153718	153839	153938
	1,50 mm	101455	153840	153939
	2,00 mm	153719	153841	153940
	3,00 mm	153720		
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	150082	150270	150457
	1,50 mm	150083	150271	150458
	2,00 mm	150084	150272	150459
	3,00 mm	150085	150273	150460
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	150608	150714	
	2,00 mm	101454	150715	150816
	3,00 mm			151205
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	150880		
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko folija	2,00 mm	156473	156522	156571
	2,00 mm	151339	151398	151457
Aluminij AW-5005 H24 eloksirano, enostransko folija	1,50 mm			
	1,50 mm	151575	151718	151818
	1,50 mm	151576	151719	151819
Aluminij AW-5754 H22	2,00 mm	151577	151720	

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	152170	152328	152468
	1,50 mm	152171	152329	152469
	2,00 mm	152172	152330	152470
	3,00 mm	152173		
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	152632		
	1,50 mm	152633	152740	152831
	2,00 mm	152634	152741	
Inox 1.4301 - AISI 304 obojestransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	152536	152544	152556
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,50 mm	151926		152073
	2,00 mm	151927		
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	152958	153067	
	1,50 mm	152959	153068	153128
	2,00 mm	152960		
	3,00 mm	152961		


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Ov 10 / 15

Okrogla vrstna

w = 10 mm | t = 15 mm | Odprtost = 34,89 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	153193	153363	153545
	1,50 mm	101332	153364	153546
	2,00 mm	153194	153365	153547
	2,99 mm	153195	153366	153548
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	153721	153842	153941
	1,50 mm	101333	153843	153942
	2,00 mm	153722	153844	153943
	3,00 mm	153723		
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	150086	150274	150461
	1,50 mm	150087	150275	150462
	2,00 mm	101334	150276	150463
	3,00 mm	150088	150277	150464
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	150609	150716	
	2,00 mm	150610	150717	150817
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	150883		
	3,00 mm			151208
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko folija	2,00 mm	156474	156523	156572
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	151340	151399	151458
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	151579	151721	151820
	1,50 mm	151580	151722	151821
	2,00 mm	151581	151723	
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	152174	152331	152471
	1,50 mm	152175	152332	152472
	2,00 mm	152176	152333	152473
	3,00 mm	152177		

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	152635		
	1,50 mm	100470	101023	152833
	2,00 mm	152636		
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	151928		
	1,50 mm	151929		152074
	2,00 mm	151930		
Inox 1.4571 - AISI Ti	1,00 mm	152962	153069	
	1,50 mm	152963	153070	153129
	2,00 mm	152964		
	3,00 mm	152965		


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Ov 10 / 20,78

Okrogla vrstna

w = 10 mm | t = 20,78 mm | Odprtost = 18,18 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	153196	153367	153549
	1,50 mm	153197	153368	153550
	2,00 mm	100553	100444	100796
	2,99 mm	153198	153369	153551
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	153724	153846	153944
	1,50 mm	153725	153847	153945
	2,00 mm	100560	101025	101026
	3,00 mm	153726		
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	150089	150278	150465
	1,50 mm	150090	150279	150466
	2,00 mm	101405	150280	150467
	3,00 mm	150091	150281	150468
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	150611	150718	
	2,00 mm	100552	100414	100797
	3,00 mm			151211
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	150886		
	2,00 mm			151211
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko folija	2,00 mm	156507	156556	156605
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	151341	151400	151459
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	151583	151724	151822
	1,50 mm	151584	151725	151823
	2,00 mm	151585	151726	

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	152178	152334	152474
	1,50 mm	152179	152335	152475
	2,00 mm	152180	152336	152476
	3,00 mm	152181		
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	152637		
	1,50 mm	152638	152743	152835
	2,00 mm	152639	152744	
Inox 1.4301 - AISI 304 obojestransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	101162	101163	152557
	2,00 mm			
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	151931		
	1,50 mm	151932		152075
	2,00 mm	151933		
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	152966	153071	
	1,50 mm	152967	153072	153130
	2,00 mm	152968		
	3,00 mm	152969		


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Ov 10 / 25,98

Okrogla vrstna

w = 10 mm | t = 25,98 mm | Odprtost = 11,63 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	153199	153370	153552
	1,50 mm	153200	153371	153553
	2,00 mm	100415	153372	153554
	2,99 mm	153201	153373	153555
	3,00 mm	153727	153848	153946
Pocinkana pločevina DX51D	1,50 mm	153728	153849	153947
	2,00 mm	153729	153850	153948
	3,00 mm	153730		
Aluminij AW-1050A H24	1,50 mm	150092	150282	150469
	2,00 mm	150093	150283	150470
	3,00 mm	150094	150284	150471
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	150612	150719	
	2,00 mm	100554	100527	150818
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	150889		
	3,00 mm			151214
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko folija	2,00 mm	156508	156557	156606
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	151342	151401	151460
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	156407	156408	156409
	1,50 mm	151587	151727	151824
	2,00 mm	151588	151728	
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	152182	152337	152477
	1,50 mm	101335	101336	152478
	2,00 mm	152183	152338	152479
	3,00 mm	152184		

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	152640		
	1,50 mm	152641	152745	152837
	2,00 mm	152642	152746	
Inox 1.4301 - AISI 304 obojestransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	101423	152545	152558
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	151934		
	1,50 mm	151935		152076
	2,00 mm	151936		
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	152970	153073	
	1,50 mm	152971	153074	153131
	2,00 mm	152972		
	3,00 mm	152973		


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Ov 12 / 27,72

Okrogla vrstna

w = 12 mm | t = 27,72 mm | Odprtost = 14,71 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	153202	153374	153556
	1,50 mm	153203	153375	153557
	2,00 mm	153204	153376	153558
	2,99 mm	153205	153377	153559
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	153731	153851	153949
	1,50 mm	153732	153852	153950
	2,00 mm	153733	153853	153951
	3,00 mm	153734		
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	150095	150285	150472
	1,50 mm	150096	150286	150473
	2,00 mm	150097	150287	150474
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	150613	150720	
	2,00 mm	150614	150721	150819
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	150892		
	3,00 mm			151217
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko folija	2,00 mm	156509	156558	156607
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	151343	151402	151461
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	151590	151729	151825
	1,50 mm	151591	151730	151826
	2,00 mm	151592	151731	

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	152185	152339	152480
	1,50 mm	152186	152187	152481
	2,00 mm	152188	152340	152482
	3,00 mm	152189		
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	152643		
	1,50 mm	152644	152747	152839
	2,00 mm	152645	152748	
Inox 1.4301 - AISI 304 obojestransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	152537	152546	152559
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	151937		
	1,50 mm	151938		152077
	2,00 mm	151939		
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	152974	153075	
	1,50 mm	152975	153076	153133
	2,00 mm	152976		
	3,00 mm	152977		


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Ov 15 / 36,38

Okrogla vrstna

w = 15 mm | t = 36,38 mm | Odprtost = 13,35 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	153206	153378	153560
	1,50 mm	153207	153379	153561
	2,00 mm	100525	153380	156410
	2,99 mm	153208	153381	153562
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	153735	153854	153952
	1,50 mm	156747	153855	153953
	2,00 mm	153736	153856	153954
	3,00 mm	153737		
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	150098	150288	150475
	1,50 mm	150099	150289	150476
	2,00 mm	150100	150290	150477
	3,00 mm	150101	150291	150478
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	150615	150722	
	2,00 mm	100547	156796	150820
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	150895		
	3,00 mm			151220
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko folija	2,00 mm	156510	156559	156608
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	151344	151403	151462
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	151594	151732	151827
	1,50 mm	151595	151733	151828
	2,00 mm	151596	151734	
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	152193	152341	152483
	1,50 mm	152194	152342	152484
	2,00 mm	152195	152343	152485
	3,00 mm	152196		

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	156411		
	1,50 mm	152646	152749	152841
	2,00 mm	152647	152750	
Inox 1.4301 - AISI 304 obojestransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	100573	152547	152560
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	151940		
	1,50 mm	151941		152078
	2,00 mm	151942		
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	152978	153077	
	1,50 mm	152979	153078	153134
	2,00 mm	152980		
	3,00 mm	152981		


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Ov 20 / 48,5

Okrogla vrstna

w = 20 mm | t = 48,5 mm | Odprtost = 13,35 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	153209	153382	153563
	1,50 mm	153210	153383	153564
	2,00 mm	100449	100530	153565
	2,99 mm	153211	153384	153566
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	153738	153857	153955
	1,50 mm	153739	153858	153859
	2,00 mm	153740	153860	153956
	3,00 mm	153741		
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	150102	150292	150479
	1,50 mm	150103	150293	150480
	2,00 mm	150104	150294	150481
	3,00 mm	150105	150295	150482
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	150616	150723	
	2,00 mm	100555	100404	101337
	3,00 mm			151223
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	150898		
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko folija	2,00 mm	156511	156560	156609
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	151345	151404	151463
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	151598	151735	
	1,50 mm	151599	151736	151829
	2,00 mm	151600	151737	

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	152197	152344	152486
	1,50 mm	152198	152345	152487
	2,00 mm	152199	152346	152488
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	152648		
	1,50 mm	152649	152751	152843
	2,00 mm	152650	152752	
Inox 1.4301 - AISI 304 obojestransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	101029	152548	152561
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	151943		
	1,50 mm	151944		152079
	2,00 mm	151945		
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	152982	153079	
	1,50 mm	152983	153080	153135
	2,00 mm	152984		
	3,00 mm	152985		


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Europ perforacija

5-15 – 12,5-25


Odprtost = 8,38 %



Kz 10 / 30

Kvadratna zamaknjena

w = 10 mm | p = 30 mm | c = 20 mm | Odprtost = 11,11 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	101048	153385	153567
	1,50 mm	101030	100284	153568
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	153742	153861	153957
	1,50 mm	153743	153862	153958
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	150106	150296	150483
	1,50 mm	150107	150297	150484
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	150901		
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	151602	151738	151830
	1,50 mm	151603	151739	151831
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	152200	152347	152489
	1,50 mm	152201	152348	152490
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	152652	152753	152845
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	151946		
	1,50 mm	151947		152080
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	152986	153081	
	1,50 mm	152987	153082	153136

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	153212	153386	153569
	1,50 mm	153213	153387	153570
	2,00 mm	153214	153388	153571
	2,99 mm	153215	153389	153572
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	153744	153863	153959
	1,50 mm	153745	153864	153960
	2,00 mm	153746	153865	153961
	3,00 mm	153747		
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	150108	150298	150485
	1,50 mm	150109	150299	150486
	2,00 mm	150110	150300	150487
	3,00 mm	150111	150301	150488
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	150617	150724	
	2,00 mm	100779	150725	150821
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	150902		
	3,00 mm			151226
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko folija	2,00 mm	156506	156555	156604
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	151346	151405	151464
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	151604	151740	151832
	1,50 mm	151605	151741	151833
	2,00 mm	151606	151742	

Nadaljevanje tabele na naslednji strani »


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Kz 10 / 30

Kvadratna zamaknjena


w = 10 mm | p = 30 mm | c = 20 mm | Odprtost = 11,11 %



Kz 15 / 40

Kvadratna zamaknjena

w = 15 mm | p = 40 mm | c = 25 mm | Odprtost = 14,06 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
----------	---------------	----------------	----------------	----------------

» Nadaljevanje tabele iz prejšnje strani

Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	152202	152349	152491
	1,50 mm	152203	152350	152492
	2,00 mm	152204	152351	152493
	3,00 mm	152205		
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	152653		
	1,50 mm	100777	152754	152846
	2,00 mm	152654	152755	
Inox 1.4301 - AISI 304 obojestransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	152538	152549	152562
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	151948		
	1,50 mm	151949		152081
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	152988	153083	
	1,50 mm	152989	153084	153137
	2,00 mm	152990		
	3,00 mm	152991		

■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni


Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
----------	---------------	----------------	----------------	----------------

Dekapirana pločevina	1,00 mm	156654		
	1,50 mm	156773	156774	156775
	2,00 mm	156877	156878	156879
	2,99 mm	156892	156893	156894
	1,00 mm	156645	156646	
Pocinkana pločevina DX51D	1,50 mm	156757	156758	156759
	2,00 mm	156861	156862	156863
	3,00 mm	156916		
Aluminij AW-1050A H24	1,50 mm	156666	156667	156668
	2,00 mm	156790	156791	156792
	3,00 mm	156907	156908	156909
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	156678	156679	
	2,00 mm	156803	156804	
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	2,00 mm	156504	156553	156602
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	156816	156817	156818
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	156617	156618	
	1,50 mm	156697	156698	156699
	2,00 mm	156831	156832	156833
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	156626		
	1,50 mm	156735	156736	156737
	2,00 mm	156843	156844	
Inox 1.4301 - AISI 304 obojestransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	156712	156713	156714
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	156635	156636	
	1,50 mm	156745		
	2,00 mm	156850		

Kz 20 / 50

Kvadratna zamaknjena

w = 20 mm | p = 50 mm | c = 30 mm | Odprtost = 16 %




Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	156655		
	1,50 mm	156776	156777	156778
	2,00 mm	156880	156881	156882
	2,99 mm	156895	156896	156897
	1,00 mm	156647	156648	
Pocinkana pločevina DX51D	1,50 mm	156760	156761	156762
	2,00 mm	156864	156865	156866
	3,00 mm	156917		
	1,50 mm	156669	156670	156671
	2,00 mm	156793	156794	156795
Aluminij AW-1050A H24	3,00 mm	156910	156911	156912
	1,50 mm	156680	156681	
	2,00 mm	156805	156806	
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	2,00 mm	156505	156554	156603
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	156819	156820	156821
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	156619	156620	
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	156700	156701	156702
	2,00 mm	156834	156835	156836
	1,00 mm	156627		
Inox 1.4301 - AISI 304 obojestransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	156738	156739	156740
	2,00 mm	156845	156846	
	1,50 mm	156715	156716	156717
Aluminij 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	156637	156638	
	1,50 mm	156746		
	2,00 mm	156851		

Kdia 10 / 15

Kvadratna diagonalna

w = 10 mm | p = 15 mm | c = 5 mm | Odprtost = 44,44 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	153222		
	1,50 mm	101513	153396	153579
	2,00 mm	153223	153397	153580
	2,99 mm	153224	153398	153581
	1,00 mm	153754		
Pocinkana pločevina DX51D	1,50 mm	157050	157051	157052
	2,00 mm	157053	157054	157055
	3,00 mm	153755		
	1,50 mm	154587	154588	154589
	2,00 mm	154590	154591	154592
Aluminij AW-1050A H24	3,00 mm	154593	154594	154595
	1,50 mm	154584	154585	
	2,00 mm	101514	154586	
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	154600		154608
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	3,00 mm			156589
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	156491	156540	154611
Aluminij AW-5754 H22 Inox 1.4301 - AISI 304	2,00 mm	156409	154610	
	1,00 mm	154596	154597	154598
	1,00 mm	152210	152356	
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	152211	152357	152497
	2,00 mm	152212	152358	152498
	1,00 mm	152658		
Inox 1.4301 - AISI 304 obojestransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	152659	152758	152850
	2,00 mm	152660	152759	
	1,50 mm	154571		154573
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	154582	154583	


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Kdia 10 / 30

Kvadratna diagonalna

w = 10 mm | p = 30 mm | c = 20 mm | Odprtost = 11,11 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	154612		
	1,50 mm	154613	154614	154615
	2,00 mm	154616	154617	154618
	2,99 mm	154619	154620	154621
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	154622		
	1,50 mm	157056	157057	157058
	2,00 mm	157059	157060	157061
	3,00 mm	156425		
Aluminij AW-1050A H24	1,50 mm	154650	154651	154652
	2,00 mm	154653	154654	154655
	3,00 mm	154656	154657	154658
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	154648	154649	
	2,00 mm	101512	154647	
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	154663		
	3,00 mm			154671
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko folija	2,00 mm	156492	156541	156590
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko elokirano, enostransko folija	2,00 mm	154672	154673	154674
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	154659	154660	154661
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	154625	154626	
	1,50 mm	154628	154629	154630
	2,00 mm	154634	154635	154636
	3,00 mm	154640		

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	154627		
	1,50 mm	154631	154632	154633
	2,00 mm	154637	154638	
Inox 1.4301 - AISI 304 obojestransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	101511	154623	154624
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	154641		
	1,50 mm	154642		154644
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	154645	154646	


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Kdia 20 / 50

Kvadratna diagonalna

w = 20 mm | p = 50 mm | c = 30 mm | Odprtost = 16 %




Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	154675		
	1,50 mm	154676	154677	154678
	2,00 mm	154679	154680	154681
	2,99 mm	154682	154683	154684
	3,00 mm	154685		
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	157062	157063	157064
	1,50 mm	157065	157066	157067
	2,00 mm	157065	157066	157067
	3,00 mm	156426		
Aluminij AW-1050A H24	1,50 mm	154713	154714	154715
	2,00 mm	154716	154717	154718
	3,00 mm	154719	154720	154721
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	154711	154712	
	2,00 mm	101516	154710	
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	154726		
	3,00 mm			154734
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko folija	2,00 mm	156490	156539	156588
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	154735	154736	154737
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	154722	154723	154724
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	154686	154687	
	1,50 mm	154689	154690	154691
	2,00 mm	154697	154698	154699
	3,00 mm	154703		

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	154688		
	1,50 mm	154692	154693	154694
	2,00 mm	154700	154701	
Inox 1.4301 - AISI 304 obojestransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	101515	154695	154696
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	154704		
	1,50 mm	154705		154707
	2,00 mm	154708	154709	
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	154708	154709	
	3,00 mm	156427		

Kv 3 / 5

Kvadratna vrstna

w = 3 mm | p = 5 mm | c = 2 mm | Odprtost = 36 %




Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	100421		

Kv 4 / 7

Kvadratna vrstna

w = 4 mm | p = 7 mm | c = 3 mm | Odprtost = 32,65 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	154738	154739	154740
	1,50 mm	100346	154741	154742
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	154743	154744	154745
	1,50 mm	154746	154747	154748
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	154756	154757	154758
	1,50 mm	100175	154754	154755
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	154761	154762	154763
	1,50 mm	154764	154765	154766
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	154749	154750	156428
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	154751		
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	154752	154753	


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Kv 5 / 7

Kvadratna vrstna

w = 5 mm | p = 7 mm | c = 2 mm | Odprtost = 51,02 %




Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	154770	154771	154772
	1,50 mm	154773	154774	154775
	2,00 mm	154776	154777	154778
	2,00 mm	154779	154780	
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	154781	154782	154783
	1,50 mm	154784	154785	154786
	2,00 mm	154791	154792	
	2,00 mm	154794	154795	154796
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	154797	154798	154799
	1,50 mm	154800	154801	154802
	2,00 mm	154803	154804	154805
	2,00 mm	154806	154807	154808
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	154809	154810	
	1,00 mm	154817	154788	154789
	1,00 mm	154787		
	1,00 mm	154790		
Inox 1.4301 - AISI 304				
Inox 1.4571 - AISI 316 L				

Kv 5 / 8

Kvadratna vrstna

w = 5 mm | p = 8 mm | c = 3 mm | Odprtost = 39,06 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	100056	100142	154814
	1,50 mm	100057	100143	100272
	2,00 mm	100344	101031	154815
	2,00 mm	100221	100393	154816
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	100222	100251	154829
	1,50 mm	101310	154830	154831
	2,00 mm	100282	101032	154839
	2,00 mm	100319	101033	154818
Aluminij AW-1050A H24	2,00 mm	100539	101034	154842
	3,00 mm	154846	154847	154848
	1,50 mm	154840	154841	
	2,00 mm	154843	154844	154845
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	154858		
	2,00 mm	154867	154868	154869
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,00 mm	154849	154850	154851
	1,50 mm	154852	154853	154854
	2,00 mm	154855	154856	
	2,00 mm	100001	101035	154819
Aluminij AW-5005 H24 obojstransko eloksinano, enostransko folija	1,50 mm	100002	100469	154820
	2,00 mm	100302	154823	154824
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	154817		
	1,50 mm	100501	154821	154822
	1,00 mm	154825		
	1,50 mm	154826		154828
Inox 1.4301 - AISI 304	2,00 mm	154832		
	1,00 mm	154833	154834	
	1,50 mm	154835	154836	154837
	2,00 mm	154838		
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti				


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Kv 5 / 16

Kvadratna vrstna

w = 5 mm | p = 16 mm | c = 11 mm | Odprtost = 9,77 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	101044	154870	154871
	1,50 mm	100798	100505	154872
	2,00 mm	154873	154874	154875
	2,99 mm	154876	154877	154878
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	154879	154880	154881
	1,50 mm	154882	154883	154884
	2,00 mm	154885	154886	154887
	3,00 mm	154888		
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	154912	154913	154914
	1,50 mm	154915	154916	154917
	2,00 mm	154920	154921	154922
	3,00 mm	154923	154924	154925
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	154918	154919	
	2,00 mm	100803	101036	101386
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	154935		
	3,00 mm			154943
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	154944	154945	154946
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	154926	154927	154928
	1,50 mm	154929	154930	154931
	2,00 mm	154932	154933	

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	154891	154892	154893
	1,50 mm	154575	154889	154890
	2,00 mm	154895	154896	154897
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko folija	1,00 mm	156621		
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	100502	101165	154894
Inox 1.4301 - AISI 304 obojestransko brušeno K 240 s folijo	2,00 mm	154898	154899	
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,50 mm	100575	101037	
	1,00 mm	154901		
	1,50 mm	154902		154904
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	2,00 mm	154905		
	1,00 mm	154906	154907	
	1,50 mm	154908	154909	154910
	2,00 mm	154911		


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Kv 6 / 9

Kvadratna vrstna


w = 6 mm | p = 9 mm | c = 3 mm | Odprtost = 44,44 %



Kv 7 / 10

Kvadratna vrstna

w = 7 mm | p = 10 mm | c = 3 mm | Odprtost = 49 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	100058	154947	154948
	1,50 mm	100059	154949	154950
	2,00 mm	100060	154951	154952
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	154953	154954	154955
	1,50 mm	154956	154957	154958
	2,00 mm	154959	154960	154961
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	154988	154989	154990
	1,50 mm	100176	154986	154987
	2,00 mm	154991	154992	154993
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	2,00 mm	154994	154995	154996
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	155005		
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	155011	155012	155013
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	154997	154998	154999
	1,50 mm	155000	155001	155002
	2,00 mm	155003	155004	
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	154962	154963	154964
	1,50 mm	154966	154967	154968
	2,00 mm	154972	154973	
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	154975		
	1,50 mm	154976		154978
	2,00 mm	154979		
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	154980	154981	
	1,50 mm	154982	154983	154984
	2,00 mm	154985		

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	155014		
Pocinkana pločevina DX51D	0,70 mm	155016		
	1,00 mm	155017		
	0,80 mm	155019		
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	100312		
	1,50 mm	155020		


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Kv 8 / 10

Kvadratna vrstna

w = 8 mm | p = 10 mm | c = 2 mm | Odprtost = 64 %




Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	100061	155021	155022
	1,50 mm	100062	100296	155023
	2,00 mm	100063	155024	155025
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	100223	101387	155026
	1,50 mm	100422	101388	155027
	2,00 mm	155028	155029	155030
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	155048	155049	155050
	1,50 mm	155051	155052	155053
	2,00 mm	155054	155055	155056
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	100003	155031	155032
	1,50 mm	100359	156686	155034
	2,00 mm	155035		
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	155037		
	1,50 mm	155038		155040
	2,00 mm	155042	155043	
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	155044	155045	155046
	1,50 mm			

Kv 8 / 11

Kvadratna vrstna

w = 8 mm | p = 11 mm | c = 3 mm | Odprtost = 52,89 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	154580	155061	155062
	1,50 mm	101047	155063	155064
	2,00 mm	155065	155066	155067
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	155068	155069	155070
	1,50 mm	155071	155072	155073
	2,00 mm	155074	155075	155076
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	155101	155102	155103
	1,50 mm	155104	155105	155106
	2,00 mm	155107	155108	155109
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	155113	155114	155115
	1,00 mm	155077	155078	155079
	1,50 mm	155083	155084	155085
Inox 1.4571 - AISI 316 L	2,00 mm	155081		
	1,00 mm	155090		
	1,50 mm	155091		155093
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	2,00 mm	155094		
	1,00 mm	155095	155096	
	1,50 mm	155097	155098	155099
	2,00 mm	155100		


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Kv 8 / 12

Kvadratna vrstna

w = 8 mm | p = 12 mm | c = 4 mm | Odprtost = 44,44 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	100064	100144	155119
	1,50 mm	100065	100145	100163
	2,00 mm	100066	100146	100164
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	100224	155120	155121
	1,50 mm	100390	100432	155122
	2,00 mm	100347	155123	155124
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	155147	155148	155149
	1,50 mm	100177	155150	155151
	2,00 mm	100178	100358	101313
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	155152	155153	
	2,00 mm	155154	155155	155156
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	155165		
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko folija	2,00 mm	156489	156538	156587
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	155174	155175	155176
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	155157	155158	155159
	1,50 mm	155160	155161	
	2,00 mm	155163	155164	
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	100372	155125	155126
	1,50 mm	100004	100337	154576
	2,00 mm	101431	155131	155132
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	155127		
	1,50 mm	155128	155129	155130
	2,00 mm	155133		

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	155136		
	1,50 mm	155137		155139
	2,00 mm	155140		
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	155141	155142	
	1,50 mm	155143	155144	155145
	2,00 mm	155146		


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Kv 8 / 24

Kvadratna vrstna

w = 8 mm | p = 24 mm | c = 16 mm | Odprtost = 11,11 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	155179	155180	155181
	1,50 mm	100562	155177	155178
	2,00 mm	155182	155183	155184
	2,99 mm	155185	155186	155187
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	155188	155189	155190
	1,50 mm	101448	155191	155192
	2,00 mm	155193	155194	155195
	3,00 mm	155196		
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	155226	155227	155228
	1,50 mm	155229	155230	155231
	2,00 mm	155234	155235	155236
	3,00 mm	155238	155239	155240
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	155232	155233	
	2,00 mm	100544	101166	155237
	3,00 mm			155258
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	155250		
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko folija	2,00 mm	156485	156534	156583
	2,00 mm	155259	155260	155261
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	155241	155242	155243
	1,50 mm	155244	155245	155246
	2,00 mm	155247	155248	

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	155197	155198	155199
	1,50 mm	154574	155201	155202
	2,00 mm	155208	155209	155210
	3,00 mm	155214		
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	155200		
	1,50 mm	155203	155204	155205
	2,00 mm	155211	155212	
Inox 1.4301 - AISI 304 obojestransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	101167	155206	155207
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,50 mm	155215		155217
	2,00 mm	155218		
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	155219	155220	
	1,50 mm	155221	155222	155223
	2,00 mm	155224		
	3,00 mm	155225		


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Kv 9,2 / 34

Kvadratna vrstna

w = 9,2 mm | p = 34 mm | c = 24,8 mm | Odprtost = 7,32 %




Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	155262	155263	155264
	1,50 mm	154581	155265	155266
	2,00 mm	155267	155268	155269
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	155270	155271	155272
	1,50 mm	155273	155274	155275
	2,00 mm	155276	155277	155278
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	155284	155285	155286
	1,50 mm	155287	155288	155289
	2,00 mm	155292	155293	155294
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	155290	155291	
	2,00 mm	155295	155296	155297
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	155306		
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	155314	155315	155316
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	155298	155299	155300
	1,50 mm	155301	155302	155303
	2,00 mm	155304	155305	
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	155279	155280	
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	155281		
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	155282	155283	

Kv 10 / 12

Kvadratna vrstna

w = 10 mm | p = 12 mm | c = 2 mm | Odprtost = 69,44 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	100067	155317	155318
	1,50 mm	100068	100147	101316
	2,00 mm	100069	155319	155320
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	100225	101426	155321
	1,50 mm	100783	100286	101234
	2,00 mm	155322	155323	155324
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	155341	155342	155343
	1,50 mm	155344	101434	155345
	2,00 mm	155348	155349	155350
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	155354	155355	
	1,50 mm	155356	155357	155358
	2,00 mm	155359	155360	
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	100309	155325	155326
	1,50 mm	100005	100030	101391
	2,00 mm	155329		
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,50 mm	155331		
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	155335	155336	
	1,50 mm	155337	155338	


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Kv 10 / 14

Kvadratna vrstna

w = 10 mm | p = 14 mm | c = 4 mm | Odprtost = 51,02 %




Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	100070	155367	155368
	1,50 mm	100071	100269	155369
	2,00 mm	100072	100332	155370
	2,99 mm	155371	155372	
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	100226	100433	155373
	1,50 mm	100297	100331	155374
	2,00 mm	100510	155375	155376
	3,00 mm	155377		
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	155403	155404	155405
	1,50 mm	155406	155407	155408
	2,00 mm	155411	155412	155413
	3,00 mm	155417	155418	155419
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	155409	155410	
	2,00 mm	155414	155415	155416
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	155420		
	3,00 mm			155425
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko folija	2,00 mm	156486	156535	156584
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko elokirano, enostransko folija	2,00 mm	155426	155427	155428
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	155399	155400	155401
	1,50 mm	100451	100520	155402
	2,00 mm	100518	100521	

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	100006	155378	155379
	1,50 mm	100417	155380	155381
	2,00 mm	100273	155385	
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	155382	155383	155384
Inox 1.4404 - AISI 316 L	2,00 mm	155386		
	1,00 mm	155388		
	1,50 mm	155389		155391
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	2,00 mm	155392		
	1,00 mm	155393	155394	
	1,50 mm	155395	155396	155397
	2,00 mm	155398		

Kv 10 / 15

Kvadratna vrstna

w = 10 mm | p = 15 mm | c = 5 mm | Odprtost = 44,44 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	100073	100148	100165
	1,50 mm	100074	100149	100166
	2,00 mm	100075	100150	100167
	2,99 mm	100076	100369	155429
Dekapirana pločevina naknadno vroče pocinkano	2,00 mm	100455	101230	
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	100227	100252	101392
	1,50 mm	100228	100253	100303
	2,00 mm	100229	100379	100381
	3,00 mm	155430		
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	100179	155442	155443
	1,50 mm	100180	100446	156656
	2,00 mm	100181	100389	100395
	3,00 mm	100182	100402	155449
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	155444	155445	
	2,00 mm	155446	155447	155448
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	155461		
	3,00 mm			155469
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko folija	2,00 mm	156487	156536	156585
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	101287	155459	155460
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	155450	155451	155452
	1,50 mm	155453	155454	155455
	2,00 mm	155456	155457	

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	100007	100388	155431
	1,50 mm	100008	100281	101168
	2,00 mm	100009	100294	100349
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	100503	100786	155432
Inox 1.4301 - AISI 304 obojestransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	101169		
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	155433		
	1,50 mm	155434		155436
	2,00 mm	155437		
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	155438	155439	
	1,50 mm	100038	155440	155441
	2,00 mm	100368		


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Kv 10 / 30

Kvadratna vrstna

w = 10 mm | p = 30 mm | c = 20 mm | Odprtost = 11,11 %




Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	101196	155470	155471
	1,50 mm	101197	155472	155473
	2,00 mm	100454	101320	101321
	2,99 mm	155474	155475	155476
Dekapirana pločevina naknadno vroče pocinkano	2,00 mm	101400		
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	155477	155478	155479
	1,50 mm	101449	155480	155481
	2,00 mm	155482	155483	155484
	3,00 mm	155485		
	1,00 mm	155508	155509	155510
Aluminij AW-1050A H24	1,50 mm	155511	155512	155513
	2,00 mm	101352	101404	155516
	3,00 mm	155517	155518	155519
	1,50 mm	155514	155515	
	2,00 mm	100492	101039	100566
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	155529		
	3,00 mm			155567
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko folija	2,00 mm	156488	156537	156586
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	155538	155539	155540
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	155520	155521	155522
	1,50 mm	155523	155524	155525
	2,00 mm	155526	155527	

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	155487	155488	155489
	1,50 mm	101202	154578	155490
	2,00 mm	155491	155492	155493
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko folija	1,00 mm	156622		
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	101151		
	1,50 mm	100504	100542	156724
	2,00 mm	155494	155495	
Inox 1.4301 - AISI 304 obojestransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	100574	100586	101171
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	155497		
	1,50 mm	155498		155500
	2,00 mm	155501		
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	155502	155503	
	1,50 mm	155504	155505	155506
	2,00 mm	155507		

Kv 15 / 20

Kvadratna vrstna

w = 15 mm | p = 20 mm | c = 5 mm | Odprtost = 56,25 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	155541	155542	155543
	1,50 mm	100078	100288	155544
	2,00 mm	100079	100364	100391
	2,99 mm	100080	155545	155546
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	155547	155548	155549
	1,50 mm	155550	155551	155552
	2,00 mm	155553	155554	155555
	3,00 mm	155556		
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	155585	155586	155587
	1,50 mm	155588	155589	155590
	2,00 mm	155593	155594	155595
	3,00 mm	155599	155600	155601
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	155591	155592	
	2,00 mm	155596	155597	155598
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	155611		
	3,00 mm			155619
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko folija	2,00 mm	156481	156530	156579
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	155620	155621	155622
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	155602	155603	155604
	1,50 mm	155605	155606	155607
	2,00 mm	155608	155609	

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	155557	155558	155559
	1,50 mm	155561	155562	155563
	2,00 mm	156463	155568	155569
	3,00 mm	155572		
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	155560		
	1,50 mm	155564	155565	155566
	2,00 mm	155570		
	1,00 mm	155573		
	1,50 mm	155574		155576
Inox 1.4404 - AISI 316 L	2,00 mm	155577		
	1,00 mm	155578	155579	
	1,50 mm	155580	155581	155582
	2,00 mm	155583		
	3,00 mm	155584		
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti				


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Kv 15 / 40

Kvadratna vrstna

w = 15 mm | p = 40 mm | c = 25 mm | Odprtost = 14,06 %




Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	155623	155624	155625
	1,50 mm	155626	155627	155628
	2,00 mm	155629	155630	155631
	2,99 mm	155632	155633	155634
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	155635	155636	155637
	1,50 mm	101450	155638	155639
	2,00 mm	155640	155641	155642
	3,00 mm	155643		
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	155671	155672	155673
	1,50 mm	155674	155675	155676
	2,00 mm	101460	101461	155679
	3,00 mm	155680	155681	155682
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	155677	155678	
	2,00 mm	101172	101173	101445
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	155692		
	3,00 mm			155700
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko folija	2,00 mm	156482	156531	156580
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko elokirano, enostransko folija	2,00 mm	155701	155702	155703
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	155683	155684	155685
	1,50 mm	155686	155687	155688
	2,00 mm	155689	155690	

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	155644	155645	155646
	1,50 mm	155687	155648	155649
	2,00 mm	155653	155654	155655
	3,00 mm	156431		
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	155647		
	1,50 mm	155650	155651	155652
	2,00 mm	155656	155657	
Inox 1.4301 - AISI 304 obojestransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	100606	101040	101325
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	155664	155665	
	1,50 mm	155660		155662
	2,00 mm	155663		
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,50 mm	155666	155667	155668
	2,00 mm	155669		

Kv 15 / 60

Kvadratna vrstna

w = 15 mm | p = 60 mm | c = 45 mm | Odprtost = 6,25 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	155704	155705	155706
	1,50 mm	155707	155708	155709
	2,00 mm	100800	100531	155710
	2,99 mm	155711	155712	155713
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	155714	155715	155716
	1,50 mm	101451	155717	155718
	2,00 mm	155719	155720	155721
	3,00 mm	155722		
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	155752	155753	155754
	1,50 mm	155755	155756	155757
	2,00 mm	101462	101463	155760
	3,00 mm	155761	155762	155763
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	155758	155759	
	2,00 mm	100784	100534	101041
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	155773		
	3,00 mm			155781
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko folija	2,00 mm	156483	156532	156581
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	155782	155783	155784
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	155764	155765	155766
	1,50 mm	155767	155768	155769
	2,00 mm	155770	155771	

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	155723	155724	155725
	1,50 mm	155727		
	2,00 mm	155734	155735	155736
	3,00 mm	155739		
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	155726		
	1,50 mm	155730	155731	155732
	2,00 mm	155737	155738	
Inox 1.4301 - AISI 304 obojestransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	101326	101327	155733
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	155740		
	1,50 mm	155741		155743
	2,00 mm	155744		
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	155745	155746	
	1,50 mm	155747	155748	155749
	2,00 mm	155750		
	3,00 mm	155751		


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Kv 20 / 25

Kvadratna vrstna

w = 20 mm | p = 25 mm | c = 5 mm | Odprtost = 64 %




Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	155794	155795	155796
	1,50 mm	155797	155798	155799
	2,00 mm	101394	100291	155800
	2,99 mm	155801	155802	155803
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	155804	155805	155806
	1,50 mm	155807	155808	155809
	2,00 mm	155810	155811	155812
	3,00 mm	155813		
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	155842	155843	155844
	1,50 mm	155848	155846	155847
	2,00 mm	155850	155851	155852
	3,00 mm	155856	155857	155858
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	155845	155849	
	2,00 mm	155853	155854	155855
	3,00 mm			155877
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	155869		
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko folija	2,00 mm	156484	156533	156582
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko elokirano, enostransko folija	2,00 mm	155878	155879	155880
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	155859	155860	155861
	1,50 mm	155862	155863	155864
	2,00 mm	155865	155866	

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	155814	155815	155816
	1,50 mm	155818	155819	155820
	2,00 mm	155824	155825	155826
	3,00 mm	155830		
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	155817		
	1,50 mm	155821	155822	155823
	2,00 mm	155827		
	3,00 mm	155831		
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,50 mm	155832		155834
	2,00 mm	155835		
	3,00 mm			
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	155836	155837	
	1,50 mm	155838	155839	155840
	2,00 mm	155841		
	3,00 mm			

Kv 20 / 50

Kvadratna vrstna

w = 20 mm | p = 50 mm | c = 30 mm | Odprtost = 16 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	155785	155786	155787
	1,50 mm	155788	155789	155790
	2,00 mm	100801	100532	101328
	2,99 mm	155791	155792	155793
Dekapirana pločevina naknadno vroče pocinkano	2,00 mm	101401		
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	155881	155882	155883
	1,50 mm	101231	101232	155884
	2,00 mm	155885	155886	155887
	3,00 mm	155888		
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	155914	155915	155916
	1,50 mm	155917	155918	155919
	2,00 mm	101351	101403	101446
	3,00 mm	155922	155923	155924
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	155920	155921	
	2,00 mm	100607	100535	100785
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	155934		
	3,00 mm			155941
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko folija	2,00 mm	156477	156526	156575
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	101288	155937	155938
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	155925	155926	155927
	1,50 mm	155928	155929	155930
	2,00 mm	155931	155932	

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	155889	155890	155891
	1,50 mm	100545	154579	155893
	2,00 mm	155896	155897	155898
	3,00 mm	155902		
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	155892		
	1,50 mm	101459	155894	155895
	2,00 mm	155899	155900	
Inox 1.4301 - AISI 304 obojestransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	100540	101042	101174
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	156432		
	1,50 mm	155903		155905
	2,00 mm	155906		
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	155907	155908	
	1,50 mm	155909	155910	155911
	2,00 mm	155912		
	3,00 mm	155913		


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Kv 25 / 30

Kvadratna vrstna

w = 25 mm | p = 30 mm | c = 5 mm | Odrptost = 69,44 %




Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	155945	155946	
	1,50 mm	155948	155949	155950
	2,00 mm	101393	100263	155951
	2,99 mm	155952	155953	155954
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	155955	155956	
	1,50 mm	155958	155959	155960
	2,00 mm	155961	101380	155962
	3,00 mm	155963		
Aluminij AW-1050A H24	1,50 mm	155989	155990	155991
	2,00 mm	101577	100435	155995
	3,00 mm	155999	156000	156001
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	155992	155993	
	2,00 mm	155996	155997	155998
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	156011		
	3,00 mm			156019
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko folija	2,00 mm	156478	156527	156576
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	156020	156021	156022
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	156002	156003	156004
	1,50 mm	156005	156006	156007
	2,00 mm	156008	156009	

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	155964	155965	
	1,50 mm	155967	155968	155969
	2,00 mm	155973	155974	155975
	3,00 mm	155979		
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	155966		
	1,50 mm	155970	155971	155972
	2,00 mm	155976		
	3,00 mm	155980		155982
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,50 mm	155980		155982
	2,00 mm	155983		
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	155984	155985	
	1,50 mm	156433		
	2,00 mm	155987		
	3,00 mm	155988		

Kv 25 / 35

Kvadratna vrstna

w = 25 mm | p = 35 mm | c = 10 mm | Odprtost = 51,02 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	156023	156024	
	1,50 mm	156026	156027	156028
	2,00 mm	101237	100431	156029
	2,99 mm	156030	156031	156032
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	156033	156034	
	1,50 mm	156036	156037	156038
	2,00 mm	156039	156040	156041
	3,00 mm	156042		
Aluminij AW-1050A H24	1,50 mm	156071	156072	156073
	2,00 mm	156076	156077	156078
	3,00 mm	156082	156083	156084
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	156074	156075	
	2,00 mm	156079	156080	156081
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	156094		
	3,00 mm			156102
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko folija	2,00 mm	156479	156528	156577
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	156103	156104	156105
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	156085	156086	156087
	1,50 mm	156088	156089	156090
	2,00 mm	156091	156092	

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	156043	156044	
	1,50 mm	156047	156048	156049
	2,00 mm	156053	156054	156055
	3,00 mm	156059		
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	156046		
	1,50 mm	156050	156051	156052
	2,00 mm	156056	156057	
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,50 mm	156060		156062
	2,00 mm	156063		
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	156064	156065	
	1,50 mm	156066		
	2,00 mm	156069		
	3,00 mm	156070		


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Kv 25 / 70

Kvadratna vrstna

w = 25 mm | p = 70 mm | c = 45 mm | Odprtost = 12,76 %




Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	156106	156107	
	1,50 mm	156109	156110	156111
	2,00 mm	156112	100533	156113
	2,99 mm	156114	156115	156116
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	156117	156118	
	1,50 mm	156436	156120	156121
	2,00 mm	156122	156123	156124
	3,00 mm	156125		
Aluminij AW-1050A H24	1,50 mm	156155	156156	156157
	2,00 mm	101464	101465	156160
	3,00 mm	156162	156163	156164
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	156158	156159	
	2,00 mm	100802	100536	156161
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	156174		
	3,00 mm			156182
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko folija	2,00 mm	156480	156529	156578
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	156183	156184	156185
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	156165	156166	156167
	1,50 mm	156168	156169	156170
	2,00 mm	156171	156172	

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	156126	156127	
	1,50 mm	156129	156130	156131
	2,00 mm	156137	156138	156139
	3,00 mm	156143		
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	156128		
	1,50 mm	156132	156133	156134
	2,00 mm	156140	156141	
Inox 1.4301 - AISI 304 obojestransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	101175	156135	156136
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,50 mm	156144		156146
	2,00 mm	156147		
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	156148	156149	
	1,50 mm	156150	156151	156152
	2,00 mm	156153		
	3,00 mm	156154		

Kv 30 / 70

Kvadratna vrstna


w = 30 mm | p = 70 mm | c = 40 mm | Odprtost = 18,37 %



Kv 40 / 60

Kvadratna vrstna

w = 40 mm | p = 60 mm | c = 20 mm | Odprtost = 44,44 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	156186	156187	156188
	1,50 mm	156189	156190	156191
	2,00 mm	156192	156193	156194
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	156192	156193	156194
	1,50 mm	156195	156196	156197
	2,00 mm	156203	156204	156205
Aluminij AW-1050A H24	1,00 mm	156203	156204	156205
	1,50 mm	156206	156207	156208
	2,00 mm	156211	156212	156213
	3,00 mm	156217	156218	156219
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	156209	156210	
	2,00 mm	156214	156215	156216
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	156228		
	3,00 mm			156234
	2,00 mm	156512	156561	156610
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	156235	156236	156237
	1,00 mm	156220	156221	156222
Aluminij AW-5754 H22	1,50 mm	156223	156224	
	2,00 mm	156225	156226	
	1,00 mm	156198	156199	156200
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	156201		
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	156201		
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	156202		

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	156238		
	1,50 mm	156241	156242	156243
	2,00 mm	156244	156245	156246
	2,99 mm	156247	156248	156249
	1,00 mm	156250	156251	
Pocinkana pločevina DX51D	1,50 mm	156252	156253	156254
	2,00 mm	156255	156256	156257
	3,00 mm	156258		
	1,00 mm	156281	156282	
	1,50 mm	156284	156285	156286
Aluminij AW-1050A H24	2,00 mm	156289	156290	156291
	3,00 mm	156295	156296	156297
	1,50 mm	156287	156288	
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	2,00 mm	156292	156293	156294
	3,00 mm			156311
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	2,00 mm	156475	156524	156573
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	156312	156313	156314
	1,00 mm	156298	156299	156300
Aluminij AW-5754 H22	1,50 mm	156301	156302	
	2,00 mm	156303	156304	

Nadaljevanje tabele na naslednji strani »


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Kv 40 / 60

Kvadratna vrstna


w = 40 mm | p = 60 mm | c = 20 mm | Odprtost = 44,44 %



Kv 50 / 100

Kvadratna vrstna

w = 50 mm | p = 100 mm | c = 50 mm | Odprtost = 25 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
» Nadaljevanje tabele iz prejšnje strani				
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	156259	156260	
	1,50 mm	156263	156264	156265
	2,00 mm	156269	156270	156271
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	156262		
	1,50 mm	156266	156267	156268
	2,00 mm	156272	156273	
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	156275		
	1,50 mm	156276		156442
	2,00 mm	156277		
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	156278	156279	


■ Rok dobave: 7 dni ■ Rok dobave: 10-14 dni

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	156315		
	1,50 mm	156316	156317	156318
	2,00 mm	156319	156320	156321
	2,99 mm	156322	156323	156324
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	156325		
	1,50 mm	157068	157069	157070
	2,00 mm	157071	157072	157073
	3,00 mm	156443		
Aluminij AW-1050A H24	1,50 mm	156343	156344	156345
	2,00 mm	156348	156349	156350
	3,00 mm	156353	156354	156355
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	156346	156347	
	2,00 mm	156351	156352	
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	156360		
	3,00 mm			156368
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko folija	2,00 mm	156476	156525	156574
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	156369	156370	156371
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	156356	156357	156358
Inox 1.4301 - AISI 304	1,50 mm	156326	156327	156328
	2,00 mm	156335	156336	156337
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	156329	156330	156331
	2,00 mm	156338	156339	
Inox 1.4301 - AISI 304 obojestransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	156332	156333	156334
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	156341		
	1,50 mm	156342		156445

Šz 2 / 2,5

Šestkotna zamaknjena


w = 2 mm | p = 2,5 mm | c = 0,5 mm | Odprtost = 64 %



Šz 4,5 / 5

Šestkotna zamaknjena

w = 4,5 mm | p = 5 mm | c = 0,5 mm | Odprtost = 81 %




Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	101470		

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	101472		

Šz 6 / 6,7

Šestkotna zamaknjena

w = 6 mm | p = 6,7 mm | c = 0,7 mm | Odprtost = 80,2 %




Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	101466		
	1,50 mm		101469	

Pz 1×20 / 3,25×24

Podolgovata zamaknjena

w = 1 mm | l = 20 mm | c₁ = 2,25 mm | c₂ = 4 mm
t₁ = 3,25 mm | t₂ = 24 mm | Odprtost = 25,37 %




Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	100957		

Pz 1,5×20 / 3,75×24

Podolgovata zamaknjena


w = 1,5 mm | l = 20 mm | c₁ = 2,25 mm | c₂ = 4 mm
t₁ = 3,75 mm | t₂ = 24 mm | Odprtost = 32,8 %



Pz 2×20 / 5×24

Podolgovata zamaknjena

w = 2 mm | l = 20 mm | c₁ = 3 mm | c₂ = 4 mm
t₁ = 5 mm | t₂ = 24 mm | Odprtost = 32,62 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	100959		

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	153225		
	1,50 mm	153226	153401	153584
Pocinkana pločevina DX51D	2,00 mm	100048	153402	153585
	1,00 mm	153758		
Aluminij AW-1050A H24	1,50 mm	157015	157016	157017
	2,00 mm	157018	157019	157020
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	150118	150308	150495
	2,00 mm	150119	150309	150496
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	150622	150730	
	2,00 mm	150623	150731	
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	1,50 mm	150910		
	2,00 mm	151349	151408	151467
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	151615	151749	151838
	1,50 mm	151616	151750	
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	152215	152361	152499
	1,50 mm	152216	152362	
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	151955		
	1,50 mm	151956		152083
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	152999	153091	
	1,50 mm	153000		


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Pz 3×20 / 6×24

Podolgovata zamaknjena

w = 3 mm | L = 20 mm | c₁ = 3 mm | c₂ = 4 mm
t₁ = 6 mm | t₂ = 24 mm | Odprtost = 40,32 %




Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	153227		
	1,50 mm	153228	153403	153586
	2,00 mm	153229	153404	153587
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	153759		
	1,50 mm	157022	157023	157024
	2,00 mm	157025	157026	157027
Aluminij AW-1050A H24	1,50 mm	150120	150310	150497
	2,00 mm	100471	150311	150498
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	150624	150732	
	2,00 mm	150625	150733	
	2,00 mm	151350	151409	151468
Aluminij AW-1050A H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija				
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	151618	151752	151839
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	152217	152363	
	1,50 mm	152218	152364	152500
	1,00 mm	152665		
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	152666	152761	152853
	1,00 mm	151957		
	1,50 mm	151958		152084
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	153001	153092	
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm			

Pz 3×20 / 7×24

Podolgovata zamaknjena

w = 3 mm | L = 20 mm | c₁ = 4 mm | c₂ = 4 mm
t₁ = 7 mm | t₂ = 24 mm | Odprtost = 34,56 %




Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,50 mm	100049	153405	153588
	2,00 mm	153230	153406	153589
Pocinkana pločevina DX51D	1,50 mm	157028	157029	157030
	2,00 mm	157031	157032	157033
Aluminij AW-1050A H24	1,50 mm	150121	150312	150499
	2,00 mm	150122	150313	150500
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	150626	150734	
	2,00 mm	150627	150735	
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	150915		
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	151351	151410	151469
Inox 1.4301 - AISI 304	1,50 mm	152220	152365	152501
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	152667	152762	152854
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,50 mm	151959		152085

Pz 4×20 / 8×24

Podolgovata zamaknjena


w = 4 mm | l = 20 mm | c₁ = 4 mm | c₂ = 4 mm
t₁ = 8 mm | t₂ = 24 mm | Odprtost = 39,88 %



Pz 5×20 / 9×24

Podolgovata zamaknjena

w = 5 mm | l = 20 mm | c₁ = 4 mm | c₂ = 4 mm
t₁ = 9 mm | t₂ = 24 mm | Odprtost = 43,81 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	153231		
	1,50 mm	101519	153407	153590
	2,00 mm	153232	153408	153591
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	153760		
	1,50 mm	157034	157035	157036
	2,00 mm	157037	157038	157039
Aluminij AW-1050A H24	1,50 mm	150123	150314	150501
	2,00 mm	150124	150315	150502
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	150628	150736	
	2,00 mm	150629	150737	
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	150917		
	2,00 mm	151352	151411	151470
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	1,00 mm	151619	151753	151840
	1,00 mm	152221	152366	
	1,50 mm	152222	152367	152502
Inox 1.4301 - AISI 304	2,00 mm	152223	152368	152503
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	152668		
	1,50 mm	152669	152763	152855
	2,00 mm	152670		
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	151960		
	1,50 mm	151961		152086
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	153002	153093	

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	100050	153409	
	1,50 mm	100051	153410	153593
	2,00 mm	100052	153411	153594
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	153761	153874	
	1,50 mm	153762	153875	153967
	2,00 mm	153763	153876	153968
Aluminij AW-1050A H24	1,50 mm	150126	150317	150503
	2,00 mm	100473	150318	150504
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	150630	150738	
	2,00 mm	150631	150739	
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	150919		
	2,00 mm	151353	151412	151471
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	1,00 mm	151621	151754	
	1,50 mm	151622	151755	
	2,00 mm	151623	151756	
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	152224	152369	
	1,50 mm	100474	152370	152504
	2,00 mm	152225	152371	152505
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	152671	152765	152857
	2,00 mm	156413		
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	151962		
	1,50 mm	151963		152087
	2,00 mm	151964		
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm	153004	153094	
	1,50 mm	153005		


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Pz 10×50 / 19×60

Podolgovata zamaknjena

w = 10 mm | l = 50 mm | c₁ = 9 mm | c₂ = 10 mm
t₁ = 19 mm | t₂ = 60 mm | Odprtost = 41,97 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	153233		
	1,50 mm	101520	153413	153596
	2,00 mm	153234	153414	153597
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	153764		
	1,50 mm	157009	157010	157011
	2,00 mm	157012	157013	157014
Aluminij AW-1050A H24	1,50 mm	150127	150319	150505
	2,00 mm	150128	150320	150506
	3,00 mm	150129	150321	150507
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	150632	150740	
	2,00 mm	101521	150741	
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	150922		
	3,00 mm			151246
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko folija	2,00 mm	156503	156552	156601
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	151354	151413	151472
Aluminij AW-5754 H22 Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm			151841
	1,00 mm	152226	152372	
	1,50 mm	152227	152373	152506
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	2,00 mm	152228	152374	152507
	1,00 mm	156414		
	1,50 mm	152672	152767	152859
Inox 1.4404 - AISI 316 L Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	2,00 mm	152673	152768	
	1,50 mm	151965		152088
	1,00 mm	153006	153095	


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Pv 5×50 / 15×60

Podolgovata vrstna

w = 5 mm | l = 50 mm | c₁ = 10 mm | c₂ = 10 mm
t₁ = 15 mm | t₂ = 60 mm | Odprtost = 27,18 %




Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	153235		
	1,50 mm	153236	153415	153598
	2,00 mm	153237	153416	153599
	2,99 mm	153238	153239	153600
	1,00 mm	153765		
Pocinkana pločevina DX51D	1,50 mm	156985	156986	156987
	2,00 mm	156988	156989	156990
	3,00 mm	156415		
Aluminij AW-1050A H24	1,50 mm	150130	150322	150508
	2,00 mm	150131	150323	150509
	3,00 mm	150132	150324	150510
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	150633	150742	
	2,00 mm	101523	150743	
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	150925		
	3,00 mm			151249
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	151355	151414	151473
Aluminij AW-5754 H22 Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	151626	151758	151842
	1,00 mm	152229	152375	
	1,50 mm	152230	152376	152508
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	2,00 mm	152231	152377	152509
	3,00 mm	152232		
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	101522	152769	152860
	2,00 mm	152674	152770	
Inox 1.4404 - AISI 316 L Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,50 mm	151966		152089
	1,00 mm	153007	153096	
	3,00 mm	153008		

Pv 6×20 / 12×24

Podolgovata vrstna

w = 6 mm | l = 20 mm | c₁ = 6 mm | c₂ = 4 mm
t₁ = 12 mm | t₂ = 24 mm | Odprtost = 38,98 %




Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	153240		
	1,50 mm	101524	153417	153601
	2,00 mm	153766		
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	153766		
	1,50 mm	156991	156992	156993
	2,00 mm	156994	156995	156996
Aluminij AW-1050A H24	1,50 mm	150133	150325	150511
	2,00 mm	150134	150326	150512
	2,00 mm	150634	150744	
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	150928		
	2,00 mm	151356	151415	151474
	2,00 mm	151627	151759	151844
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	1,00 mm	152233	152378	
	1,50 mm	152234	152379	152510
	2,00 mm	152675		
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	152675		
	1,50 mm	152676	152771	152861
	2,00 mm	151968		
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	151969		
	1,50 mm	151969		
	2,00 mm	152091		
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	153009	153097	
	1,50 mm			
	2,00 mm			
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm			
	1,50 mm			
	2,00 mm			
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm			
	1,50 mm			
	2,00 mm			

Pv 8×30 / 18×42

Podolgovata vrstna

w = 8 mm | l = 30 mm | c₁ = 10 mm | c₂ = 12 mm
t₁ = 18 mm | t₂ = 42 mm | Odprtost = 29,93 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	153241		
	1,50 mm	153242	153418	153602
	2,00 mm	153767		
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	153767		
	1,50 mm	156997	156998	156999
	2,00 mm	157000	157001	157002
Aluminij AW-1050A H24	1,50 mm	150001	150003	150005
	2,00 mm	150002	150004	150006
	2,00 mm	150635	150746	
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	101527	150747	
	2,00 mm	150930		
	2,00 mm	151357	151416	151475
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija eloksirano, enostransko folija	1,00 mm	156416	151760	151845
	1,50 mm	152235	152380	
	2,00 mm	152236	152381	152511
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	156417	156418	156419
	1,50 mm	152237		
	2,00 mm	152677		
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	151526	152772	152862
	1,50 mm	151970		
	2,00 mm	151971		
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	153010	153098	
	1,50 mm	153010		
	2,00 mm	153011		
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm			
	1,50 mm			
	2,00 mm			
Inox 1.4571 - AISI 316 Ti	1,00 mm			
	1,50 mm			
	2,00 mm			


■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Pv 10×50 / 22×62

Podolgovata vrstna


w = 10 mm | l = 50 mm | c₁ = 12 mm | c₂ = 12 mm
t₁ = 22 mm | t₂ = 62 mm | Odprtost = 35,08 %



Prv 5×20 / 12×30

Pravokotna vrstna

w = 5 mm | l = 20 mm | c₁ = 7 mm | c₂ = 10 mm
t₁ = 12 mm | t₂ = 30 mm | Odprtost = 27,78 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	153243		
	1,50 mm	153244	153419	153603
	2,00 mm	153245	153420	153604
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	153768		
	1,50 mm	156979	156980	156981
	2,00 mm	156982	156983	156984
Aluminij AW-1050A H24	1,50 mm	150135	150327	150513
	2,00 mm	150136	150328	150514
	3,00 mm	150137	150329	150515
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	150636	150748	
	2,00 mm	101529	150749	
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	150932		
	3,00 mm			151256
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko folija	2,00 mm	156502	156551	156600
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	151358	151417	151476
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	151628	151761	151846
	1,00 mm	152238	152383	
	1,50 mm	152239	152384	152513
	2,00 mm	152240	152385	152514
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	156420		
	1,50 mm	101528	152773	152863
	2,00 mm	152678	152774	
	1,00 mm	151972		
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,50 mm	151973		152093
	1,00 mm	153012	153099	


■ Rok dobave: 7 dni ■ Rok dobave: 10-14 dni

Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,50 mm	101530	153421	153605
Pocinkana pločevina DX51D	1,50 mm	156961	156962	156963
	2,00 mm	156964	156965	156966
Aluminij AW-1050A H24	1,50 mm	150138	150330	150516
	2,00 mm	150139	150331	150517
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	150637	150750	
	2,00 mm	150638	150751	
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	150935		
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	151359	151418	151477
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	152241	152386	
	1,50 mm	152242	152387	152515
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	152679		
	1,50 mm	101531	152775	152865
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,50 mm	151974		152094

Prv 5×50 / 25×60

Pravokotna vrstna

w = 5 mm | l = 50 mm | c₁ = 20 mm | c₂ = 10 mm
t₁ = 25 mm | t₂ = 60 mm | Odprtost = 16,67 %




Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	153246		
	1,50 mm	153247	153422	153606
	2,00 mm	153248	153423	153607
Pocinkana pločevina DX51D	1,00 mm	153769		
	1,50 mm	156967	156968	156969
	2,00 mm	156970	156971	156972
Aluminij AW-1050A H24	1,50 mm	150140	150332	150518
	2,00 mm	150141	150333	150519
	3,00 mm	150142	150334	150520
Aluminij AW-1050A H24 enostransko folija	1,50 mm	150639	150752	
	2,00 mm	101533	150753	
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	150937		
	3,00 mm			151261
	2,00 mm	151360	151419	151478
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija				
	1,00 mm	151630	151762	151847
	2,00 mm	152243	152388	
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00 mm	152243	152388	
	1,50 mm	152244	152389	152516
	2,00 mm	152245	152390	152517
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,50 mm	101532	152776	152866
	2,00 mm	152680	152777	
	1,00 mm	151975		
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,50 mm	151976		152095
	1,00 mm	153013	153100	

Prv 8×40 / 20×52

Pravokotna vrstna

w = 8 mm | l = 40 mm | c₁ = 12 mm | c₂ = 12 mm
t₁ = 20 mm | t₂ = 52 mm | Odprtost = 30,77 %



Material	Debelina (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm
Dekapirana pločevina	1,00 mm	153249		
	1,50 mm	153250	153424	153608
	2,00 mm	153251	153425	153609
	2,99 mm	153252	153426	153610
	1,00 mm	153770		
Pocinkana pločevina DX51D	1,50 mm	156973	156974	156975
	2,00 mm	156976	156977	156978
	3,00 mm	156421		
	1,50 mm	150143	150335	150521
	2,00 mm	150144	150336	150522
Aluminij AW-1050A H24	3,00 mm	156422	156423	156424
	1,50 mm	150640	150754	
	2,00 mm	101535	150755	
Aluminij AW-5005 H24 enostransko folija	1,50 mm	150940		
	3,00 mm			151264
	2,00 mm	156501	156550	156599
Aluminij AW-5005 H24 obojestransko eloksirano, enostransko folija	2,00 mm	151361	151420	151479
	1,00 mm	151632	151763	151848
Aluminij AW-5754 H22	1,00 mm	152246	152391	
	1,50 mm	152247	152392	152518
	2,00 mm	152248	152393	152519
Inox 1.4301 - AISI 304 enostransko brušeno K 240 s folijo	1,00 mm	152681		
	1,50 mm	101534	152778	152868
	2,00 mm	152682	152779	
Inox 1.4404 - AISI 316 L	1,00 mm	151977		
	1,50 mm	151978		152096
	1,00 mm	153014	153101	

■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni

Kreativna linija perforacij

Pustite domišljiji prosto pot ...



©MEVACO



Nove atraktivne perforacije bodo vašim idejam dale dodaten pečat.


©MEVACO



©MEVACO


Arabica

Odprtost = 46,75 %




Leporello

Odprtost = 36,00 %




Romb vrstni

$w = 25 \text{ mm}$ | $l = 60 \text{ mm}$ | $c_1 = 20 \text{ mm}$ | $c_2 = 40 \text{ mm}$
 $p_1 = 45 \text{ mm}$ | $p_2 = 100 \text{ mm}$ | Odprtost = 17,25 %




Romb zamaknjeni

$w = 25 \text{ mm}$ | $l = 60 \text{ mm}$ | $c_1 = 23 \text{ mm}$ | $c_2 = 40 \text{ mm}$
 $p_1 = 48 \text{ mm}$ | $p_2 = 100 \text{ mm}$ | Odprtost = 15,44 %




Pravokotna

$w = 30 \text{ mm}$ | $l = 45 \text{ mm}$ | $c_1 = 30 \text{ mm}$ | $c_2 = 30 \text{ mm}$
 $p_1 = 60 \text{ mm}$ | $p_2 = 75 \text{ mm}$ | **Odprtost** = 27,96 %




Polmesec

Odprtost = 16,65 %




Valovi

$w = 13 \text{ mm}$ | $l = 65 \text{ mm}$ | $c_1 = 12 \text{ mm}$ | $c_2 = 65 \text{ mm}$
 $p_1 = 25 \text{ mm}$ | $p_2 = 130 \text{ mm}$ | **Odprtost** = 14,27 %




Mehurčki

Odprtost = 12,20 %




Satovje

$w = 35 \text{ mm}$ | $p = 55 \text{ mm}$ | $c = 20 \text{ mm}$ | **Odprtost = 37,68 %**




Šahovnica 20

$w = 20 \text{ mm}$ | $p = 25 \text{ mm}$ | $c = 5 \text{ mm}$ | **Odprtost = 32,00 %**




Šahovnica 30

$w = 30 \text{ mm}$ | $p = 35 \text{ mm}$ | $c = 5 \text{ mm}$ | **Odprtost = 36,74 %**




Elipsa EVH 8 × 32

Odprtost = 8,00 %




Elipsa EVH 30 × 70

Odprtost = 16,50 %




Elipsa EVL 15 × 30

Odprtost = 17,67 %




Matrica

Odprtost = 11,60 %




Nr. 152

w = 10,45 mm | p = 16 mm | Odprtost = 45,00 %




Nr. 153

w = 10 mm | p = 15 mm | Odprtost = 33,10 %




Nr. 154

w = 15 mm | p = 24 mm | Odprtost = 44,03 %




Križna 11

w = 11 mm | p = 22,5 mm | Odprtost = 41,23 %




Križna 15

w = 15 mm | p = 30,68 mm | Odprtost = 41,11 %




Lilija 15

w = 15 mm | p = 28,28 mm | Odprtost = 23,53 %




Lilija 28

w = 28 mm | p = 45,26 mm | Odprtost = 32,04 %




Mrežna

w = 10,5 mm | p = 18 mm | c = 7,5 mm | Odprtost = 34,03 %




Okrogla izbočena 10

w = 10 mm | p = 30 mm | Globina texture = pribl. 0,3 mm




Okrogla izbočena 15

$w = 15 \text{ mm}$ | $p = 36,38 \text{ mm}$ | Globina texture = pribl. 0,3 mm




Kvadratna izbočena 15

Globina texture = pribl. 0,3 mm



Kvadratna izbočena 20

Globina texture = pribl. 0,3 mm



©MEVACO



Tehnične informacije

1. Dimenzija pločevine



Dimenzija plošče vse
do 2500 × 6000 mm



Perforirana pločevina
na voljo tudi v rolah

2. Debelina perforiranja pločevine

30 mm



Perforiranje pločevine tudi
do debeline **30 mm**
(črna, pocinkana, aluminij)


20 mm



INOX perforirana
pločevina do debeline
20 mm

3. Perforirano polje

Izbirate lahko med
različnimi možnostmi
perforiranih polj na plošči.




4. Neperforirani robovi

Glede na namen uporabe so lahko po
naročilu tudi robovi neperforirani.



5. Ostale rešitve po meri

- upogibi
- kotni izseki
- ovijanje



Perforirana pločevina ponuja zaščito in funkcionalnost, objektu pa daje vizualno privlačnost.

Če vam med bogato paleto naših perforiranih pločevin ne bi nobena ustrezala, lahko vaše želje izpolnimo z bogato izbiro orodij in materialov. Tako si lahko ustvarite popolnoma individualne rešitve.

Perforirane pločevine so na voljo:

- v debelinah pločevine od 0,5 do 10,0 mm
- neposredno iz skladišča v dimenzijah: 1000 × 2000, 1250 × 2500, 1500 × 3000 mm in v vseh ostalih dimenzijah po naročilu
- v naslednjih materialih:



Dekapirana pločevina



Pocinkana pločevina



Nerjaveča pločevina



Aluminij



Baker

Okrogla zamaknjena

○ ○ ○ ○	Oz 1,1/2	Oz 2/3,5	Oz 3/6	Oz 5/6	Oz 6/8	Oz 8/11	Oz 10/12,7	Oz 10/18	Oz 16/20
○ ○ ○	Oz 1,5/2,5	Oz 2,5/4	Oz 4/5	Oz 5/7	Oz 6/9	Oz 8/12	Oz 10/13,5	Oz 12/16	Oz 20/28
○ ○ ○ ○	Oz 1,5/3	Oz 3/4	Oz 4/6	Oz 5/8	Oz 7/10	Oz 8/16	Oz 10/14	Oz 12/20	Oz 30/40
○ ○ ○	Oz 2/3	Oz 3/5	Oz 4/8	Oz 5/9	Oz 8/10	Oz 10/12	Oz 10/15	Oz 15/21	

Kvadratna vrstna

□ □ □ □	Kv 3/5	Kv 5/8	Kv 7/10	Kv 8/12	Kv 10/12	Kv 10/30	Kv 15/60	Kv 25/30	Kv 30/70
□ □ □ □	Kv 4/7	Kv 5/16	Kv 8/10	Kv 8/24	Kv 10/14	Kv 15/20	Kv 20/25	Kv 25/35	Kv 40/60
□ □ □ □	Kv 5/7	Kv 6/9	Kv 8/11	Kv 9,2/34	Kv 10/15	Kv 15/40	Kv 20/50	Kv 25/70	Kv 50/100

Okrogla vrstna

○ ○ ○	Ov 4,5/15	Ov 10/15	Ov 20/48,5
○ ○ ○	Ov 5/10	Ov 10/20,78	Europeforacija
○ ○ ○	Ov 5/15	Ov 10/25,98	
○ ○ ○	Ov 5/25	Ov 12/27,72	
○ ○ ○	Ov 8/17,32	Ov 15/36,38	

Podolgovata zamaknjena

⌋ ○ ⌋	Pz 1×20 / 3,25×24	Pz 4×20 / 8×24
○ ○	Pz 1,5×20 / 3,75×24	Pz 5×20 / 9×24
⌋ ○ ⌋	Pz 2×20 / 5×24	Pz 10×50 / 19×60
○ ○	Pz 3×20 / 6×24	
⌋ ○ ⌋	Pz 3×20 / 7×24	

Podolgovata vrstna

○ ○ ○ ○	Pv 5×50 / 15×60
○ ○ ○ ○	Pv 6×20 / 12×24
○ ○ ○ ○	Pv 8×30 / 18×42
○ ○ ○ ○	Pv 10×50 / 22×62

Pravokotna vrstna

□ □ □ □	Prv 5×20 / 12×30
□ □ □ □	Prv 5×50 / 25×60
□ □ □ □	Prv 8×40 / 20×52

Okrogla diagonalna

○ ○	Odia 10/21
○ ○	Odia 15/30
○ ○	Odia 20/50

Kvadratna diagonalna

⌋ ⌋	Kdia 10/15
⌋ ⌋	Kdia 10/30
⌋ ⌋	Kdia 20/50


Kvadratna zamaknjena

⌋ ⌋	Kz 10/30
⌋ ⌋	Kz 15/40
⌋ ⌋	Kz 20/50

Šestkotna zamaknjena

⌋ ⌋	Šz 2/2,5
⌋ ⌋	Šz 4,5/5
⌋ ⌋	Šz 6/6,7

Možnosti uporabe perforirane pločevine



Možnosti uporabe perforirane pločevine



©MEVACO




©MEVACO




©MEVACO

REŠETKE

PERFORIRANA
PLOČEVINAEKSPANDIRANA
PLOČEVINAVARJENE IN
VALOVITE MREŽEOKOVJE
ZA VRATA





EKSPANDIRANA PLOČEVINA

- ✓ odlična stabilnost
- ✓ na voljo v različnih gostotah - od neprosojnih z drobnimi zankami do prozornih z velikimi luknjami
- ✓ varujejo pred padajočimi predmeti ali ponujajo trdno stojišče
- ✓ njihova prepustnost omogoča odtekanje tekočin in prehod zraka
- ✓ služijo lahko kot zaščita pred vremenskimi vplivi, kot mreža za vzpenjalke, stenske obloge ali kot polnilni element za ograje

Takoj dobavljivo!

... direktno iz našega skladišča.



Dostava pločevine kamorkoli v Sloveniji



Več kot **850 m² pločevine** vedno na zalogi

DD daljša diagonala KD krajša diagonala ŠR širina rebra DM debelina materiala

Romboidna 8 × 4 × 1

Art.	Material	(DD × KD × ŠR) × DM	Format role
104015	Aluminij	(8 × 4 × 1) × 0,8 mm	1000 × 5000 mm

Na zalogi

najbolj pogosta izbira **krovcev** v roli 1 × 5 m

Pohodna 62 × 25 × 6

Art.	Material	(DD × KD × ŠR) × DM	Format plošče
103004	Črna pločevina	(62 × 25 × 6) × 3 mm	1000 × 2000 mm

Na zalogi

najprimernejša za izdelavo **pohodnih površin**

Romboidna 16 × 8 × 1,5

Art.	Material	(DD × KD × ŠR) × DM	Format plošče
104040	Pocinkana ploč.	(16 × 8 × 1,5) × 1 mm	1000 × 2000 mm

Na zalogi

Romboidna 20 × 10 × 2

Art.	Material	(DD × KD × ŠR) × DM	Format plošče
104050	Inox 1.4301	(20 × 10 × 2) × 1 mm	1000 × 2000 mm

Na zalogi

Romboidna 30 × 17 × 2,5

Art.	Material	(DD × KD × ŠR) × DM	Format plošče
104080	Črna pločevina	(30 × 17 × 2,5) × 1,5 mm	1000 × 2000 mm
104081	Pocinkana ploč.	(30 × 17 × 2,5) × 1,5 mm	1000 × 2000 mm

Na
zalogi

Okrogla valjana D10 Ø5

Art.	Material	(DD × KD × ŠR) × DM	Format plošče
104513	Pocinkana valjana	(10 × 7 × 1,5) × 0,8 mm	1000 × 2000 mm

Na
zalogi

Okrogla valjana D20 Ø10

Art.	Material	(DD × KD × ŠR) × DM	Format plošče
104530	Črna pločevina	(20 × 15 × 3,2) × 2 mm	1000 × 2000 mm

Na
zalogi

Kvadratna Q5 - 5 × 4 × 0,8

Art.	Material	(DD × KD × ŠR) × DM	Format plošče
104610	Aluminij	(5 × 4 × 0,8) × 1 mm	1000 × 2000 mm

Na
zalogi

Kvadratna Q10 - 10 × 7,8 × 1


Art.	Material	(DD × KD × ŠR) × DM	Format plošče
104630	Aluminij valjani	(10 × 7,8 × 1) × 1 mm	1000 × 2000 mm

Na
zalogi

Kvadratna Q20 - 20 × 15 × 1,7

Art.	Material	(DD × KD × ŠR) × DM	Format plošče
104661	Pocinkana valjana	(20 × 15 × 1,7) × 1,5 mm	1000 × 2000 mm

Na
zalogi




najbolj pogosta
izbira **krovcev**
v roli 1 × 5 m

8 × 4 × 1


Romboidna

DD = 8 mm | KD = 4 mm | ŠR = 1 mm | Odprtost = 50 %



DD daljša diagonalna
KD krajša diagonalna
SR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina


Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m²)
Dekapirana pločevina	1,00	1,7 +/- 0,5	101095	101417		3,9
Pocinkana pločevina DX51D	1,00	1,7 +/- 0,5	154237	154293		3,9
Aluminij AW-1050A H24	1,00	1,7 +/- 0,5	153969	154029		1,4



8 × 6 × 1

Romboidna

DD = 8 mm | KD = 6 mm | ŠR = 1 mm | Odprtost = 67 %




DD daljša diagonalna
KD krajša diagonalna
SR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina

Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m²)
Dekapirana pločevina	1,00	1,9 +/- 0,5	101096	154456		2,6
Aluminij AW-1050A H24	1,00	1,9 +/- 0,5	153970	154030		0,9

10 × 6 × 1

Romboidna

DD = 10 mm | KD = 6 mm | ŠR = 1 mm | Odprtost = 67 %




12 × 6 × 2

Romboidna

DD = 12 mm | KD = 6 mm | ŠR = 2 mm | Odprtost = 33 %

Na fotografiji je vzorec debeline 1,00 mm.



Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m ²)
Dekapirana pločevina	1,00	1,9 +/- 0,5	154409	154457		2,6
Pocinkana pločevina DX51D	1,00	1,9 +/- 0,5	154239	154295		2,6
Aluminij AW-1050A H24	1,00	1,9 +/- 0,5	101105	101419		0,9


Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m ²)
Dekapirana pločevina	1,00	3,0 +/- 0,5	101005	154458	154517	5,2
	1,50	3,0 +/- 0,5	154410	154459		7,9
Pocinkana pločevina DX51D	1,00	3,0 +/- 0,5	101473	154296		5,2
	1,50	3,0 +/- 0,5	154240	154297		7,9
Aluminij AW-1050A H24	1,00	3,0 +/- 0,5	153971	154031	154094	1,8
	1,50	3,0 +/- 0,5	153972	154032	154095	2,7

16 × 8 × 1,5

Romboidna

DD = 16 mm | KD = 8 mm | ŠR = 1,5 mm | Odprtost = 63 %

Na fotografiji je vzorec debeline 1,00 mm.



DD daljša diagonalna
KD krajša diagonalna
ŠR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina


Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m²)
Dekapirana pločevina	1,00	2,8 +/- 0,5	154411	154460	154518	2,9
	1,50	2,8 +/- 0,5	154412	154461	154519	4,4
Pocinkana pločevina DX51D	1,00	2,8 +/- 0,5	101260	154298		2,9
	1,50	2,8 +/- 0,5	154241	154299		4,4
Aluminij AW-1050A H24	1,00	2,8 +/- 0,5	101262	154033	154096	1,0
	1,50	2,8 +/- 0,5	153973	154034	154097	1,5
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00	2,8 +/- 0,5	101261			2,9

20 × 10 × 2

Romboidna

DD = 20 mm | KD = 10 mm | ŠR = 2 mm | Odprtost = 60 %

Na fotografiji je vzorec debeline 1,00 mm.



DD daljša diagonalna
KD krajša diagonalna
ŠR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina


Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m²)
Dekapirana pločevina	1,00	3,7 +/- 0,5	101006	101413	154520	3,1
	1,50	3,7 +/- 0,5	154413	154462	154521	4,7
	2,00	3,7 +/- 0,5	154414	154463		6,3
Pocinkana pločevina DX51D	1,00	3,7 +/- 0,5	154242	154300		3,1
	1,50	3,7 +/- 0,5	154243	154301		4,7
	2,00	3,7 +/- 0,5	154244	154302		6,3
Aluminij AW-1050A H24	1,00	3,7 +/- 0,5	101104	101418	154098	1,1
	1,50	3,7 +/- 0,5	153974	154035	154099	1,6
	2,00	3,7 +/- 0,5	153975	154036	154100	2,2
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00	3,7 +/- 0,5	101474			3,1

20 × 15 × 1,5

Romboidna

DD = 20 mm | KD = 15 mm | ŠR = 1,5 mm | Odprtost = 80 %

Na fotografiji je vzorec debeline 1,00 mm.




DD daljša diagonala
KD krajša diagonala
SR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina

28 × 9 × 2,5

Romboidna

DD = 28 mm | KD = 9 mm | ŠR = 2,5 mm | Odprtost = 44 %

Na fotografiji je vzorec debeline 1,00 mm.



DD daljša diagonala
KD krajša diagonala
SR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina

Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m ²)
Dekapirana pločevina	1,00	2,9 +/- 0,5	154415	154464	154522	1,6
	1,50	2,9 +/- 0,5	101549	154465	154523	2,4
Pocinkana pločevina DX51D	1,50	2,9 +/- 0,5	101552	154304		2,4
Aluminij AW-1050A H24	1,00	2,9 +/- 0,5	153976	154037	154101	0,5
	1,50	2,9 +/- 0,5	153977	154038	154102	0,8

Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m ²)
Dekapirana pločevina	1,00	4,2 +/- 0,7	101420	154466	154524	4,4
	1,50	4,2 +/- 0,7	154416	154467	154525	6,5
	2,00	4,2 +/- 0,7	154417	154468	154526	8,7
Pocinkana pločevina DX51D	1,00	4,2 +/- 0,7	154246	154305		4,4
	1,50	4,2 +/- 0,7	154247	154306		6,5
	2,00	4,2 +/- 0,7	154248	154307		8,7
Aluminij AW-1050A H24	1,00	4,2 +/- 0,7	153978	154039	154103	1,5
	1,50	4,2 +/- 0,7	153979	154040	154104	2,3
	2,00	4,2 +/- 0,7	153980	154041	154105	3,0
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00	4,2 +/- 0,7	154164			4,4

■ Rok dobave: 7 dni


■ Rok dobave: 10-14 dni

28 × 13 × 2

Romboidna

DD = 28 mm | KD = 13 mm | ŠR = 2 mm | Odprtost = 69 %

Na fotografiji je vzorec debeline 1,50 mm.



DD daljša diagonalna
KD krajša diagonalna
ŠR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina


Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m²)
Dekapirana pločevina	1,00	3,8 +/- 0,5	154418	154469	154527	2,4
	1,50	3,8 +/- 0,5	101475	154470	154528	3,6
	2,00	3,8 +/- 0,5	154419	154471	154529	4,8
Pocinkana pločevina DX51D	1,00	3,8 +/- 0,5	154249	154308		2,4
	1,50	3,8 +/- 0,5	154250	154309		3,6
	2,00	3,8 +/- 0,5	154251	154310		4,8
Aluminij AW-1050A H24	1,00	3,8 +/- 0,5	153981	154042	154106	0,8
	1,50	3,8 +/- 0,5	153982	154043	154107	1,2
	2,00	3,8 +/- 0,5	153983	154044	154108	1,7
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00	3,8 +/- 0,5	154165			2,4
	1,50	3,8 +/- 0,5	154166			3,6

30 × 17 × 2,5

Romboidna

DD = 30 mm | KD = 17 mm | ŠR = 2,5 mm | Odprtost = 71 %

Na fotografiji je vzorec debeline 1,50 mm.



DD daljša diagonalna
KD krajša diagonalna
ŠR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina


Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m²)
Dekapirana pločevina	1,00	4,8 +/- 0,7	154420	154472	154530	2,3
	1,50	4,8 +/- 0,7	101263	154473	154531	3,5
	2,00	4,8 +/- 0,7	154421	154474	154532	4,6
Pocinkana pločevina DX51D	1,50	4,8 +/- 0,7	101264	101411		3,5
	2,00	4,8 +/- 0,7	154253	154312		4,6
Aluminij AW-1050A H24	1,00	4,8 +/- 0,7	153984	154045	154109	0,8
	1,50	4,8 +/- 0,7	153985	154046	154110	1,2
	2,00	4,8 +/- 0,7	153986	154047	154111	1,6
Inox 1.4301 - AISI 304	1,50	4,8 +/- 0,7	101265			3,5

40 × 17 × 2

Romboidna

DD = 40 mm | KD = 17 mm | ŠR = 2 mm | Odprtost = 76 %

Na fotografiji je vzorec debeline 1,50 mm.




40 × 17 × 2,5

Romboidna

DD = 40 mm | KD = 17 mm | ŠR = 2,5 mm | Odprtost = 71 %

Na fotografiji je vzorec debeline 1,00 mm.



Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m ²)
Dekapirana pločevina	1,00	3,9 +/- 0,5	154422	154475	154533	1,8
	1,50	3,9 +/- 0,5	101007	154476	154534	2,8
	2,00	3,9 +/- 0,5	154423	154477	154535	3,7
Pocinkana pločevina DX51D	1,00	3,9 +/- 0,5	154254	154313		1,8
	1,50	3,9 +/- 0,5	101476	154314		2,8
	2,00	3,9 +/- 0,5	154255	154315		3,7
Aluminij AW-1050A H24	1,00	3,9 +/- 0,5	153987	154048	154112	0,6
	1,50	3,9 +/- 0,5	153988	154049	154113	1,0
	2,00	3,9 +/- 0,5	153989	154050	154114	1,3
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00	3,9 +/- 0,5	154168			1,8
	1,50	3,9 +/- 0,5	154169			2,8

Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m ²)
Dekapirana pločevina	1,00	4,8 +/- 0,7	154424	154478	154536	2,3
	1,50	4,8 +/- 0,7	154425	154479	154537	3,5
	2,00	4,8 +/- 0,7	154426	154480	154538	4,6
Pocinkana pločevina DX51D	1,00	4,8 +/- 0,7	154256	154316		2,3
	1,50	4,8 +/- 0,7	154257	154317		3,5
	2,00	4,8 +/- 0,7	154258	154318		4,6
Aluminij AW-1050A H24	1,00	4,8 +/- 0,7	101106	154051	154115	0,8
	1,50	4,8 +/- 0,7	153990	154052	154116	1,2
	2,00	4,8 +/- 0,7	153991	154053	154117	1,6
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00	4,8 +/- 0,7	154170			2,3
	1,50	4,8 +/- 0,7	154171			3,5

■ Rok dobave: 7 dni


■ Rok dobave: 10-14 dni

43 × 10 × 2,5

Romboidna

DD = 43 mm | KD = 10 mm | ŠR = 2,5 mm | Odprtost = 50 %

Na fotografiji je vzorec debeline 2,00 mm.



Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m²)
Dekapirana pločevina	1,00	4,3 +/- 0,7	154427	154481	154539	3,9
	1,50	4,3 +/- 0,7	154428	154482	154540	5,9
	2,00	4,3 +/- 0,7	101008	101414	154541	7,9
Pocinkana pločevina DX51D	1,00	4,3 +/- 0,7	154259	154319		3,9
	1,50	4,3 +/- 0,7	154260	154320		5,9
	2,00	4,3 +/- 0,7	154261	154321		7,9
Aluminij AW-1050A H24	1,00	4,3 +/- 0,7	153992	154054	154118	1,4
	1,50	4,3 +/- 0,7	153993	154055	154119	2,0
	2,00	4,3 +/- 0,7	153994	154056	154120	2,7
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00	4,3 +/- 0,7	154172			3,9
	1,50	4,3 +/- 0,7	154173			5,9


■ Rok dobave: 7 dni ■ Rok dobave: 10-14 dni

43 × 13 × 2,5

Romboidna

DD = 43 mm | KD = 13 mm | ŠR = 2,5 mm | Odprtost = 62 %

Na fotografiji je vzorec debeline 2,00 mm.




Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m²)
Dekapirana pločevina	1,00	4,6 +/- 0,7	154429	154483	154542	3,0
	1,50	4,6 +/- 0,7	101266	154484	154543	4,5
	2,00	4,6 +/- 0,7	154430	154485	154544	6,0
Pocinkana pločevina DX51D	1,00	4,6 +/- 0,7	154262	154322		3,0
	1,50	4,6 +/- 0,7	101267	154323		4,5
	2,00	4,6 +/- 0,7	154263	154324		6,0
Aluminij AW-1050A H24	1,00	4,6 +/- 0,7	153995	154057	154121	1,0
	1,50	4,6 +/- 0,7	153996	154058	154122	1,6
	2,00	4,6 +/- 0,7	153997	154059	154123	2,1
Inox 1.4301 - AISI 304	1,50	4,6 +/- 0,7	101268			4,5

43 × 15 × 4

Romboidna

DD = 43 mm | KD = 15 mm | ŠR = 4 mm | Odprtost = 47 %

Na fotografiji je vzorec debeline 3,00 mm.



DD daljša diagonalna
KD krajša diagonalna
ŠR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina


Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m ²)
Dekapirana pločevina	1,00	6,8 +/- 0,7	154431	154486	154545	4,2
	1,50	6,8 +/- 0,7	154432	154487	154546	6,3
	2,00	6,8 +/- 0,7	154433	154488	154547	8,4
	3,00	6,8 +/- 0,7	101478	154489		12,6
Pocinkana pločevina DX51D	1,00	6,8 +/- 0,7	154264	154325		4,2
	1,50	6,8 +/- 0,7	154265	154326		6,3
	2,00	6,8 +/- 0,7	154266	154327		8,4
Aluminij AW-1050A H24	1,00	6,8 +/- 0,7	153998	154060	154124	1,4
	1,50	6,8 +/- 0,7	153999	154061	154125	2,2
	2,00	6,8 +/- 0,7	154000	154062	154126	2,9
	3,00	6,8 +/- 0,7	154001	154063	154127	4,3
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00	6,8 +/- 0,7	154175			4,2
	1,50	6,8 +/- 0,7	154176			6,3

45 × 20 × 4

Romboidna

DD = 45 mm | KD = 20 mm | ŠR = 4 mm | Odprtost = 60 %

Na fotografiji je vzorec debeline 3,00 mm.




DD daljša diagonalna
KD krajša diagonalna
ŠR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina

Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m ²)
Dekapirana pločevina	1,00	7,3 +/- 0,7	154434	154490	154548	3,1
	1,50	7,3 +/- 0,7	154435	154491	154549	4,7
	2,00	7,3 +/- 0,7	154436	154492	154550	6,3
	3,00	7,3 +/- 0,7	101009	101415		9,4
	4,00	7,3 +/- 0,7	101010	101416		12,6
Pocinkana pločevina DX51D	1,00	7,3 +/- 0,7	154267	154328		3,1
	1,50	7,3 +/- 0,7	154268	154329		4,7
	2,00	7,3 +/- 0,7	154269	154330		6,3
Aluminij AW-1050A H24	1,00	7,3 +/- 0,7	154002	154064	154128	1,1
	1,50	7,3 +/- 0,7	154003	154065	154129	1,6
	2,00	7,3 +/- 0,7	154004	154066	154130	2,2
	3,00	7,3 +/- 0,7	154005	154067	154131	3,2
Inox 1.4301 - AISI 304	1,50	7,3 +/- 0,7	154178			4,7

■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni




45 × 20 × 5

Romboidna


DD = 45 mm | KD = 20 mm | ŠR = 5 mm | Odprtost = 50 %

Na fotografiji je vzorec debeline 2,00 mm.



DD daljša diagonalna
KD krajša diagonalna
ŠR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina

Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m²)
Dekapirana pločevina	1,00	8,7 +/- 0,7	157468	157345	157140	3,9
	1,50	8,7 +/- 0,7	157469	157346	157141	5,9
	2,00	8,7 +/- 0,7	157470	157347	157142	7,9
	3,00	8,7 +/- 0,7	157315	157143		11,8
	1,00	8,7 +/- 0,7	157316	157144		3,9
Pocinkana pločevina DX51D	1,50	8,7 +/- 0,7	157317	157145		5,9
	2,00	8,7 +/- 0,7	157318	157146		7,9
	3,00	8,7 +/- 0,7	157147			11,8
	1,00	8,7 +/- 0,7	157471	157348	157148	1,4
Aluminij AW-1050A H24	1,50	8,7 +/- 0,7	157472	157349	157149	2,0
	2,00	8,7 +/- 0,7	157473	157350	157150	2,7
	3,00	8,7 +/- 0,7	157474	157351	157151	4,1
	1,50	8,7 +/- 0,7	157476	157353	157153	2,0
Aluminij AW-5005 H24	2,00	8,7 +/- 0,7	157477	157354	157154	2,7




45 × 20 × 8

Romboidna

DD = 45 mm | KD = 20 mm | ŠR = 8 mm | Odprtost = 20 %

Na fotografiji je vzorec debeline 2,00 mm.



DD daljša diagonalna
KD krajša diagonalna
ŠR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina


Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m²)
Dekapirana pločevina	1,50	9,6 +/- 1,0	157479	157356	157156	9,4
	2,00	9,6 +/- 1,0	157319	157157		12,6
	3,00	9,6 +/- 1,0	157158			18,8
	1,50	9,6 +/- 1,0	157480	157357	157159	9,4
Pocinkana pločevina DX51D	2,00	9,6 +/- 1,0	157320	157160		12,6
	3,00	9,6 +/- 1,0	157161			18,8
Aluminij AW-1050A H24	1,50	9,6 +/- 1,0	157481	157358	157162	3,2
	2,00	9,6 +/- 1,0	157482	157359	157163	4,3
	3,00	9,6 +/- 1,0	157483	157360	157164	6,5
Aluminij AW-5005 H24	1,50	9,6 +/- 1,0	157484	157361	157165	3,2
	2,00	9,6 +/- 1,0	157485	157362	157166	4,3

50 × 22 × 4

Romboidna

DD = 50 mm | KD = 22 mm | ŠR = 4 mm | Odprtost = 64 %

Na fotografiji je vzorec debeline 3,00 mm.




DD daljša diagonalna
KD krajša diagonalna
ŠR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina

62 × 20 × 7

Romboidna

DD = 62 mm | KD = 20 mm | ŠR = 7 mm | Odprtost = 30 %

Na fotografiji je vzorec debeline 3,00 mm.



DD daljša diagonalna
KD krajša diagonalna
ŠR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina

Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m ²)
Dekapirana pločevina	1,00	7,5 +/- 0,7	154437	154493	154551	2,9
	1,50	7,5 +/- 0,7	154438	154494	154552	4,3
	2,00	7,5 +/- 0,7	154439	154495	154553	5,7
	3,00	7,5 +/- 0,7	101269	154496		8,6
Pocinkana pločevina DX51D	1,00	7,5 +/- 0,7	154270	154331	154389	2,9
	1,50	7,5 +/- 0,7	154271	154332	154390	4,3
	2,00	7,5 +/- 0,7	154272	154333	154391	5,7
Aluminij AW-1050A H24	1,00	7,5 +/- 0,7	154006	154068	154132	1,0
	1,50	7,5 +/- 0,7	154007	154069	154133	1,5
	2,00	7,5 +/- 0,7	154008	154070	154134	2,0
	3,00	7,5 +/- 0,7	101479	154071	154135	2,9
Inox 1.4301 - AISI 304	1,50	7,5 +/- 0,7	154180	154214		4,3

Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m ²)
Dekapirana pločevina	1,00	10,0 +/- 1,0	154440	154497	154554	5,5
	1,50	10,0 +/- 1,0	154441	154498	154555	8,2
	2,00	10,0 +/- 1,0	154442	154499	154556	11,0
	3,00	10,0 +/- 1,0	101441	154500		16,5
Pocinkana pločevina DX51D	1,00	10,0 +/- 1,0	154273	154334	154392	5,5
	1,50	10,0 +/- 1,0	154274	154335	154393	8,2
	2,00	10,0 +/- 1,0	154275	154336	154394	11,0
	3,00	10,0 +/- 1,0	154276			16,5
Aluminij AW-1050A H24	1,00	10,0 +/- 1,0	154009	154072	154136	1,9
	1,50	10,0 +/- 1,0	154010	154073	154137	2,8
	2,00	10,0 +/- 1,0	154011	154074	154138	3,8
	3,00	10,0 +/- 1,0	154012	154075	154139	5,7
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00	10,0 +/- 1,0	154181			5,5
	1,50	10,0 +/- 1,0	154182	154216		8,2
	2,00	10,0 +/- 1,0	154183			11,0

■ Rok dobave: 7 dni


■ Rok dobave: 10-14 dni

62 × 20 × 7,5

Romboidna

DD = 62 mm | KD = 20 mm | ŠR = 7,5 mm | Odprtost = 25 %

Na fotografiji je vzorec debeline 2,00 mm.




DD daljša diagonala
KD krajša diagonala
SR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina

62 × 23 × 3

Romboidna

DD = 62 mm | KD = 23 mm | ŠR = 3 mm | Odprtost = 74 %

Na fotografiji je vzorec debeline 2,00 mm.



DD daljša diagonala
KD krajša diagonala
SR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina

Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m²)
Dekapirana pločevina	1,50	9,9 +/- 1,0	157487	157364	157168	8,8
	2,00	9,9 +/- 1,0	157321	157169		11,8
	3,00	9,9 +/- 1,0	157170			17,7
Pocinkana pločevina DX51D	1,50	9,9 +/- 1,0	157488	157365	157171	8,8
	2,00	9,9 +/- 1,0	157322	157172		11,8
	3,00	9,9 +/- 1,0	157173			17,7
Aluminij AW-1050A H24	1,50	9,9 +/- 1,0	157489	157366	157174	3,0
	2,00	9,9 +/- 1,0	157490	157367	157175	4,1
	3,00	9,9 +/- 1,0	157491	157368	157176	6,1
Aluminij AW-5005 H24	1,50	9,9 +/- 1,0	157492	157369	157177	3,0
	2,00	9,9 +/- 1,0	157493	157370	157178	4,1


Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m²)
Dekapirana pločevina	1,00	5,8 +/- 0,7	154443	154501	154557	2,0
	1,50	5,8 +/- 0,7	154444	154502	154558	3,1
	2,00	5,8 +/- 0,7	101270	101412	154559	4,1
	3,00	5,8 +/- 0,7	154445	154503		6,1
	1,00	5,8 +/- 0,7	154277	154338	156460	2,0
Pocinkana pločevina DX51D	1,50	5,8 +/- 0,7	101480	154339	156461	3,1
	2,00	5,8 +/- 0,7	154278	154340	156462	4,1
	3,00	5,8 +/- 0,7	154279			6,1
	1,00	5,8 +/- 0,7	154013	154076	154140	0,7
Aluminij AW-1050A H24	1,50	5,8 +/- 0,7	154014	154077	154141	1,1
	2,00	5,8 +/- 0,7	154015	154078	154142	1,4
	3,00	5,8 +/- 0,7	154016	154079	154143	2,1
	1,00	5,8 +/- 0,7	154184			2,0
Inox 1.4301 - AISI 304	1,50	5,8 +/- 0,7	154185			3,1
	2,00	5,8 +/- 0,7	101481			4,1

najprimernejša
za izdelavo
pohodnih površin

62 × 25 × 6

Romboidna pohodna


DD = 62 mm | KD = 25 mm | ŠR = 6 mm | Odprtost = 52 %



62 × 25 × 9

Romboidna

DD = 62 mm | KD = 25 mm | ŠR = 9 mm | Odprtost = 28 %



Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m ²)
Dekapirana pločevina	3,00	9,0	103004			11,3


Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m ²)
Aluminij AW-1050A H24	2,00	12,0 +/- 1,0	101483			3,9

62 × 25,5 × 9,1

Romboidna

DD = 62 mm | KD = 25,5 mm | ŠR = 9,1 mm | Odprtost = 29 %

Na fotografiji je vzorec debeline 2,00 mm.




DD daljša diagonalna
KD krajša diagonalna
ŠR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina

62 × 28 × 14

Romboidna

DD = 62 mm | KD = 28 mm | ŠR = 14 mm | Odprtost = 5 %

Na fotografiji je vzorec debeline 2,00 mm.



DD daljša diagonalna
KD krajša diagonalna
ŠR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina


Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m²)
Dekapirana pločevina	1,50	11,0 +/- 1,0	157495	157372	157180	8,4
	2,00	11,0 +/- 1,0	157323	157181		11,2
	3,00	11,0 +/- 1,0	157182			16,8
Pocinkana pločevina DX51D	1,50	11,0 +/- 1,0	157324	157183		8,4
	2,00	11,0 +/- 1,0	157325	157184		11,2
	3,00	11,0 +/- 1,0	157185			16,8
Aluminij AW-1050A H24	1,50	11,0 +/- 1,0	157496	157373	157186	2,9
	2,00	11,0 +/- 1,0	157497	157374	157187	3,9
	3,00	11,0 +/- 1,0	157498	157375	157188	5,8
Aluminij AW-5005 H24	1,50	11,0 +/- 1,0	157499	157376	157189	2,9
	2,00	11,0 +/- 1,0	157500	157377	157190	3,9

Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m²)
Dekapirana pločevina	1,50	9,0 +/- 0,7	157502	157379	157192	11,2
	2,00	9,0 +/- 0,7	157326	157193		14,9
	3,00	9,0 +/- 0,7	157194			22,3
Pocinkana pločevina DX51D	1,50	9,0 +/- 0,7	157327	157195		11,2
	2,00	9,0 +/- 0,7	157328	157196		14,9
	3,00	9,0 +/- 0,7	157197			22,3
Aluminij AW-1050A H24	1,50	9,0 +/- 0,7	157503	157380	157198	3,8
	2,00	9,0 +/- 0,7	157504	157381	157199	5,1
	3,00	9,0 +/- 0,7	157505	157382	157200	7,7
Aluminij AW-5005 H24	1,50	9,0 +/- 0,7	157506	157383	157201	3,8
	2,00	9,0 +/- 0,7	157507	157384	157202	5,1

62 × 30 × 6

Romboidna

DD = 62 mm | KD = 30 mm | ŠR = 6 mm | Odprtost = 60 %




76 × 24 × 11

Romboidna

DD = 76 mm | KD = 24 mm | ŠR = 11 mm | Odprtost = 8 %

Na fotografiji je vzorec debeline 2,00 mm.



Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m ²)
Aluminij AW-1050A H24	2,00	10,9 +/- 1,0	101482			2,2

Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m ²)
Dekapirana pločevina	1,50	10,0 +/- 1,0	157517	157394	157216	10,8
	2,00	10,0 +/- 1,0	157331	157217		14,4
	3,00	10,0 +/- 1,0	157218			21,6
Pocinkana pločevina DX51D	1,50	10,0 +/- 1,0	157332	157219		10,8
	2,00	10,0 +/- 1,0	157333	157220		14,4
	3,00	10,0 +/- 1,0	157221			21,6
Aluminij AW-1050A H24	1,50	10,0 +/- 1,0	157518	157395	157222	3,7
	2,00	10,0 +/- 1,0	157519	157396	157223	5,0
	3,00	10,0 +/- 1,0	157520	157397	157224	7,4
Aluminij AW-5005 H24	1,50	10,0 +/- 1,0	157521	157398	157225	3,7
	2,00	10,0 +/- 1,0	157522	157399	157226	5,0

■ Rok dobave: 7 dni


■ Rok dobave: 10-14 dni

76 × 35 × 4

Romboidna

DD = 76 mm | KD = 35 mm | ŠR = 4 mm | Odprtost = 77 %

Na fotografiji je vzorec debeline 2,00 mm.




DD daljša diagonalna
KD krajša diagonalna
SR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina

76 × 35 × 11

Romboidna

DD = 76 mm | KD = 35 mm | ŠR = 11 mm | Odprtost = 37 %

Na fotografiji je vzorec debeline 2,00 mm.



DD daljša diagonalna
KD krajša diagonalna
SR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina

Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m²)
Dekapirana pločevina	1,00	7,8 +/- 0,7	154446	154504	154560	1,8
	1,50	7,8 +/- 0,7	154447	154505	154561	2,7
	2,00	7,8 +/- 0,7	154448	154506	154562	3,6
	3,00	7,8 +/- 0,7	101484	154507		5,4
	1,50	7,8 +/- 0,7	154281	154343		2,7
Pocinkana pločevina DX51D	2,00	7,8 +/- 0,7	154282	154344		3,6
	3,00	7,8 +/- 0,7	154283			5,4
	1,00	7,8 +/- 0,7	154017	154080	154144	0,6
Aluminij AW-1050A H24	1,50	7,8 +/- 0,7	154018	154081	154145	0,9
	2,00	7,8 +/- 0,7	154019	154082	154146	1,2
	3,00	7,8 +/- 0,7	154020	154083	154147	1,9
	1,50	7,8 +/- 0,7	154187			2,7
Inox 1.4301 - AISI 304	2,00	7,8 +/- 0,7	154188			3,6


Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m²)
Dekapirana pločevina	1,50	15,0 +/- 1,2	157509	157386	157204	7,4
	2,00	15,0 +/- 1,2	157510	157387	157205	9,9
	3,00	15,0 +/- 1,2	157206			14,8
	1,50	15,0 +/- 1,2	157329	157207		7,4
Pocinkana pločevina DX51D	2,00	15,0 +/- 1,2	157330	157208		9,9
	3,00	15,0 +/- 1,2	157209			14,8
Aluminij AW-1050A H24	1,50	15,0 +/- 1,2	157511	157388	157210	2,5
	2,00	15,0 +/- 1,2	157512	157389	157211	3,4
	3,00	15,0 +/- 1,2	157513	157390	157212	5,1
Aluminij AW-5005 H24	1,50	15,0 +/- 1,2	157514	157391	157213	2,5
	2,00	15,0 +/- 1,2	157515	157392	157214	3,4

90 × 30 × 3

Romboidna

DD = 90 mm | KD = 30 mm | ŠR = 3 mm | Odprtost = 80 %

Na fotografiji je vzorec debeline 2,00 mm.




DD daljša diagonala
KD krajša diagonala
SR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina

90 × 30 × 15

Romboidna

DD = 90 mm | KD = 30 mm | ŠR = 15 mm | Odprtost = 5 %

Na fotografiji je vzorec debeline 2,00 mm.




DD daljša diagonala
KD krajša diagonala
SR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina

Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m ²)
Dekapirana pločevina	1,00	5,9 +/- 0,7	154449	154508	154563	1,6
	1,50	5,9 +/- 0,7	154450	154509	154564	2,4
	2,00	5,9 +/- 0,7	154451	154510	154565	3,1
	3,00	5,9 +/- 0,7	101485	154511		4,7
Pocinkana pločevina DX51D	1,00	5,9 +/- 0,7	154284	154346		1,6
	1,50	5,9 +/- 0,7	154285	154347		2,4
	2,00	5,9 +/- 0,7	154286	154348		3,1
	3,00	5,9 +/- 0,7	154287			4,7
Aluminij AW-1050A H24	1,00	5,9 +/- 0,7	154021	154084	154148	0,5
	1,50	5,9 +/- 0,7	154022	154085	154149	0,8
	2,00	5,9 +/- 0,7	156779	154086	154150	1,1
	3,00	5,9 +/- 0,7	154023	154087	154151	1,6

Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m ²)
Dekapirana pločevina	1,50	9,5 +/- 1,0	157524	157401	157228	11,2
	2,00	9,5 +/- 1,0	157334	157229		14,9
	3,00	9,5 +/- 1,0	157230			22,4
Pocinkana pločevina DX51D	1,50	9,5 +/- 1,0	157335	157231		11,2
	2,00	9,5 +/- 1,0	157336	157232		14,9
	3,00	9,5 +/- 1,0	157233			22,4
Aluminij AW-1050A H24	1,50	9,5 +/- 1,0	157525	157402	157234	3,8
	2,00	9,5 +/- 1,0	157526	157403	157235	5,1
	3,00	9,5 +/- 1,0	157527	157404	157236	7,7
Aluminij AW-5005 H24	1,50	9,5 +/- 1,0	157528	157405	157237	3,8
	2,00	9,5 +/- 1,0	157529	157406	157238	5,1

■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni




90 × 38 × 18

Romboidna


DD = 90 mm | KD = 38 mm | ŠR = 18 mm | Odprtost = 10 %

Na fotografiji je vzorec debeline 2,00 mm.



DD daljša diagonalna
KD krajša diagonalna
ŠR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina

Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m²)
Dekapirana pločevina	1,50	12,0 +/- 1,0	157531	157408	157240	10,6
	2,00	12,0 +/- 1,0	157337	157241		14,1
	3,00	12,0 +/- 1,0	157242			21,2
Pocinkana pločevina DX51D	1,50	12,0 +/- 1,0	157532	157409	157243	10,6
	2,00	12,0 +/- 1,0	157338	157244		14,1
	3,00	12,0 +/- 1,0	157245			21,2
Aluminij AW-1050A H24	1,50	12,0 +/- 1,0	157533	157410	157246	3,6
	2,00	12,0 +/- 1,0	157534	157411	157247	4,9
	3,00	12,0 +/- 1,0	157535	157412	157248	7,3
Aluminij AW-5005 H24	1,50	12,0 +/- 1,0	157536	157413	157249	3,6
	2,00	12,0 +/- 1,0	157537	157414	157250	4,9




90 × 40 × 20

Romboidna

DD = 90 mm | KD = 40 mm | ŠR = 20 mm | Odprtost = 5 %

Na fotografiji je vzorec debeline 2,00 mm.



DD daljša diagonalna
KD krajša diagonalna
ŠR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina


Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m²)
Dekapirana pločevina	1,50	12,5 +/- 1,0	157539	157416	157252	11,2
	2,00	12,5 +/- 1,0	157339	157253		14,9
	3,00	12,5 +/- 1,0	157254			22,4
Pocinkana pločevina DX51D	1,50	12,5 +/- 1,0	157340	157255		11,2
	2,00	12,5 +/- 1,0	157341	157256		14,9
	3,00	12,5 +/- 1,0	157257			22,4
Aluminij AW-1050A H24	1,50	12,5 +/- 1,0	157540	157417	157258	3,8
	2,00	12,5 +/- 1,0	157541	157418	157259	5,1
	3,00	12,5 +/- 1,0	157542	157419	157260	7,7
Aluminij AW-5005 H24	1,50	12,5 +/- 1,0	157543	157420	157261	3,8
	2,00	12,5 +/- 1,0	157544	157421	157262	5,1

100 × 34 × 10

Romboidna

DD = 100 mm | KD = 34 mm | ŠR = 10 mm | Odprtost = 41 %

Na fotografiji je vzorec debeline 2,00 mm.



DD daljša diagonalna
KD krajša diagonalna
SR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina


Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m ²)
Dekapirana pločevina	1,50	14,0 +/- 1,0	157563	157440	157287	6,9
	2,00	14,0 +/- 1,0	157564	157441	157288	9,2
Pocinkana pločevina DX51D	1,50	14,0 +/- 1,0	157565	157442	157289	6,9
	2,00	14,0 +/- 1,0	157566	157443	157290	9,2
Aluminij AW-1050A H24	1,50	14,0 +/- 1,0	157615	157603	157591	2,4
	2,00	14,0 +/- 1,0	157616	157604	157592	3,2
	3,00	14,0 +/- 1,0	157617	157605	157593	4,8
Aluminij AW-5005 H24	1,50	14,0 +/- 1,0	157567	157444	157291	2,4
	2,00	14,0 +/- 1,0	157568	157445	157292	3,2

100 × 34 × 15

Romboidna

DD = 100 mm | KD = 34 mm | ŠR = 15 mm | Odprtost = 12 %

Na fotografiji je vzorec debeline 2,00 mm.




DD daljša diagonalna
KD krajša diagonalna
SR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina

Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m ²)
Dekapirana pločevina	1,50	13,0 +/- 1,0	157570	157447	157294	10,4
	2,00	13,0 +/- 1,0	157571	157448	157295	13,9
Pocinkana pločevina DX51D	1,50	13,0 +/- 1,0	157572	157449	157296	10,4
	2,00	13,0 +/- 1,0	157573	157450	157297	13,9
Aluminij AW-1050A H24	1,50	13,0 +/- 1,0	157618	157606	157594	3,6
	2,00	13,0 +/- 1,0	157619	157607	157595	4,8
	3,00	13,0 +/- 1,0	157620	157608	157596	7,1
Aluminij AW-5005 H24	1,50	13,0 +/- 1,0	157574	157451	157298	3,6
	2,00	13,0 +/- 1,0	157575	157452	157299	4,8

■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni




110 × 30 × 11


Romboidna

DD = 110 mm | KD = 30 mm | ŠR = 11 mm | Odprtost = 27 %

Na fotografiji je vzorec debeline 2,00 mm.



DD daljša diagonalna
KD krajša diagonalna
SR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina




110 × 52 × 24

Romboidna

DD = 110 mm | KD = 52 mm | ŠR = 24 mm | Odprtost = 8 %

Na fotografiji je vzorec debeline 1,50 mm.



DD daljša diagonalna
KD krajša diagonalna
SR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina

Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m²)
Dekapirana pločevina	1,50	15,0 +/- 1,0	157546	157423	157264	8,6
	2,00	15,0 +/- 1,0	157342	157265		11,5
	3,00	15,0 +/- 1,0	157266			17,3
Pocinkana pločevina DX51D	1,50	15,0 +/- 1,0	157343	157267		8,6
	2,00	15,0 +/- 1,0	157344	157268		11,5
	3,00	15,0 +/- 1,0	157269			17,3
Aluminij AW-1050A H24	1,50	15,0 +/- 1,0	157547	157424	157270	3,0
	2,00	15,0 +/- 1,0	157548	157425	157271	4,0
	3,00	15,0 +/- 1,0	157549	157426	157272	5,9
Aluminij AW-5005 H24	1,50	15,0 +/- 1,0	157550	157427	157273	3,0
	2,00	15,0 +/- 1,0	157551	157428	157274	4,0


Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m²)
Dekapirana pločevina	1,00	18,5 +/- 1,2	154452	154512	154566	7,2
	1,50	18,5 +/- 1,2	154453	154513	154567	10,9
Pocinkana pločevina DX51D	1,00	18,5 +/- 1,2	154288	154350		7,2
	1,50	18,5 +/- 1,2	154289	154351		10,9
Aluminij AW-1050A H24	1,00	18,5 +/- 1,2	154024	154088	154152	2,5
	1,50	18,5 +/- 1,2	154025	154089	154153	3,7
	2,00	18,5 +/- 1,2	154026	154090	154154	5,0
Aluminij AW-5005 H24	1,50	18,5 +/- 1,2	101273			3,7
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00	18,5 +/- 1,2	154192			7,2

115 × 48 × 18

Romboidna

DD = 115 mm | KD = 48 mm | ŠR = 18 mm | Odprtost = 25 %

Na fotografiji je vzorec debeline 2,00 mm.




Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m ²)
Dekapirana pločevina	1,00	23,8 +/- 1,2	154454	154514	154568	5,9
	1,50	23,8 +/- 1,2	154455	154515	154569	8,8
	2,00	23,8 +/- 1,2	156867	154516	154570	11,8
Pocinkana pločevina DX51D	1,00	23,8 +/- 1,2	154290	154352		5,9
	1,50	23,8 +/- 1,2	154291	154353		8,8
	2,00	23,8 +/- 1,2	154292	154354		11,8
Aluminij AW-1050A H24	1,00	23,8 +/- 1,2	154027	154091	154155	2,0
	1,50	23,8 +/- 1,2	154028	154092	154156	3,0
	2,00	23,8 +/- 1,2	156780	154093	154157	4,1
Inox 1.4301 - AISI 304	1,00	23,8 +/- 1,2	154193			5,9

150 × 56 × 21,5

Romboidna

DD = 150 mm | KD = 56 mm | ŠR = 21,5 mm | Odprtost = 23 %


Na fotografiji je vzorec debeline 2,00 mm.



Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m ²)
Dekapirana pločevina	1,50	22,0 +/- 1,2	157577	157454	157301	9,0
	2,00	22,0 +/- 1,2	157578	157455	157302	12,1
Pocinkana pločevina DX51D	1,50	22,0 +/- 1,2	157579	157456	157303	9,0
	2,00	22,0 +/- 1,2	157580	157457	157304	12,1
Aluminij AW-1050A H24	1,50	22,0 +/- 1,2	157621	157609	157597	3,1
	2,00	22,0 +/- 1,2	157622	157610	157598	4,1
	3,00	22,0 +/- 1,2	157623	157611	157599	6,2
Aluminij AW-5005 H24	1,50	22,0 +/- 1,2	157581	157458	157305	3,1
	2,00	22,0 +/- 1,2	157582	157459	157306	4,1

■ Rok dobave: 7 dni

■ Rok dobave: 10-14 dni




160 × 52 × 24

Romboidna

DD = 160 mm | KD = 52 mm | ŠR = 24 mm | Odprtost = 8 %

Na fotografiji je vzorec debeline 2,00 mm.



DD daljša diagonalna
KD krajša diagonalna
ŠR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina


Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m²)
Dekapirana pločevina	1,50	18,0 +/- 1,2	157584	157461	157308	10,9
	2,00	18,0 +/- 1,2	157585	157462	157309	14,5
Pocinkana pločevina DX51D	1,50	18,0 +/- 1,2	157586	157463	157310	10,9
	2,00	18,0 +/- 1,2	157587	157464	157311	14,5
Aluminij AW-1050A H24	1,50	18,0 +/- 1,2	157624	157612	157600	3,7
	2,00	18,0 +/- 1,2	157625	157613	157601	5,0
	3,00	18,0 +/- 1,2	157626	157614	157602	7,5
Aluminij AW-5005 H24	1,50	18,0 +/- 1,2	157588	157465	157312	3,7
	2,00	18,0 +/- 1,2	157589	157466	157313	5,0



200 × 55 × 6

Romboidna

DD = 200 mm | KD = 55 mm | ŠR = 6 mm | Odprtost = 78 %




DD daljša diagonalna
KD krajša diagonalna
ŠR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina

Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m²)
Dekapirana pločevina	3,00	11,5 +/- 1,0	101491			5,1

200 × 80 × 33

Romboidna

DD = 200 mm | KD = 80 mm | ŠR = 33 mm | Odprtost = 18 %




45 × 13,5 × 5

Šestkotna

DD = 45 mm | KD = 13,5 mm | ŠR = 5 mm | Odprtost = 26 %

Na fotografiji je vzorec debeline 2,00 mm.




Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m ²)
Aluminij AW-1050A H24	3,00	33,2 +/- 1,5	101489	101490		6,7

Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m ²)
Dekapirana pločevina	1,50	6,7 +/- 0,7	157553	157430	157276	8,7
	2,00	6,7 +/- 0,7	157554	157431	157277	11,6
	3,00	6,7 +/- 0,7	101439			17,5
Pocinkana pločevina DX51D	1,50	6,7 +/- 0,7	157555	157432	157279	8,7
	2,00	6,7 +/- 0,7	157556	157433	157280	11,6
	3,00	6,7 +/- 0,7	157559	157436	157283	6,0
Aluminij AW-1050A H24	1,50	6,7 +/- 0,7	157557	157434	157281	3,0
	2,00	6,7 +/- 0,7	157558	157435	157282	4,0
	3,00	6,7 +/- 0,7	157559	157436	157283	6,0
Aluminij AW-5005 H24	1,50	6,7 +/- 0,7	157560	157437	157284	3,0
	2,00	6,7 +/- 0,7	157561	157438	157285	4,0

D10 5 × 5 × 1,5

Okrogla valjana

DD = 5 mm | KD = 5 mm | ŠR = 1,5 mm | Odprtost = 50 %




Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m²)
Pocinkana pločevina DX51D	1,00	1,0 +/- 0,3	101277			3,9

Q3 3 × 2,2 × 0,5


Kvadratna valjana

DD = 3 mm | KD = 2,2 mm | ŠR = 0,5 mm | Odprtost = 55 %



Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m²)
Dekapirana pločevina	0,50	0,5 +/- 0,1	101098			1,8


Industrijska linija



6 × 3 × 0,8

Romboidna


DD = 6 mm | KD = 3 mm | ŠR = 0,8 mm | Odprtost = 47 %



Q5 5 × 4 × 0,8

Kvadratna

DD = 5 mm | KD = 4 mm | ŠR = 0,8 mm | Odprtost = 50 %




Material	DM (mm)	SD (mm)	1000 × 2000 mm	1250 × 2500 mm	1500 × 3000 mm	Teža (kg/m ²)
Aluminij AW-1050A H24	1,00	1,0 +/- 0,3	101101			1,4

10 × 5 × 1

Romboidna


DD = 10 mm | KD = 5 mm | ŠR = 1 mm | Odprtost = 60 %, 67 %



29 × 10 × 2

Romboidna


DD = 29 mm | KD = 10 mm | ŠR = 2 mm | Odprtost = 60 %



29 × 10 × 2,5

Romboidna


DD = 29 mm | KD = 10 mm | ŠR = 2,5 mm | Odprtost = 50 %



43 × 13,5 × 3

Romboidna


DD = 43 mm | KD = 13,5 mm | ŠR = 3 mm | Odprtost = 56 %



50 × 20 × 5,5

Romboidna

DD = 50 mm | KD = 20 mm | ŠR = 5,5 mm | Odprtost = 45 %




DD daljša diagonala
KD krajša diagonala
ŠR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina

110 × 25 × 7

Romboidna

DD = 110 mm | KD = 25 mm | ŠR = 7 mm | Odprtost = 45 %




DD daljša diagonala
KD krajša diagonala
ŠR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina

110 × 40 × 24

Romboidna

DD = 110 mm | KD = 40 (52) mm | ŠR = 24 mm | Odprtost = 7,5 %




DD daljša diagonala
KD krajša diagonala
ŠR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina

45 × 13 × 5

Šestkotna

DD = 45 mm | KD = 13 mm | ŠR = 5 mm | Odprtost = 24 %




DD daljša diagonala
KD krajša diagonala
ŠR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina

45 × 18 × 4

Šestkotna

DD = 45 mm | KD = 18 mm | ŠR = 4 mm | Odprtost = 55 %




DD daljša diagonalna
KD krajša diagonalna
SR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina

D8 Ø3 8 × 5,8 × 1,5

Okrogla valjana

DD = 8 mm | KD = 5,8 mm | ŠR = 1,5 mm | Odprtost = 50 %




DD daljša diagonalna
KD krajša diagonalna
SR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina

D10 Ø5 10 × 7 × 1,5

Okrogla valjana

DD = 10 mm | KD = 7 mm | ŠR = 1,5 mm | Odprtost = 58 %




DD daljša diagonalna
KD krajša diagonalna
SR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina


D16 Ø8 16 × 14 × 3

Okrogla

DD = 16 mm | KD = 14 mm | ŠR = 3 mm | Odprtost = 57 %




DD daljša diagonalna
KD krajša diagonalna
SR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina




D20 Ø10 20 × 15 × 3,2

Okrogla valjana

DD = 20 mm | KD = 15 mm | ŠR = 3,2 mm | Odprtost = 57 %




DD daljša diagonala
KD krajša diagonala
ŠR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina




Q3 3 × 2,2 × 0,4

Kvadratna

DD = 3 mm | KD = 2,2 mm | ŠR = 0,4 mm | Odprtost = 64 %




DD daljša diagonala
KD krajša diagonala
ŠR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina




Q8 8 × 5,5 × 1

Kvadratna

DD = 8 mm | KD = 5,5 mm | ŠR = 1 mm | Odprtost = 65 %




DD daljša diagonala
KD krajša diagonala
ŠR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina




Q10 10 × 7,8 × 1

Kvadratna valjana

DD = 10 mm | KD = 7,8 mm | ŠR = 1 mm | Odprtost = 75 %




DD daljša diagonala
KD krajša diagonala
ŠR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina



Q11 11 × 8,5 × 1,5

Kvadratna valjana

DD = 11 mm | KD = 8,5 mm | ŠR = 1,5 mm | Odprtost = 65 %




DD daljša diagonala
KD krajša diagonala
SR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina



Q16 16 × 12 × 1,5

Kvadratna valjana

DD = 16 mm | KD = 12 mm | ŠR = 1,5 mm | Odprtost = 75 %




DD daljša diagonala
KD krajša diagonala
SR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina



Q20 20 × 15 × 1,7

Kvadratna valjana

DD = 20 mm | KD = 15 mm | ŠR = 1,7 mm | Odprtost = 77 %




DD daljša diagonala
KD krajša diagonala
SR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina



Q50 50 × 37 × 4,5

Kvadratna valjana

DD = 50 mm | KD = 37 mm | ŠR = 4,5 mm | Odprtost = 75 %



DD daljša diagonala
KD krajša diagonala
SR širina rebra
DM debelina materiala
SD skupna debelina

Tehnične informacije

Tridimenzionalnost ekspanzirane pločevine prinaša vizualne prednosti, večjo togost pločevine in protizdrsnost.

Če vam med bogato paleto naših ekspanziranih pločevin ne bi nobena ustrežala, lahko vaše želje izpolnimo z bogato izbiro orodij in materialov. Tako si lahko ustvarite popolnoma individualne rešitve.

Ekspanzirana pločevina je na voljo:

- v različnih debelinah pločevine
- v standardnih dimenzijah plošč: 1000 × 2000, 1250 × 2500, 1500 × 3000 mm in v vseh ostalih dimenzijah po naročilu
- v rolah po naročilu
- v naslednjih materialih:



Dekapirana pločevina




Pocinkana pločevina



Nerjaveča pločevina




Aluminij




Romboidna

6 × 3 × 0,8	29 × 10 × 2	45 × 20 × 8	76 × 24 × 11	110 × 40 × 24
8 × 4 × 1	29 × 10 × 2,5	50 × 20 × 5,5	76 × 35 × 4	110 × 52 × 24
8 × 6 × 1	30 × 17 × 2,5	50 × 22 × 4	76 × 35 × 11	115 × 48 × 18
10 × 5 × 1	40 × 17 × 2	62 × 20 × 7	90 × 30 × 3	150 × 56 × 21,5
10 × 6 × 1	40 × 17 × 2,5	62 × 20 × 7,5	90 × 30 × 15	160 × 52 × 24
12 × 6 × 2	43 × 10 × 2,5	62 × 23 × 3	90 × 38 × 18	200 × 55 × 6
16 × 8 × 1,5	43 × 13 × 2,5	62 × 25 × 6	90 × 40 × 20	200 × 80 × 33
20 × 10 × 2	43 × 13,5 × 3	62 × 25 × 9	100 × 34 × 10	
20 × 15 × 1,5	43 × 15 × 4	62 × 25,5 × 9,1	100 × 34 × 15	
28 × 9 × 2,5	45 × 20 × 4	62 × 28 × 14	110 × 25 × 7	
28 × 13 × 2	45 × 20 × 5	62 × 30 × 6	110 × 30 × 11	




Šestkotna

45 × 13 × 5
45 × 13,5 × 5
45 × 18 × 4




Okrogla

D16 Ø8 16 × 14 × 3




Kvadratna

Q3 3 × 2,2 × 0,4
Q5 5 × 4 × 0,8
Q8 8 × 5,5 × 1



Okrogla valjana

D8 Ø3 8 × 5,8 × 1,5
D10 5 × 5 × 1,5
D10 Ø5 10 × 7 × 1,5
D20 Ø10 20 × 15 × 3,2



Kvadratna valjana

Q3 3 × 2,2 × 0,5
Q10 10 × 7,8 × 1
Q11 11 × 8,5 × 1,5
Q16 16 × 12 × 1,5
Q20 20 × 15 × 1,7
Q50 50 × 37 × 4,5

Možnosti uporabe ekspanzirane pločevine



©MEVACO



©MEVACO



©MEVACO




©MEVACO



Možnosti uporabe ekspandirane pločevine

©MEVACO



Predstava Modra ptica - SNG Maribor

VARJENE MREŽE

Varjene mreže so povsod, a jih le redko dejansko opazimo.

- ☒ ne zakrivajo pogleda, a kljub temu nudijo varnost
- ☒ uporabne na razglednih stolpih, mostovih, stolpnica
- ☒ na voljo so v velikostih odprtin 30×30 mm, 40×40 mm in 50×50 mm



Dostava mrež kamorkoli v Sloveniji



Več kot **1300 m²** mrež vedno na zalogi



30 × 30

Varjena mreža

Material	Okence	Debelina žice	Teža mreže	Format	Artikel
----------	--------	---------------	------------	--------	---------

Na zalogi

Svetlo vlečena žica (črna)	30 × 30 mm	3,00 mm	3,60 kg/m ²	1000 × 2000 mm	101360
-------------------------------	------------	---------	------------------------	----------------	--------

Na zalogi

Po naročilu

Pocinkana žica	30 × 30 mm	po dogovoru		po dogovoru	
Inox žica 1.4301	30 × 30 mm	po dogovoru		po dogovoru	

40 × 40

Varjena mreža

Material	Okence	Debelina žice	Teža mreže	Format	Artikel
----------	--------	---------------	------------	--------	---------

Na zalogi

Svetlo vlečena žica (črna)	40 × 40 mm	4,00 mm	4,80 kg/m ²	1000 × 2000 mm	100756
	40 × 40 mm	4,00 mm	4,80 kg/m ²	1500 × 3000 mm	101641

Na zalogi

Po naročilu

Svetlo vlečena žica (črna)	40 × 40 mm	3,00 mm	2,70 kg/m ²	po dogovoru	
	40 × 40 mm	4,00 mm	4,80 kg/m ²	po dogovoru	
Pocinkana žica	40 × 40 mm	po dogovoru		po dogovoru	
Inox žica 1.4301	40 × 40 mm	po dogovoru		po dogovoru	

50 × 50

Varjena mreža

Material

Okence

Debelina žice

Teža mreže

Format

Artikel

Na zalogi

Svetlo vlečena žica
(črna)

Na
zalogi

50 × 50 mm

4,00 mm

4,00 kg/m²

1000 × 2000 mm

100758

50 × 50 mm

4,00 mm

4,00 kg/m²

1500 × 3000 mm

101642

Po naročilu

Svetlo vlečena žica
(črna)

50 × 50 mm

3,00 mm

2,20 kg/m²

po dogovoru

50 × 50 mm

4,00 mm

4,00 kg/m²

po dogovoru

50 × 50 mm

5,00 mm

6,00 kg/m²

po dogovoru

Pocinkana žica

50 × 50 mm

po dogovoru

po dogovoru

Inox žica 1.4301

50 × 50 mm


po dogovoru

po dogovoru


VALOVITE MREŽE

Posebej primerne za postavljanje ograj.

- ✓ odlične za zaščito vašega imetja
- ✓ možnosti uporabe: ograje, parapeti na stopnicah, ograje na mostovih, pesjaki, strojne zaščite



©MEVACO



10 × 10

Valovita mreža

Material	Okence	Debelina žice	Teža mreže	Format	Artikel
Na zalogi					
Svetlo vlečena žica (črna)	10 × 10 mm	1,60 mm	3,15 kg/m ²	1000 × 2000 mm	101011
Po naročilu					
Pocinkana žica	10 × 10 mm	po dogovoru		po dogovoru	
Inox žica 1.4301	10 × 10 mm	po dogovoru		po dogovoru	



20 × 20

Valovita mreža

Material	Okence	Debelina žice	Teža mreže	Format	Artikel
----------	--------	---------------	------------	--------	---------

Na zalogi

Svetlo vlečena žica
(črna)

Na zalogi

20 × 20 mm	2,50 mm	3,80 kg/m ²	1000 × 2000 mm	100738
------------	---------	------------------------	----------------	--------

Po naročilu

Svetlo vlečena žica
(črna)

20 × 20 mm	2,00 mm	2,50 kg/m ²	po dogovoru
20 × 20 mm	2,50 mm	3,80 kg/m ²	po dogovoru
20 × 20 mm	2,80 mm	4,68 kg/m ²	po dogovoru
20 × 20 mm	3,15 mm	5,79 kg/m ²	po dogovoru
Pocinkana žica	20 × 20 mm	2,00 mm	2,50 kg/m ² po dogovoru
	20 × 20 mm	2,50 mm	3,80 kg/m ² po dogovoru
	20 × 20 mm	2,80 mm	4,68 kg/m ² po dogovoru
	20 × 20 mm	3,15 mm	5,79 kg/m ² po dogovoru

Inox žica 1.4301

20 × 20 mm	po dogovoru	po dogovoru
------------	-------------	-------------



30 × 30

Valovita mreža

Material	Okence	Debelina žice	Teža mreže	Format	Artikel
----------	--------	---------------	------------	--------	---------

Na zalogi

Svetlo vlečena žica
(črna)

Na zalogi

30 × 30 mm	2,80 mm	3,19 kg/m ²	1000 × 2000 mm	100739
------------	---------	------------------------	----------------	--------

Po naročilu

Svetlo vlečena žica
(črna)

30 × 30 mm	2,50 mm	2,63 kg/m ²	po dogovoru
30 × 30 mm	2,80 mm	3,19 kg/m ²	po dogovoru
30 × 30 mm	3,15 mm	4,04 kg/m ²	po dogovoru
30 × 30 mm	3,55 mm	4,98 kg/m ²	po dogovoru
Pocinkana žica	30 × 30 mm	2,50 mm	2,63 kg/m ² po dogovoru
	30 × 30 mm	2,80 mm	3,19 kg/m ² po dogovoru
	30 × 30 mm	3,15 mm	4,04 kg/m ² po dogovoru
	30 × 30 mm	3,80 mm	5,70 kg/m ² po dogovoru

Inox žica 1.4301

30 × 30 mm	po dogovoru	po dogovoru
------------	-------------	-------------

40 × 40

Valovita mreža

50 × 50

Valovita mreža

Material	Okence	Debelina žice	Teža mreže	Format	Artikel
----------	--------	---------------	------------	--------	---------

Na zalogi

Svetlo vlečena žica (črna)	40 × 40 mm	4,00 mm	5,00 kg/m ²	1000 × 2000 mm	100740
Pocinkana žica	40 × 40 mm	3,80 mm	4,61 kg/m ²	1000 × 2000 mm	100749

Po naročilu

Svetlo vlečena žica (črna)	40 × 40 mm	2,50 mm	1,95 kg/m ²	po dogovoru
	40 × 40 mm	2,80 mm	2,44 kg/m ²	po dogovoru
	40 × 40 mm	3,15 mm	3,10 kg/m ²	po dogovoru
	40 × 40 mm	3,55 mm	3,82 kg/m ²	po dogovoru
	40 × 40 mm	3,80 mm	4,61 kg/m ²	po dogovoru
	40 × 40 mm	4,00 mm	5,00 kg/m ²	po dogovoru
Pocinkana žica	40 × 40 mm	2,80 mm	2,44 kg/m ²	po dogovoru
	40 × 40 mm	3,15 mm	3,10 kg/m ²	po dogovoru
	40 × 40 mm	3,80 mm	4,60 kg/m ²	po dogovoru
Inox žica 1.4301	40 × 40 mm	po dogovoru	po dogovoru	po dogovoru

Material	Okence	Debelina žice	Teža mreže	Format	Artikel
----------	--------	---------------	------------	--------	---------

Na zalogi

Svetlo vlečena žica (črna)	50 × 50 mm	4,00 mm	4,12 kg/m ²	1000 × 2000 mm	101014
----------------------------	------------	---------	------------------------	----------------	--------

Po naročilu

Svetlo vlečena žica (črna)	50 × 50 mm	2,80 mm	2,02 kg/m ²	po dogovoru
	50 × 50 mm	3,15 mm	2,56 kg/m ²	po dogovoru
	50 × 50 mm	3,55 mm	3,16 kg/m ²	po dogovoru
	50 × 50 mm	3,80 mm	3,71 kg/m ²	po dogovoru
	50 × 50 mm	4,00 mm	4,12 kg/m ²	po dogovoru
	50 × 50 mm	5,00 mm	6,44 kg/m ²	po dogovoru
Pocinkana žica	50 × 50 mm	3,15 mm	2,56 kg/m ²	po dogovoru
	50 × 50 mm	3,80 mm	3,71 kg/m ²	po dogovoru
Inox žica 1.4301	50 × 50 mm	po dogovoru	po dogovoru	po dogovoru

VPENJALNI PROFILI


Zaključni profili za pločevine in mreže

- ✓ vpenjalni profili niso le estetski element, temveč služijo tudi kot zaščita pred poškodbami
- ✓ stabilizirajo pločevino ali mrežo
- ✓ na voljo so v različnih oblikah in dimenzijah



LR 10 - 1,3


Za pločevine debeline: 1,50 mm
 Debelina stene profila: 1,00 mm
 Dolžina profila: 3000 mm



Art. 100766 **Jeklo**
 Art. 100768 **Inox 1.4301**
 Art. 100944 **Inox 1.4301 polirano K 320**

LR 18 - 1,3


Za pločevine debeline: 1,50 mm
 Debelina stene profila: 1,25 mm
 Dolžina profila: 3000 mm



Art. 101492 **Inox 1.4301**
 Art. 101493 **Inox 1.4301 polirano K 320**

LR 18 - 1,7


Za pločevine debeline: 2,00 mm
 Debelina stene profila: 1,25 mm
 Dolžina profila: 3000 mm



Art. 100654 **Jeklo**
 Art. 100661 **Cinkano DX51D**
 Art. 100671 **Aluminij AW-1050A H24**
 Art. 100666 **Inox 1.4301**
 Art. 100675 **Inox 1.4301 polirano K 320**

LR 27 - 1,3


Za pločevine debeline: 1,50 mm
 Debelina stene profila: 1,50 mm
 Dolžina profila: 3000 mm



Art. 101495 **Inox 1.4301 polirano K 320**

LR 27 - 1,8


Za pločevine debeline: 2,00 mm
 Debelina stene profila: 1,50 mm
 Dolžina profila: 3000 mm



Art. 100655 **Jeklo**
 Art. 100662 **Cinkano DX51D**
 Art. 100672 **Aluminij AW-1050A H24**
 Art. 100667 **Inox 1.4301**
 Art. 100676 **Inox 1.4301 polirano K 320**

LR 27 - 2,7

Za pločevine debeline: 3,00 mm
 Debelina stene profila: 1,50 mm
 Dolžina profila: 3000 mm



Art. 100658 **Jeklo**

LE 12 × 18 - 1,3


Za pločevine debljine: 1,50 mm
Debelina stene profila: 1,25 mm
Dolžina profila: 3000 mm

Art. 101367 **Jeklo**

Art. 101368 **Cinkano DX51D**

Art. 100772 **Inox 1.4301**


Art. 100943 **Inox 1.4301 polirano K 320**

**LE 12 × 18 - 1,8**

Za pločevine debljine: 2,00 mm
Debelina stene profila: 1,25 mm
Dolžina profila: 3000 mm

Art. 100771 **Jeklo**

Art. 101183 **Aluminij AW-1050A H24**

**LE 20 × 30 - 1,7**

Za pločevine debljine: 2,00 mm
Debelina stene profila: 1,50 mm
Dolžina profila: 3000 mm


Art. 100656 **Jeklo**

Art. 100663 **Cinkano DX51D**

Art. 100673 **Aluminij AW-1050A H24**


Art. 100668 **Inox 1.4301**

Art. 100677 **Inox 1.4301 polirano K 320**

**LE 20 × 30 - 2,7**


Za pločevine debljine: 3,00 mm
Debelina stene profila: 1,50 mm
Dolžina profila: 3000 mm

Art. 100659 **Jeklo**

**LD 30 × 22 - 1,7**

Za pločevine debljine: 2,00 mm
Debelina stene profila: 1,50 mm
Dolžina profila: 3000 mm


Art. 100664 **Cinkano DX51D**

**LT 20 × 20 - 1,7**

Za pločevine debljine: 2,00 mm
Debelina stene profila: 1,25 mm
Dolžina profila: 3000 mm

Art. 100653 **Jeklo**


Art. 100660 **Cinkano DX51D**



U profil - 1,3

Za pločevine debljine: 1,50 mm
Debljina stene profila: 1,25 mm
Dolžina profila: 3000 mm


Art. 100696 **Cinkano DX51D**
Art. 100699 **Inox 1.4301**



U profil - 1,8

Za pločevine debljine: 2,00 mm
Debljina stene profila: 1,25 mm
Dolžina profila: 3000 mm


Art. 100697 **Cinkano DX51D**
Art. 101186 **Aluminij AW-1050A H24**
Art. 100700 **Inox 1.4301**



SE 15,2 × 25 - 3,1 × 7,3

Za pločevine debljine: 3,1 - 7,3 mm
Debljina stene profila: 0,80 mm
Dolžina profila: 3000 mm


Art. 101305 **Jeklo**



WE 30 × 30 - 5,7

Za pločevine debljine: 5,7 mm
Debljina stene profila: 1,50 mm
Dolžina profila: 3000 mm


Art. 100679 **Jeklo**
Art. 100684 **Cinkano DX51D**
Art. 101240 **Inox 1.4301**



WE 30 × 30 - 7,5

Za pločevine debljine: 7,50 mm
Debljina stene profila: 1,50 mm
Dolžina profila: 3000 mm


Art. 100680 **Jeklo**
Art. 100685 **Cinkano DX51D**
Art. 100688 **Inox 1.4301**



WE 40 × 40 - 7,5


Za pločevine debljine: 7,50 mm
Debljina stene profila: 2,00 mm
Dolžina profila: 3000 mm

Art. 100681 **Jeklo**



WE 40 × 40 - 9,6


Za pločevine debeline: 9,60 mm
Debelina stene profila: 2,00 mm
Dolžina profila: 3000 mm



Art. 100682 **Jeklo**

GEV 30 × 30 - 3,0


Za pločevine debeline: 3,00 mm
Debelina stene profila: 1,50 mm
Dolžina profila: 3000 mm



Art. 100689 **Jeklo**
Art. 100692 **Inox 1.4301**

GEV 30 × 30 - 4,0


Za pločevine debeline: 4,00 mm
Debelina stene profila: 1,50 mm
Dolžina profila: 3000 mm



Art. 100690 **Jeklo**
Art. 101243 **Cinkano DX51D**
Art. 100693 **Inox 1.4301**

GEV 30 × 30 - 5,0

Za pločevine debeline: 5,00 mm
Debelina stene profila: 1,50 mm
Dolžina profila: 3000 mm



Art. 100691 **Jeklo**



OKOVJE ZA VRATA

Visoko kakovostne komponente za vrata

- ☒ samonosna drsna vrata
- ☒ drsna vrata
- ☒ viseča vrata
- ☒ krilna vrata
- ☒ pribor za vrata




Dostava okovja kamorkoli v Sloveniji



Obsežna **zaloga** okovja v skladišču



Okovje za dvoriščna samonosna drsna vrata S - 73 × 61 mm



$B = 0,3 \times A$ $L = A + B + (2 \times D) + E$

A (mm)	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4500
Max teža vrat (kg)	450 kg	425 kg	400 kg	375 kg	350 kg	325 kg	300 kg	270 kg
B (mm)	900	960	1020	1080	1140	1200	1260	1350
C (mm)	1400	1460	1520	1580	1640	1700	1760	1850
D (mm)	250	250	250	250	250	250	250	250
L (mm)	4470	4730	4990	5250	5510	5770	6030	6420




Art. 1700201

KOMPLET S




Vsebina kompleta S:

- | | | | |
|----------|--|----------|--|
| a | 2 kosa kotalk SPEED S | e | PILOT SN zaključni pokrov vodila S |
| b | STAGE SZ pocinkano vodilo S - 73 × 61 mm (l = 6000 mm) | f | FINISH S notranji blažilec za vodilo S |
| c | RUN S naslonsko kolo - podporno | g | SR 2 vodilna plošča z dvema kolesoma |
| d | LAST S naslon na podpornem stebru | | |



SPEED S



kotalke



Artikel	Naziv	A	Za vodilo
		max mm	
1700001	SPEED S	4500	STAGE SZ

STAGE SZ



pocinkano vodilo za
vrata S



Artikel	Naziv	Dolžina	Za kotalke
		mm	
1700003	STAGE SZ 6	6000	SPEED S
1700168	STAGE SZ 3	3000	SPEED S

RUN S


podporno naslonsko
kolo



Artikel	Naziv	Za vodilo
1700004	RUN S	STAGE SZ

LAST S


naslon na
podpornem
stebu



Artikel	Naziv	Za vodilo
1700005	LAST S	STAGE SZ

PILOT SN



zaključni pokrov
vodila S



Artikel	Naziv	Za vodilo
1700007	PILOT SN	STAGE SZ

FINISH S



notranji blažilec za
vodilo S



Artikel	Naziv	Za vodilo
1700008	FINISH S	STAGE SZ

SR 2



vodilna plošča z
dvema kolesoma



Artikel	Naziv
1700049	SR 2


PARK

konzola za naslon



Artikel	Naziv	Za naslon
1700006	PARK	LAST S / LAST M

Okovje za srednje teška samonosna drsna vrata M - 95 × 86 mm



$$B = 0,3 \times A$$

$$L = A + B + (2 \times D) + E$$

A (mm)	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000
Max teža vrat (kg)	675 kg	675 kg	675 kg	650 kg	625 kg	600 kg	575 kg	550 kg	525 kg
B (mm)	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100	2250	2400
C (mm)	1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700	2850	3000
D (mm)	300	300	300	300	300	300	300	300	300
L (mm)	5870	6520	7170	7820	8470	9120	9770	10420	11070



REŠETKE


PERFORIRANA
PLOČEVINAEKSPANDIRANA
PLOČEVINAVARIJANE I
VALOVITE MREŽEOKOVJE
ZA VRATA

Art. 1700202

KOMPLET M


Vsebina kompleta M:

- | | | | |
|---|--|---|--|
| a | 2 kosa kotalk SPEED ME | e | PILOT M pokrov vodila - pri kolesu |
| b | STAGE MZ pocinkano vodilo M - 95 × 86 mm (l = 6000 mm) | f | PILOT MN pokrov vodila - zadnji |
| c | RUN M naslonsko kolo za vodilo M | g | FINISH M notranji blažilec za vodilo M |
| d | LAST M naslon za vodilo M | | |





SPEED ME


kotalke



Artikel	Naziv	A	Za vodilo
		max mm	
1700009	SPEED ME	8000	STAGE MZ

STAGE MZpocinkano vodilo za
vrata M


Artikel	Naziv	Dolžina	Za kotalke
		mm	
1700012	STAGE MZ 6	6000	SPEED ME
1700170	STAGE MZ 3	3000	SPEED ME

RUN Mnaslonsko kolo za
vodilo

Artikel	Naziv	Za vodilo
1700013	RUN M	STAGE MZ

LAST M


naslon za
vodilo



Artikel	Naziv	Za vodilo
1700014	LAST M	STAGE MZ

PILOT M


pokrov vodila
- pri kolesu



Artikel	Naziv	Za vodilo
1700015	PILOT M	STAGE MZ

PILOT MN




pokrov vodila
- zadnji



Artikel	Naziv	Za vodilo
1700016	PILOT MN	STAGE MZ

FINISH M



notranji blažilec za
vodilo



Artikel	Naziv	Za vodilo
1700017	FINISH M	STAGE MZ

PARK

konzola za naslon




Artikel	Naziv	Za naslon
1700006	PARK	LAST S / LAST M

Okovje za drsna vrata


Okovje za drsna vrata lahko dobite v izvedbi O ali V glede na obliko talnega vodila.

Izbirate lahko med različnimi vrstami kotalk glede na način pritrdjevanja na vrata. Stabilizacijo vrat pa vam omogočajo kotalke v dosti različicah.



TRAIL


pocinkano vodilo V za
pritrditev z vijčenjem



Artikel	Naziv	Dolžina
		mm
1700161	TRAIL	6000

ROAD


pocinkano vodilo O za
pritrditev z vijčenjem



Artikel	Naziv	Dolžina
		mm
1700162	ROAD	6000

SOHAJ


pocinkano vodilo O
za pritrditev z
betoniranjem



Artikel	Naziv	Dolžina
		mm
1700163	SOHAJ	6000

WV


kotalke z
V utorom



Artikel	Naziv	D1	D2	A	B	M	Nosilnost
		Ø		mm			kg
1700025	WV 620	60	47	20	32	M12 × 50	150
1700026	WV 820	80	64	20	32	M14 × 55	150
1700027	WV 920	90	75	20	32	M14 × 55	300
1700028	WV 1020	100	85	20	32	M14 × 55	300

WO


kotalke z
O utorom



Artikel	Naziv	D1	D2	A	B	M	Nosilnost
		Ø		mm			kg
1700029	WO 824	80	59	24	32	M14 × 55	150
1700030	WO 1024	100	79	24	32	M14 × 55	300

WTV



kotalke z V
utorom in
oklepom



Artikel	Naziv	D1	D2	A	B	C	E	J	K	L	M	Nosilnost
		Ø		mm				Ø	mm			kg
1700031	WTV 624	60	42	24	31	63	55	8	65	80	8	100
1700032	WTV 824	80	64	24	38	84	74	9	90	116	15	150

WTO



kotalke z O
utorom in
oklepom



Artikel	Naziv	D1	D2	A	B	C	E	J	K	L	M	Nosilnost
		Ø	mm				Ø	mm			kg	
1700033	WTO 625	60	42	24	31	65	55	8	65	80	8	100
1700034	WTO 825	80	59	24	38	84	74	9	90	116	15	150

WSV


kotalke z V
utorom in
oklepom



Artikel	Naziv	D1	D2	A	B	C	E	J	K	L	M	Nosilnost
		Ø	mm				Ø	mm			kg	
1700035	WSV 820	80	64	20	31	59	18	9	125	155	15	300
1700036	WSV 920	90	75	20	31	64	18	9	125	155	15	300
1700037	WSV 1020	100	85	20	31	69	18	9	125	155	15	300

WSV 1630


kotalke z V utorom
z dvojnim
ležajem in
oklepom



Artikel	Naziv	D1	D2	A	B	C	E	J	K	L	M	Nosilnost
		Ø	mm				Ø	mm			kg	
1700038	WSV 1630	160	136	30	40	118	20	11	195	220	12,5	600

WSO


kotalke z O
utorom in
oklepom



Artikel	Naziv	D1	D2	A	B	C	E	J	K	L	M	Nosilnost
		Ø	mm				Ø	mm			kg	
1700039	WSO 824	80	59	24	31	59	18	9	125	155	15	300
1700040	WSO 924	90	69	24	31	64	18	9	125	155	15	300
1700041	WSO 1024	100	79	24	31	69	18	9	125	155	15	300

RW


belo vodilno
kolo



Artikel	Naziv	D1	A	L	M
		Ø	mm		
1700042	RW 26	26	40	82	M12
1700043	RW 32	32	40	87	M14
1700044	RW 42	42	56	108	M16

ROB


črno vodilno
kolo



Artikel	Naziv	D1	A	M
		Ø	mm	
1700045	ROB 36	36	34	M10

RB


črno vodilno
kolo



Artikel	Naziv	D1	A	L	M
		Ø	mm		
1700046	RB 26	26	40	72	M12
1700047	RB 32	32	40	72	M14
1700048	RB 42	42	56	108	M16

SR 2


vodilna plošča
z dvema
kolesoma



Artikel	Naziv
1700049	SR 2

SR 4





vodilna
plošča s
štirimi kolesi



Artikel	Naziv
1700050	SR 4

SRS 4

nastavljiva vodilna
plošča s štirimi kolesi



Artikel





Naziv

1700051

SRS 4

SRB 4

nastavljiva vodilna
plošča s štirimi kolesi




Artikel

Naziv


1700052

SRB 4

Okovje za lahka viseča vrata in žaluzije




Široka izbira vozičkov ponuja dosti različnih alternativ glede pritrditve visečih vrat na vodilo.



2 SCF/SB/SA


voziček z dvema
kolesoma
- odprt ležaj



Artikel	Naziv	D1	A	B	C	E	M	Za vodilo	Nosilnost
		Ø	mm						kg
1700116	2 SCF	24	25	6	62	30	M8	STRELA 33	45
1700117	2 SB	42	33	9	115	60	M12	STRELA 42	140
1700118	2 SA	55	41	11	150	85	M20	STRELA 57	160

4 SCF/SB/SA


voziček s
štirimi kolesi
- odprt ležaj



Artikel	Naziv	D1	A	B	C	E	K	L	M	Za vodilo	Nosilnost
		Ø	mm								kg
1700119	4 SCF	24	25	6	61	35	29	53	M8	STRELA 33	80
1700120	4 SB	42	33	9	115	60	52	94	M12	STRELA 42	190
1700121	4 SA	55	41	11	155	85	60	115	M20	STRELA 57	220

2 SBK/SAK


voziček
z dvema
kolesoma
- zaprt ležaj



Artikel	Naziv	D1	A	B	C	E	M	Za vodilo	Nosilnost
		Ø	mm						kg
1700122	2 SBK	42	33	9	115	60	M12	STRELA 42	180
1700123	2 SAK	55	41	11	150	80	M20	STRELA 57	380

4 SBK/SAK



voziček s
štirimi kolesi
- zaprt ležaj



Artikel	Naziv	D1	A	B	C	E	K	L	M	Za vodilo	Nosilnost
		Ø	mm								kg
1700124	4 SBK	42	33	9	115	60	52	94	M12	STRELA 42	280
1700125	4 SAK	55	41	11	155	80	60	115	M20	STRELA 57	580

2 SC



voziček z dvema
kolesoma in
konzolo



Artikel	Naziv	D1	A	B	C	E	F	G	M	S	Za vodilo	Nosilnost
		Ø	mm									kg
1700126	2 SC	24	27	6	47	35	44	30	M8 x 35	3	STRELA 33	35

4 SC



voziček s
štirimi kolesi
in konzolo



Artikel	Naziv	D1	A	B	C	E	F	G	K	L	M	S	Za vodilo	Nosilnost
		Ø	mm											kg
1700127	4 SC	24	27	6	47	35	50	34	30	53	M8 x 35	3	STRELA 33	55

2 SCTS


voziček s
ploščico
širine 28 mm



Artikel	Naziv	D1	A	B	C	F	S	Za vodilo	Nosilnost
		Ø	mm						kg
1700128	2 SCTS	24	25	6	92	28	2,5	STRELA 33	35

SCTS


ploščica širine
28 mm za
2 SCTS



Artikel	Naziv	A	B	S	Za voziček
		mm			
1700129	SCTS	28	46	2,5	2 SCTS

2 SCTL


voziček s
ploščico širine
40 mm



Artikel	Naziv	D1	A	B	C	F	S	Za vodilo	Nosilnost
		Ø	mm						kg
1700130	2 SCTL	24	25	6	92	40	2	STRELA 33	35

SCTL


ploščica širine
40 mm za
2 SCTL



Artikel	Naziv	A	B	S	Za voziček
		mm			
1700131	SCTL	40	34	2	2 SCTL

4 SCML


voziček s
štirimi
kolesi
- odprt ležaj



Artikel	Naziv	D1	A	B	C	F	G	J	K	L	S	Za vodilo	Nosilnost
		Ø	mm										kg
1700132	4 SCML	24	25	6	62	60	30	9,4	42	65	4	STRELA 33	60

STRELA


pocinkano vodilo



Artikel	Naziv	A	B	C	S	Dolžina	Za voziček
		mm					
1700133	STRELA 33	33	31	19	2	6000	2 SCF / 4 SCF / 2 SC / 4 SC / 2 SCTS / 2 SCTL / 4 SCML
1700134	STRELA 42	42	53	24	2,5	6000	2 SB / 4 SB / 2 SBK / 4 SBK
1700135	STRELA 57	57	67	30	3	6000	2 SA / 4 SA / 2 SAK / 4 SAK

DB


podporni stenski
nosilec za
vodilo



Artikel	Naziv	A	B	C	E	F	G	J	K	L	M	S1	S2	Za vodilo
		mm												
1700136	DB 33	41	60	49	49,5	35	30	8,5	40	60,5	11	3	4	STRELA 33
1700137	DB 42	53	69	72	49,5	35	30	8,5	40	60,5	16	4	4	STRELA 42
1700138	DB 57	65	79	86	49,5	35	30	8,5	40	60,5	16	4	4	STRELA 57

DH


podporni stropni
nosilec za
vodilo



Artikel	Naziv	A	B	C	G	J	K	L	S1	S2	Za vodilo
		mm									
1700139	DH 33	41	59,5	53	20	10,5	73	109	3	4	STRELA 33
1700140	DH 42	53	59,5	77	20	10,5	83	119	4	4	STRELA 42
1700141	DH 57	65	59,5	92	20	10,5	93	129	4	4	STRELA 57

DM

nastavljiva podporna
plošča za voziček




Artikel	Naziv	D1	A	B	J	M	S	Za voziček
		Ø	mm		Ø	mm		
1700142	DM 8	20	120	30	6,5	M8	4	2 SCF / 4 SCF / 2 SC / 4 SC
1700143	DM 12	20	120	30	6,5	M12	4	2 SB / 4 SB / 2 SBK / 4 SBK



Okovje za teška viseča vrata




Vertikalne ključavnice, zapahi, ročaji in vodilna kolesa so nepogrešljivi dodatki pri kompletni izvedbi visečih vrat.



SPEED C



voziček s štirimi
kolesi



Artikel	Naziv	Za vodilo	Nosilnost
			kg
1700144	SPEED C	STAGE SZ	480

STAGE SZ


pocinkano vodilo za
viseča vrata



Artikel	Naziv	Dolžina	Za voziček
		mm	
1700003	STAGE SZ	6000	SPEED C

DC 70


nastavljiv
podpornik
vodila



Artikel	Naziv	Za vodilo
1700146	DC 70	STAGE SZ

KHL



stenska konzola za
podpornik
vodila



Artikel	Naziv	L	A	B	C	E	G	J	K	M	N	Za podpornik
		mm							Ø	mm		
1700147	KHL 140	140	172	65	113	65	17	12	117	132	60	DC 70
1700164	KHL 180	175	172	65	113	65	17	12	142	132	60	DC 70

FINISH S


notranji blažilec
za vodilo



Artikel	Naziv	Za vodilo
1700008	FINISH S	STAGE SZ

MS 40


utopni ročaj



Artikel	Naziv
1700145	MS 40

KL 70 L/R


vertikalna ključavnica
- leva / desna



Artikel	Naziv	Za zatič
1700148	KL 70 L - leva	TL 30 / TL 40
1700149	KL 70 R - desna	TL 30 / TL 40

TL 30

spodnji zatič ključavnice




Artikel	Naziv	Za ključavnico
---------	-------	----------------

1700150	TL 30	KL 70 L / KL 70 R
---------	--------------	-------------------

TL 40

zgornji zatič ključavnice




Artikel	Naziv	Za ključavnico
---------	-------	----------------

1700151	TL 40	KL 70 L / KL 70 R
---------	--------------	-------------------

TL 50

vodilo za zatič vertikalne ključavnice




Artikel	Naziv	Za zatič
---------	-------	----------

1700152	TL 40	TL 30 / TL 40
---------	--------------	---------------

TL 70


vodilo iz poliamida
za zatič vertikalne
ključavnice



Artikel	Naziv	Za zatič
1700166	TL 70	TL 30 / TL 40

TL 90


spodnji utor za zatič
vertikalne ključavnice



Artikel	Naziv	Za zatič
1700153	TL 90	TL 30 / TL 40

AD/AS 25


profilirani nosilec za
tesnilno ščetko za vrata



Artikel	Naziv	C	A	B	S	Dolžina
		mm				
1700154	AD 25 - bočni	25	3,4	9	1,5	1000
1700155	AS 25 - spodnji	25	3,4	9	1,5	1000

BD


tesnilna ščetka za vrata



Artikel	Naziv	B	A	C	E	Dolžina	Za nosilec
		mm					
1700156	BD 25	30	5	25	5	1000	AD 25 / AS 25
1700157	BD 35	40	5	35	5	1000	AD 25 / AS 25
1700158	BD 45	50	5	45	5	1000	AD 25 / AS 25

RS 25


utopno vodilno spodnje kolo s ploščo



Artikel	Naziv	Skupna višina
		mm
1700159	RS 25	34

RS 40

utopno vodilno spodnje kolo s ploščo




Artikel	Naziv	Skupna višina
		mm
1700160	TL 40	49

Okovje za krilna vrata

Okovje za krilna vrata je prilagojeno vašim željam glede na pritrditev na steber in vratno krilo.


Tečaji se lahko varijo ali vijajo na jeklene stebre.

Pri vijachenju na stebre so na voljo različne ploščice glede na velikost in obliko.



H


nastavljiv tečaj z matico
- navarilni



Artikel	Naziv	M	A min-max	B	C	D1	D2	D3	E	F	S
		mm				Ø			mm		
1700093	H 18	M18	42-68	39	30	23	14	9	21	18	6
1700094	H 20	M20	44-72	39	30	25	14	9	20	20	6
1700095	H 24	M24	52-84	48	36	30	16	9	28	25	6

HN


nastavljiv tečaj z matico
in podložko
- navarilni



Artikel	Naziv	M	A min-max	B	C	D1	D2	D3	E	F	S
		mm				Ø			mm		
1700096	HN 18	M18	55-78	39	30	47	14	9	21	17	6
1700097	HN 20	M20	55-84	39	30	47	14	9	20	17	6
1700098	HN 24	M24	69-102	48	36	63	16	9	28	22	6

HP 18 R


nastavljiv tečaj s
pritrditveno
ploščico



Artikel	Naziv	M	L1	L2	A min-max	B	C	D2	D3	E	F	J	K1	K2	S
		mm							Ø		mm		Ø	mm	
1700099	HP 18 R	M18	56	89	36-62	39	30	14	9	21	14	9	35	70	6

HP 18 O


nastavljiv tečaj s
pritrditveno
ploščico



Artikel	Naziv	M	L1	L2	A min-max	B	C	D2	D3	E	F	J	K2	S
		mm							Ø	mm		Ø		
1700100	HP 18 O	M18	69	124	38-62	39	30	14	9	21	18	11	95	6

HP 20 S/24 S


nastavljiv tečaj s
pritrditveno
ploščico



Artikel	Naziv	M	L1	L2	A min-max	B	C	D2	D3	E	F	J	K1	K2	S
		mm							Ø		mm		Ø	mm	
1700101	HP 20 S	M20	98	98	39-62	39	30	14	9	20	18	11	67	67	6
1700102	HP 24 S	M24	120	120	50-80	48	36	16	9	28	21	11	90	90	6

HW


nastavljiv zidni tečaj
za vbetoniranje



Artikel	Naziv	M	A min-max	B	C	D2	D3	E	F	S
		mm				Ø		mm		
1700103	HW 18	M18	42-65	39	30	14	9	21	75	6
1700104	HW 20	M20	44-72	39	30	14	9	20	90	6
1700105	HW 24	M24	52-85	48	36	16	9	28	100	6

HL


tečaj z navojem



Artikel	Naziv	M	A	B	C	D2	D3	E	F	G	S
		mm				Ø		mm			
1700106	HL 20	M20	178	39	30	14	9	20	9	18	6
1700107	HL 24	M24	208	48	36	16	9	28	10	20	6

HN 40


tečaj za čep HP 40



Artikel	Naziv	M1	A min-max	C	D1	D2	E	F	M2	S
		mm			Ø		mm			
1700108	HN 40	M24	80-109	40	40	35	48	22	M12	6

HP 40


čep za tečaj
HN 40



Artikel	Naziv	A	B	C	D
		mm			Ø
1700109	HP 40	40	45	80	33

AB 50 L/70 L


spodnji tečaj
z ležajem



Artikel	Naziv	D1	C	Nosilnost
		Ø	mm	kg
1700110	AB 50 L	50	35	1200
1700111	AB 70 L	70	38	2300

AB 50 A/70 A


zgornji tečaj
z ležajem



Artikel	Naziv	D1	D2	A min-max	B	C	E	L	S	Nosilnost
		Ø		mm						kg
1700112	AB 50 A	50	30	76-84	40	42	21	100	10	420
1700113	AB 70 A	70	35	104-111	50	49	26	130	12	950

SH

zatič in konzola
za spodnji tečaj
(nepocinkano)




Artikel	Naziv	D1	C	E	A	B	F	S
		Ø	mm					
1700114	SH 20	20	88	27	60	60	11	15
1700115	SH 24	23	98	33	70	70	17	20

Ostalo okovje

LOCK L

ključavnica
s ključem




Artikel Naziv

1700053 LOCK L

DOCK

zaustavljalnik
za ključavnico




Artikel Naziv

		C	A	B	L	S
mm						
1700054	DOCK 42	42	33	20	210	3
1700055	DOCK 52	52	37	24	210	3
1700056	DOCK 62	62	41	27	210	3

V/6

plastična zobata letev
z jeklenim jedrom
- modul 4




Artikel Naziv

1700057 V/6

Z/8


jeklena zobata letev
- modul 4



Artikel	Naziv
1700058	Z/8

ROOF B



nepocinkan pokrov
za steber



Artikel	Naziv	A	L	B	Artikel	Naziv	A	L	B
		mm					mm		
1700059	ROOF 3B	31	35	8	1700064	ROOF 10B	101	105	8
1700060	ROOF 4B	41	45	8	1700065	ROOF 12B	121	125	10
1700061	ROOF 5B	51	55	8	1700066	ROOF 15B	151	155	11
1700062	ROOF 6B	61	65	8	1700067	ROOF 20B	201	205	15
1700063	ROOF 8B	81	85	8					

ROOF S


pocinkan pokrov
za steber



Artikel	Naziv	A	L	B	Artikel	Naziv	A	L	B
		mm					mm		
1700068	ROOF 3S	31	35	8	1700073	ROOF 10S	101	105	8
1700069	ROOF 4S	41	45	8	1700074	ROOF 12S	121	125	10
1700070	ROOF 5S	51	55	8	1700075	ROOF 15S	151	155	11
1700071	ROOF 6S	61	65	8	1700076	ROOF 20S	201	205	15
1700072	ROOF 8S	81	85	8					

LIMIT

zaustavljalnik za
krilna vrata



Artikel



Naziv

1700077

LIMIT

LIMIT S

zaustavljalnik za
krilna vrata



Artikel


Naziv

1700078

LIMIT S

LIMIT M

zaustavljalnik za
krilna vrata



Artikel


Naziv

1700079

LIMIT M

END


gumijasti
zaustavljalnik
z vijakom



Artikel	Naziv	D1	D2	A	M
		Ø		mm	
1700080	END S	29	22	12,5	M5
1700081	END M	29	24	24,5	M6
1700082	END L	39	34	39	M10

ES


zaustavljalnik za
drsna vrata
- navarilni



Artikel	Naziv	D1	B	A	C	S
		Ø	mm			
1700083	ES 40	38	94	50	19	8
1700084	ES 50	48	122	70	25	10

ES PN

zaustavljalnik za
drsna vrata
- vijalni



Artikel	Naziv	D1	B	A	C	J	K	L	M	N	S
		Ø	mm			Ø	mm				
1700089	ES 40PN	38	93	80	20	9	68	94	13	55	4
1700090	ES 50PN	48	115	95	25	11	77	108	15	65	4

Možnosti uporabe okovja za vrata



Zakaj BENKO-TEHNA?



Takojšnja informacija o ceni

Za večino artiklov lahko vidite cene na naši spletni strani. Na druga povpraševanja hitro odgovorimo.



Naročila od 1 kosa naprej

Rabite le en kos? Ni problema, pri nas ne poznamo minimalnih količin naročila. Tudi če rabite samo 1 kos, vam ga z veseljem izdovavimo.



Hitro naročanje izdelkov

Vse izdelke lahko naročite na spletni strani, preko telefona ali pripravljenega FAX obrazca.



Obsežna zaloga v skladišču

1420 m² perforirane pločevine, 1325 kosov rešetk, 850 m² ekspandirane pločevine in 1300 m² mrež na zalogi.



Individualne rešitve

Ne najdete izdelka za svoje potrebe? Pogovorite se z nami: individualne rešitve glede perforacij, materiala, izsekov, robov, ...



Dostava po vsej Sloveniji

Vse artikle iz kataloga dostavimo kamorkoli v Sloveniji. Z veseljem vam dostavimo tudi le en kos.

BENKO-TEHNA Katalog - Izdaja 5

Januar 2014

Izdajatelj:

BENKO-TEHNA Puconci d.o.o.

Puconci 403, 9201 Puconci

ID št. za DDV: SI39579026

Matična številka: 5472253000

info@benkotehna.si

www.benkotehna.si

Oblikovanje in grafična priprava:

Viziens

www.viziens.si

Tisk:

Tiskarna S-TISK d.o.o., Beltinci

www.s-tisk.com

Za morebitne tiskarske in druge napake ne odgovarjamo in se zanje že vnaprej opravičujemo. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov. Slikovni material v katalogu je last podjetij BENKO-TEHNA Puconci d.o.o., Mevaco GmbH, Meiser GmbH idr. Veljavnost vseh podatkov lahko pred naročilom preverite na naši spletni strani ali preko telefona. Vse pravice pridržane.

Obiščite našo spletno stran
www.benkotehna.si



BENKO-TEHNA Puconci d.o.o., Puconci 403, 9201 Puconci

Tel: +386 2 5459 650 | **Fax:** +386 2 5459 656

E-mail: info@benkotehna.si | **Spletna stran:** www.benkotehna.si